

TEXTOVÁ ČÁST

Srpen 2021

1) VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ.....	3
2) KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ, OCHRANA A ROZVOJ JEHO HODNOT.....	3
2.1) ZÁSADY KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ.....	3
2.2) HLAVNÍ CÍLE ŘEŠENÍ.....	5
2.3) CÍLE OCHRANY A ROZVOJE HODNOT V ÚZEMÍ.....	5
3) URBANISTICKÁ KONCEPCE VČETNĚ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A PLOCH SÍDELNÍ ZELEŇ.....	7
3.1) NÁVRH URBANISTICKÉ KONCEPCE.....	7
3.2) VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH.....	11
3.3) VYMEZENÍ PLOCH VEŘEJNÉ ZELEŇ.....	18
4) KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ UMÍSTĚNÍ.....	19
4.1) NÁVRH KONCEPCE OBČANSKÉHO VYBAVENÍ.....	19
4.2) NÁVRH KONCEPCE DOPRAVY.....	21
4.3) NÁVRH KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY.....	23
5) KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ, OCHRANA PŘED POVODNĚMI, REKREACE, DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ.....	33
5.1) KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY.....	33
5.2) NÁVRH ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY.....	34
5.3) PROSTUPNOST KRAJINY.....	61
5.4) OCHRANA PŘED POVODNĚMI.....	62
5.5) REKREACE.....	62
5.6) VYMEZENÍ PLOCH PŘÍPUSTNÝCH PRO DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTŮ.....	62
6) STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, STANOVENÍ PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ, VČETNĚ ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU.....	63
6.1) STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ.....	63
6.2) VÝSTUPNÍ LIMITY – OBECNÉ PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ ÚZEMÍ.....	67
7) VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠTĚNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT.....	68
7.1) VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB.....	68
7.2) VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM VYVLASTNIT.....	70
7.3) VYMEZENÍ PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM VYVLASTNIT.....	70
8) VYMEZENÍ DALŠÍCH VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO.....	71
8.1) VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO.....	71
8.2) VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO.....	73
9) ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ K NĚMU PŘIPOJENÉ GRAFICKÉ ČÁSTI.....	91

1) Vymezení zastavěného území

Zastavěné území bylo vymezeno ke dni 1. 10. 2007.

Hranice zastavěného území je vymezena v Návrhu ve výkresech – č. 1 – Výkres základního členění území a č. 2 – Hlavní výkres, v Odůvodnění pak ve výkrese č. 1 – Koordinační výkres. Hranice byla vymezena substitucí nově zastavěných území a při náležících pozemků k zastavěnému území z 1. 9. 1966 (intravilánu) dle § 2 (1)d).

2) Koncepce rozvoje území, ochrana a rozvoj jeho hodnot

2.1) Zásady koncepce rozvoje území

Základním předpokladem dalšího rozvoje území je ochrana dochované historické urbanistické struktury v Jáchymově i ostatních sídlech a dále zachování hodnot přírodního a životního prostředí obce v souladu s rozvojem nosné funkce řešeného území, kterou je cestovní ruch a lázeňství.

Urbanistická koncepce jednotlivých lokalit vychází z návrhu vhodného doplňování historické urbanistické struktury zástavbou proluk a ploch na stávající zástavbu navazujících ve srovnatelných proporcích včetně návaznosti na stávající komunikační kostru.

Nová zástavba bude zapojena organicky do historického kontextu včetně respektování typických znaků historické komunikační kostry a historických architektonických forem.

Z funkčního hlediska jsou doplněny především plochy pro výstavbu objektů pro bydlení individuální BI, bydlení smíšené SB (Jáchymov) a objektů pro smíšenou rekreaci SR (Mariánská, Suchá) a dále pak rekreační aktivity se zaměřením na zimní sporty NSs – lanovky a sjezdové tratě (Neklid, Klínovec, Mariánská).

Z hlediska veřejné infrastruktury jsou řešeny základní problémy v oblasti dopravy a technické infrastruktury. V oblasti dopravy je to především vytvoření podmínek pro vznik alternativního nástupního prostoru do oblasti zimní rekreace Klínovec – Neklid v přímé vazbě na Jáchymov, kde se jedná o zřízení záchytných parkovišť a rekonstrukci přístupové komunikace ke spodní stanici nově navrhované sedačkové lanovky na Klínovec z prostoru pod Hadí horou. V oblasti technické infrastruktury to je zásobování pitnou vodou a energiemi lokalit určených k rozvoji bydlení a smíšené rekreace (Suchá) a úprava a rozšíření systému odkanalizování jednotlivých rozvojových lokalit řešeného území. (Suchá, Neklid, Klínovec)

Koncepce rozvoje území zakotvená v návrhu územního plánu je zaměřena na udržení a posílení města jako centra trvalého bydlení, lázeňství a rekreace, má za úkol zvýšení atraktivity území ve formě zázemí pro celou širší rekreační oblast.

Přehled navrhovaných kapacit:

Jáchymov	- 75 RD novýchcca 200 ob
	- 20 bj.....cca 40 ob
	- 50 L střed.....50
	- 20 D proluky.....cca 100 ob

	- 50 L Šlikovka.....	50
Mariánská	- 36 RD.....cca	110 ob
	- 20 L. agrofarma.....	20
Suchá	- 30 RD.....cca	100 ob
	- 20 L. agrofarma.....	20
N.Město	- 4 RD.....	10 ob
Adam	- 100 L.	100
Eva	- 75 apod.bj.....	150
Barbora	- 20 chatiček.....	100
Neklid	- 60 L. hotel.....	60
Klobouk	- 20 L. agrofarma.....	20
Pod Hadí horou	- 20 L.....	20

Celkem jsou v řešeném území v rámci rozvojových ploch pro bydlení navrženy nové plochy pro cca 75 RD, cca 20 domů v prolukách stávající zástavby, dále plochy pro cca 20 bytů, plochy pro cca 70 objektů pro smíšenou rekreaci a plochy pro ubytovací zařízení s kapacitou cca 590 lůžek a 70 lázeňských lůžek.

Při naplnění těchto kapacit by vzrostl v řešeném území počet trvalých obyvatel o cca 640, počet sezónních obyvatel o cca 100 osob a počet pasantů o cca 660.

Počet domů - počet obyvatel

celkem	stav							návrh			
	RD	obyt.	rekr.	bj.	celkem			RD.	rekr.	bj.	celkem
domy	471	699	450	1190	1620	115	40	1/20	bj.	160	1776
obyvatelé				3020						640	
3660											
sezónní obyvatelé				900						100	
1000											
pasanti				1100+1500				70+590			1170+2090
					2600				660		
3260											

Navrhovaná kapacita v oblasti trvalého bydlení, přechodného bydlení a ubytování řešeného území je cca 8 000 osob.

2.2) Hlavní cíle řešení

Hlavními cíly rozvoje území jsou:

- nosnou funkcí jádrového sídla Jáchymov bude lázeňství, bydlení a základní občanská vybavenost
- nosnou funkcí sídel Mariánská, Nové Město a Suchá bude rekreace a sport
- vymezení ploch pro rozvoj funkce bydlení především v Jáchymově, v ostatních sídlech pak ve formě funkce smíšené bydlení – rekreace včetně ploch pro občanskou vybavenost – Mariánská, Suchá, Nové Město
- vymezení ploch pro rozvoj rekreační funkce a sportovních ploch především v rekreačních lokalitách se zaměřením na zimní rekreaci – Klínovec, Neklid, Mariánská, Jahodová louka, Vršek
- vymezení nových ploch pro sjezdovky a lanovky ve jmenovaných rekreačních územích – Neklid, Klínovec, Mariánská
- vymezení ploch pro rozvoj rekreační funkce v území – rekreační chalupy v rámci udržení historické urbanistické struktury osídlení – Suchá, Nové Město
- vyřešit doplnění systémů technické infrastruktury v jednotlivých sídlech dle výhledových potřeb dalšího rozvoje jednotlivých funkcí
- řešení problematiky dopravní obsluhy v jednotlivých kategoriích komunikací ve správním území města včetně dopravy v klidu a cyklistické dopravy s přednostním zaměřením na vytvoření alternativního přístupového místa pro rekreační areál Klínovec – Neklid
- zapracování místního systému ekologické stability ve vazbě na aktuální průzkumy přírodního prostředí, prováděné v rámci práce na NATURA 2000

2.3) Cíle ochrany a rozvoje hodnot v území

V rámci ochrany hodnot území je třeba chránit jak hodnoty urbanizovaného prostředí, tak hodnoty přírodního prostředí.

V řešení území je v historické části Jáchymova vymezena památková městská zóna, její hranice je vymezena následovně:

Hranice památkové zóny začíná v severní části náměstí Republiky nad kostelem Sv. Jáchyma, prochází jihovýchodním směrem ulicí Na valech, po hranicích p.č. 181, 180, 179/1, 177, 176, 175, 174/2, 174/1, 172/3, 172/1, 5046, ulicí Jiráskovou, po hranici p.č. 147 k ulici Prokopově. Prokopovou ulicí vede na křižovatku s ulicí B. Němcové, po které pokračuje k p.č. 2200/1. Po hranici p.č. 2200/1 přechází na ulici 5. května a po ní k p.č. 2198/2, přes ulici Husovu na tř. Dukelských hrdinů. Podél ní pokračuje k p.č. 586, lomí se po hranicích p.č. 586 a 824, překračuje ulici Lidickou a po hranici p.č. 823/2 se dostává k ulici Hřbitovní. Po okraji p.č. 916/2 přichází do ul. Havlíčkovy, kterou míří na sever a dále vede po hranicích p.č. 4884/19, 4884/7 kolem areálu evangelického kostela a ulicí Jeronýmovou a

Mincovní. Po hranici p.č. 260/1 a Svojsíkově cestě přes Bezručův vrch p.č. 7, 9, 8, 14, 15/1, 168, třídou Čs. armády přichází do horní části náměstí Republiky, kde se hranice uzavírá.

Dále jsou v řešeném území vyhlášeny následující památkově chráněné objekty.

Část obce	čp.	Památk	Ulice,nám./umístění
Jáchymov		kostel sv. Jáchyma	
Jáchymov		kostel Všech svatých	
Jáchymov		kaple sv. Anny	nám. Annenské
Jáchymov		kaple sv. Jana Nepomuckého	
Jáchymov		boží muka	
Jáchymov		socha sv. Jana Nepomuckého	nám. Republiky
Jáchymov		sloup se sousoším Nejsvětější Trojice	nám. Republiky
Jáchymov		silniční most – mostek I, II, III	
Jáchymov		rudný důl – 1. štola, z toho jen: vyústění	nám. Republiky
Jáchymov	čp.1	radnice	nám. Republiky
Jáchymov	čp.2	měšťanský dům	?
Jáchymov	čp.4	měšťanský dům	nám. Republiky
Jáchymov	čp.8	měšťanský dům	nám. Republiky
Jáchymov	čp.10	měšťanský dům	nám. Republiky
Jáchymov	čp.11	měšťanský dům	nám. Republiky
Jáchymov	čp.12	měšťanský dům	nám. Republiky
Jáchymov	čp.33	měšťanský dům vč. podzemí	Mincovní
Jáchymov	čp.37	mincovna	nám. Republiky
Jáchymov	čp.72	děkanství	nám. Republiky
Jáchymov	čp.73	měšťanský dům	nám. Republiky
Jáchymov	eč.97	měšťanský dům	dříve čp. 128
Jáchymov	čp.117	měšťanský dům	Božidarská
Jáchymov	čp.126	měšťanský dům	
Jáchymov	čp.139	měšťanský dům	nám. Republiky, portál přemístěn do kostela Všech svatých
Jáchymov	čp.140	měšťanský dům	nám. Republiky
Jáchymov	čp.143	měšťanský dům	nám. Republiky
Jáchymov	čp.145	měšťanský dům	nám. Republiky
Jáchymov	čp.146	měšťanský dům	nám. Republiky
Jáchymov	čp.270	měšťanský dům	nám. Republiky
Jáchymov	čp.282	měšťanský dům	nám. Republiky
Jáchymov	čp.292	měšťanský dům	nám. Republiky
Jáchymov	čp.413	lázeňský dům Palác Radium	T. G. Masaryka
Jáchymov	čp.?	hrad – hrádek Freudenstein	
Jáchymov	čp.?	hotel horský Klínovec	

Území se vyznačuje výraznou hodnotou přírodního prostředí, do severní části území zasahuje Národní přírodní rezervace Božidarské rašeliniště, která je zároveň vymezena jako nadregionální biocentrum a je součástí Evropsky významné lokality Krušnohorské plató. Značná část území k.ú.Popov je vyčleněna jako regionální biocentrum, jsou zde registrovány dva významné krajinné prvky, nachází se zde památné stromy. Celé řešené území se nachází v Chráněné oblasti přirozené akumulace vod Krušné hory.

3) Urbanistická koncepce včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a ploch sídelní zeleně

3.1) Návrh urbanistické koncepce

Jáchymov

Nové plochy pro obytnou zástavbu jsou komponovány jako pokračování stávající formy zástavby zásadně ve vazbě na stávající komunikační systém. Menší lokality pro novou zástavbu jsou tvořeny prolukami ve stávající historické zástavbě především na náměstí a jsou zahrnuty do stávajících funkčních ploch.

Větší lokality s kapacitou cca 4 a více RD jsou navrženy jako zástavba objekty individuálního bydlení jednak podél stávajících komunikací v druhém plánu zástavby (komunikace vedoucí souběžně s hlavní komunikační kosterou), částečně v území stávajících zahrádek na jihozápadním svahu, kde se předpokládá vybudování nových přístupových komunikací v rámci detailnějšího řešení lokality, kapacity pro výstavbu nových RD jsou navrženy převážně na jihozápadním svahu.

V centrální části města podél páteřních komunikací se počítá s plochami pro smíšené bydlení a smíšenou městskou zástavbu, která umožňuje také realizaci nájemného bydlení (plocha bývalé prádelny) s parterovou vybaveností. Se změnou na funkci smíšenou městskou se počítá i u objektu bývalé „Tabačky“.

S dalším nárůstem ploch pro funkci lázeňství se nepočítá, rozvoj bude řešen formou rekonstrukcí (kulturní dům) a zvýšením standardu stávajících kapacit, na ploše lázeňského parku se počítá s výstavbou kolonády.

Plocha náměstí a místní komunikace – ulice jsou definovány jako veřejná prostranství, s novou takto definovanou plochou se počítá v prostoru u kostela.

Z hlediska výroby a služeb jsou v územním plánu zachovány stávající kapacity, s rozšiřováním se nepočítá.

Z hlediska rozvoje občanské vybavenosti se počítá se zřízením hornicko geologického skanzenu v prostoru mezi šachtami Svornost a Jozefka, je navržena trasa geologického parku a systém naučných stezek vycházejících z Jáchymova.

Pro rozvoj rekreace jsou vymezeny plochy především na Klobouku a v rámci stávajících areálů zimních sportů a sportovního areálu pod Panoramou.

Z hlediska systému městské zeleně jsou výraznými prvky plochy parku a hřbitova ve střední části města a plocha parkové zeleně v místě bývalého nádraží. V návrhu je řešeno rozšíření této plochy do prostoru pod kaplí sv.Barbory. Výrazným přírodním fenoménem v přímé vazbě na území města jsou lázeňské lesy s navazujícími plochami zeleně západně od lázeňského území a plochy zeleně na Klobouku.

Z dopravního hlediska je zásadním problémem Jáchymova vedení st.silnice I/25, která prochází centrem města po celé jeho délce včetně historického jádra a negativně ovlivňuje bezprostřední okolí především v zimních měsících. V konceptu VÚC Karlovarského kraje je tato komunikace ponechána ve stávající poloze. Je zpracována studie revitalizace historického jádra, která řeší detailní úpravy především prostoru náměstí, navržené řešení však nemá podporu vedení města, proto je předmětná

komunikace v návrhu územního plánu v tomto úseku definována pomocí koridoru, ve kterém bude podrobnější řešení ještě dále řešeno.

Mariánská

Z hlediska urbanistické koncepce je důležitým prvkem doplnění zástavby lokality v prolukách a podél komunikací tak, aby došlo k zcelení struktury zástavby území, funkčně se jedná o plochy pro smíšenou rekreaci- bydlení SR.

V severní části lokality je nová zástavba orientována především podél stávajících komunikací ve vazbě na stávající nebo historickou zástavbu. Další plochy pro výstavbu domů jsou navrženy v jižní části lokality podél stávajících komunikací a doplňují zástavbu objektů individuální rekreace. V části pod regulační stanicí plynu je navrženo druhé obchodní centrum s parkovištěm, které je vzhledem k rozsahu lokality žádoucí. V dolní západní části lokality se počítá s výstavbou objektu pro agroturistiku.

Obě části Mariánské jsou propojeny novou komunikací a sportovišti, tím by se měla struktura zástavby a využívaného území uzavřít, plocha pro sportoviště je navržena i v centru horní části lokality.

Z hlediska funkčních ploch jsou dále doplněny smíšeného nezastavěného území sportu a rekreace – NSs a NSr, jsou to především vleky a sjezdové tratě, které budou sloužit vzhledem k terénním profilům pro méně náročné a pro výuku.

Pod ústavem sociální péče je doplněna také plocha veřejné zeleně, nejvíc by vyhovovala zřejmě forma krajinného parku, s obnovenou vodní plochou.

Nové město

Nové plochy pro smíšenou rekreaci- bydlení SR jsou řešeny v prolukách při stávajících komunikacích. Kapacita území je z důvodů procházejících ochranných pásem a poddolovaného území minimální.

Stávající areály zimních sportů jsou zachovány.

V oblasti Svornosti se počítá se zachováním současného stavu a současnou funkční náplní – smíšenou a hromadnou rekreací.

V oblasti Rovnosti se počítá se zachováním současného stavu a současnou funkční náplní – individuální a hromadnou rekreací, nová plocha pro rozvoj hromadné rekreace je navržena proti stávajícímu zařízení horského hotelu.

Suchá

Nové plochy pro smíšenou rekreaci- bydlení SR jsou řešeny v prolukách především podél stávající páteřní komunikace v jižní části lokality a podél obslužné komunikace v západní horní části lokality. Na východním okraji se počítá s výstavbou objektu pro agroturistiku.

Ve střední části lokality je navržena nová sjezdovka s vlekem.

U dolní stanice lanovky v lokalitě Pod Hadí horou je doplněna plocha dopravní infrastruktury pro parkoviště sloužící návštěvníkům areálu a klientům ubytovacích zařízení (plocha **Z64a**).

Klínovec – Neklid

Z hlediska urbanistické koncepce je těžiště zástavby Klínovce orientováno do prostoru horních partií lokality, kde dojde k rekonstrukci a dostavbě hotelu Klínovec včetně zázemí pro odstavování vozidel.

Návrh sjezdových tratí a lanových drah je koncipován se záměrem vytvořit plnohodnotný areál zimních sportů mezinárodního významu s možností bezproblémového propojení a využívání jeho jednotlivých částí v širším měřítku zahrnujících oblast Neklidu, Klínovce a Fichtelbergu. Z tohoto pohledu je důležitým prvkem výstavba nové sedačkové lanovky od parkoviště pod Hadí horou spolu se zřízením nové sjezdové trati končící u nástupní stanice lanovky, stávající sjezdovka bude využívána především pro horská kola.

Panoramatickou dominantou charakteristickou pro tento nejvyšší vrchol Krušných hor zůstane původní vysílací věž, počítá se se snesením nově postavené příhradové vysílací věže po skončení dočasného povolení ke stavbě. **Nově bude na vrcholu Klínovce jihovýchodně od stávajícího objektu historického hotelu a původní vysílací věže umístěn objekt restaurace, pokladny a zázemí skiareálu vč. půjčovny kol a koloběžek pro letní turistickou sezónu (plocha Z67a).**

Z hlediska urbanistické koncepce Neklidu je těžiště nové výstavby orientováno do prostoru horních partií lokality, počítá se zde s přestavbou objektu Rumburak na hotel se zázemím pro zimní rekreaci a s dostavbou zázemí pro novou lanovku a obsluhu sjezdových tratí, důraz je kladen na maximální zachování vzrostlé zeleně, která zde má tvrdé podmínky a nezastupitelnou funkci.

Návrh sjezdových tratí a lanových drah je koncipován se záměrem vytvořit plnohodnotný areál zimních sportů mezinárodního významu s možností bezproblémového propojení a využívání jeho jednotlivých částí v širším měřítku zahrnujících oblast Neklidu, Klínovce a Fichtelbergu. Z tohoto pohledu je důležitým prvkem propojení areálu Neklidu s Fichtelbergem přes Liščí díru, které předpokládá vybudování přemostění kr.silnice II/219 a výstavbu lanové dráhy k přechodovému bodu do zmíněného území.

Nově bude na horní partii Neklidu pod silnicí směrem na Loučnou pod Klínovcem umístěn objekt restaurace, pokladny a zázemí skiareálu vč. půjčovny kol a koloběžek pro letní turistickou sezónu (plocha Z73).

Jahodová louka

Z hlediska urbanistické koncepce je těžištěm lokality plocha startu a cíle s obslužnými objekty, která se nachází v lese a není z dálkových pohledů exponována.

Výraznějším novým prvkem v území bude nová parkovací plocha s kapacitou cca 86 stání v severní části řešeného území při st.silnici I/25, která bude odstíněna vysokou zelení tak, aby co možná nejméně narušovala stávající přírodní prostředí.

Obslužný objekt je koncipován také jako sociální zázemí, obsahuje ubytovací lůžka a občerstvovací zařízení pro veřejnost a může fungovat celoročně jako záchytný bod pro běžkaře v zimě a cykloturisty v létě.

Areál je koncipován převážně pro závodní činnost běžeckého lyžování závodních parametrů.

Barbora – Vršek

V územním plánu se počítá s rozvojem lokality pro funkci hromadné rekreace, je navržena rozšíření stávajícího areálu o plochu pro ubytování v chatových objektech a prodloužení sjezdovky a vleku.

Eduard

V územním plánu se počítá s rozvojem lokality jako sportovního areálu se zaměřením především na běžecké lyžování včetně biatlonu.

Eva

V územním plánu se počítá s rozvojem lokality pro funkci hromadné rekreace na plochách po bývalém zařízení těžby rud.

Adam

V územním plánu se počítá s rozvojem lokality pro funkci hromadné rekreace na plochách po bývalém zařízení těžby rud.

Pod Hadí horou

Z hlediska urbanistické koncepce je těžištěm vytvoření alternativního nástupního místa pro oblast Klínovce s doplněním potřebných zařízení pro především zimní rekreaci. To se týká výstavby nové sedačkové kapacitní lanovky na Klínovec včetně zřízení nové sjezdové tratě z Klínovce k nástupní stanici lanovky a vytvoření dopravního uzlu pro lyžařské rondo včetně doplnění drobnějších zařízení sociálního, ubytovacího a stravovacího zařízení, stávající sjezdovka bude využívána především pro horská kola.

Pro doplnění systému vleků a sjezdovek tak, aby umožňovaly volný pohyb lyžařů mezi Klínovcem a Neklidem je nezastupitelným prvkem úsek od dolní stanice lanovky na Klínovec po dolní stanice lanovek na Neklid. Možnost pohybu po této trase je v územním plánu zajištěna vložением nové trasy vleku či lanovky od parkoviště ke stávající sjezdovce pod Kamenným vrchem (Klement). Počítá se s rozšířením sjezdovky pro závodní lyžování (slalom) a výstavbou nové lanovky, pomocí které bude možno po stávající komunikaci sjet přímo k dolním stanicím lanovek pod Neklidem.

Z dopravního hlediska bude ve vazbě na stávající parkovací plochy posílena funkce odstavných ploch, počítá se s rekonstrukcí přístupové komunikace a s provozem kyvadlové autobusové dopravy z Jáchymova, v řešeném území je navržena точка pro autobusy.

Pod lanovkou (Bratrství)

V územním plánu se v této lokalitě počítá s rozvojem stávající funkce hromadného ubytování a rekreace a se zřízením záchranného parkoviště.

3.2) Vymezení zastavitelných ploch

Jáchymov

Z1 – plocha pro SB západně od muzea na bezdušově vrchu ve vazbě na stávající městskou zástavbu – plocha je definována pro smíšené bydlení a je určena pro výstavbu obytných domů ve formě skupinové zástavby, jedná se o jednostrannou zástavbu podél stávající komunikace, architektonická podoba nových objektů bude respektovat charakter původní historické zástavby celková kapacita lokality je cca 4 domy.

Z2 – plocha pro SB v severovýchodní části města v ul. Na valech – plochy jsou definovány pro smíšené bydlení a jsou určeny pro výstavbu rodinných domů ve formě zástavby řadových domů, dvojdomků nebo izolovaných domů, jedná se o jednostrannou zástavbu pod stávající komunikací ve svažitém terénu celková kapacita lokality je cca 4–6 RD

Z3 – plocha pro SB v severovýchodní části města v Jiráskově ul. – plochy jsou definovány pro smíšené bydlení a jsou určeny pro výstavbu rodinných domů ve formě dvojdomků nebo izolovaných domů, jedná se o jednostrannou zástavbu nad stávající komunikací ve svažitém terénu celková kapacita lokality je cca 4 RD

Z4 – plocha pro OK v severovýchodní části města nad kaplí Jana Nepomuckého – je definována pro komerční občanskou vybavenost veřejného stravování jako doplňku k navržené sousední sportovní ploše

Z5 – plocha pro SB ve východní části města pod Prokopovou ul. – plochy jsou definovány pro smíšené bydlení a jsou určeny pro výstavbu rodinných domů ve formě dvojdomků nebo izolovaných domů, jedná se o jednostrannou zástavbu nad stávající komunikací ve svažitém terénu, , architektonická podoba nových objektů bude respektovat charakter původní historické zástavby celková kapacita lokality je cca 4 –5 RD

Z6 – plocha pro OV v prostoru mezi šachtami Svornost a Jozefka v Podhradí – plocha je určena pro zřízení hornicko geologického skanzenu

Z7 – plocha pro OV v centrální části města Na Slovanech – plocha je určena pro rozšíření stávající mateřské školy

Z8 – plocha pro SB v centrální části města Na Slovanech – plocha je určena pro smíšené bydlení pro výstavbu rodinných domů, jedná se o jednostrannou zástavbu podél stávající komunikace ve svažitém terénu celková kapacita lokality je cca 1 RD

Z9 – plocha pro SB v centrální části města Na Slovanech – plocha je určena pro smíšené bydlení pro výstavbu rodinných domů, jedná se o jednostrannou zástavbu podél stávající komunikace ve svažitém terénu celková kapacita lokality je cca 1 RD

Z10 – plocha pro BI nad ul.Prokopova a Boženy Němcové v prostoru stávajících zahrádek – plochy jsou definovány pro individuální bydlení a jsou určeny pro výstavbu rodinných domů formou izolované zástavby, jedná se o jednostrannou i oboustrannou zástavbu podél nových komunikací ve

svažitém terénu, lokalita musí být podrobně řešena územní studií, , architektonická podoba nových objektů bude respektovat charakter původní historické zástavby
celková kapacita lokality je cca 40 - 50 RD

Z11 - plocha pro DS mezi parkem a čsph - plocha je určena pro výstavbu dvoupodlažních garáží

Z12 - plocha pro SM proti staré škole na tř.Dukelských hrdinů - plocha je definována pro smíšenou městskou funkci a je určena pro výstavbu městské zástavby s bydlením a parterovou vybaveností ve svažitém terénu
celková kapacita lokality je cca 4 RD

Z13 - plocha pro BI v jihovýchodní části města mezi ul.Palackého a Husova - plochy jsou definovány v horní části pro individuální bydlení a v dolní části pro smíšenou městskou zástavbu, jedná se o zástavbu podél stávajících a nových komunikací ve svažitém terénu
celková kapacita lokality je cca 10 RD

Z14 - plocha pro SM v jihovýchodní části města nad ul.Palackého - plochy jsou definovány pro smíšenou městskou zástavbu, jedná se o zástavbu nad stávající komunikací ve svažitém terénu
celková kapacita lokality je cca 3 RD

Z15 - plocha pro SB nad čsph podél Lidické ul. - plocha je definována pro smíšené bydlení a je určena především pro výstavbu kapacity veřejného ubytování
celková kapacita lokality je 50 lůžek

Z16 - plocha pro SB nad Lidickou ul. v jižní části města - plocha je definována pro smíšené bydlení a je určena pro obytnou zástavbu formou izolovaných domů, jedná se o zástavbu nad stávající komunikací ve svažitém terénu
celková kapacita lokality je cca 2 RD

Z17 - plocha pro SB nad Lidickou ul. v jižní části města - plocha je definována pro smíšené bydlení a je určena pro obytnou zástavbu formou izolovaných domů, jedná se o zástavbu nad stávající komunikací ve svažitém terénu, omezujícím prvkem je procházející el. vzdušné VN vedení, podmínkou využití pozemku je úprava tohoto vedení formou izolovaného vodiče s ochranným pásmem 1m
celková kapacita lokality je cca 1 RD

Z18 - plocha pro SB pod Lidickou ul. v jižní části města - plocha je definována pro smíšené bydlení a je určena pro obytnou zástavbu formou izolovaných domů, jedná se o zástavbu pod stávající komunikací ve svažitém terénu
celková kapacita lokality je cca 3-4 RD

Z19 - plocha pro SB nad Palackého ul. v jižní části města - plocha je definována pro smíšené bydlení, jedná se o zástavbu nad stávající komunikací na ploše po zrušeném vodojemu ve svažitém terénu
kapacita plochy je cca 1 RD

Z20 - plocha pro OV nad Husovou ul. u ZŠ v jižní části města - je definována pro veřejnou občanskou vybavenost a je určena pro potřeby rozšíření základní školy

Z21 - plocha pro OL pod Karlovarskou ul. v jižní části města - plocha je definována pro občanskou vybavenost lázeňství a je určena pro výstavbu kolonády

Z22 – plocha pro SB nad Dvořákovou ul. v jižní části města na ploše stávajících zahrádek – je definována pro smíšené bydlení a je určena pro obytnou zástavbu formou izolovaných domů, jedná se o zástavbu nad stávající komunikací ve svažitém terénu

celková kapacita lokality je cca 3–4 RD

Z23 – plocha pro BI pod Fibichovou ul. na jižním okraji obce – je definována pro individuální bydlení a je určena pro obytnou zástavbu formou izolovaných rodinných domů, jedná se o zástavbu pod stávající komunikací

celková kapacita lokality je cca 6–8 RD

Z24 – plocha pro RA na Klobouku – je definována pro agroturistiku a je určena pro výstavbu farmy s jízdárnou a ubytováním s kapacitou cca 20 lůžek

Z25 – plocha pro DS nad Komenského ul. – je definována pro dopravní stavby a je určena pro výstavbu individuálních či řadových garáží ve svažitém terénu nad stávající komunikací, garáže budou vestavěny do svahu a překryty vrstvou zeminy s přírodním porostem

kapacita plochy je cca 20 garáží

Z43 – plocha pro TV na styku Fibichovy a Dvořákovy ul. – je definována pro stavby technické infrastruktury a je určena pro výstavbu vodojemu

Nové město

Z26 – plocha pro OV a RH v prostoru kolem Šlikovky – je definována pro hromadnou rekreaci a společenské využití a je určena pro zástavbu formou soustředěného objektu s kapacitou cca 50 lůžek a pro zařízení společensko kulturního areálu

Z27 – plocha pro SR v severní části lokality – je definována pro smíšenou rekreaci a je určena pro výstavbu objektů bydlení nebo rekreace ve vazbě na stávající komunikaci

celková kapacita lokality je cca 1 RD

Z28 – plocha pro SR v severní části lokality – je definována pro smíšenou rekreaci a je určena pro výstavbu objektů bydlení nebo rekreace ve vazbě na stávající komunikaci

celková kapacita lokality je cca 2 RD

Z73– plocha pro SR za parkovištěm stávajícího penzionu a restaurace – je definována pro smíšenou rekreaci a je určena pro výstavbu objektu bydlení nebo rekreace.

Z74– plocha pro RH vedle chatové kolonie Na Rovnosti – je definována pro hromadnou rekreaci a je určena pro výstavbu penzionu.

Mariánská

Z29 – plocha SR na severozápadním okraji lokality – je definována pro rekreaci smíšenou a je určena pro výstavbu objektů bydlení nebo rekreace ve vazbě převážně na stávající komunikace, plocha je zahrnuta v řešení regulačního plánu Mariánská

kapacita plochy je cca 1 RD

Z32 – plocha pro SR na východním okraji lokality – je definována pro rekreaci smíšenou a je určena pro výstavbu objektů bydlení nebo rekreace pod stávající komunikací ve svažitém terénu, plocha je zahrnuta v řešení regulačního plánu Mariánská
kapacita plochy je cca 4 RD

Z33 – plocha pro RH na jižním okraji lokality – je definována pro rekreaci hromadnou a je určena pro výstavbu objektů pro veřejné ubytování pod stávající komunikací ve vazbě na stávající zástavbu
kapacita plochy je cca 40 – 60 lůžek

Z34 – plocha pro OS v centru lokality – je definována pro občanskou vybavenost sportu a je určena pro objekt zázemí tenisových kurtů plocha je zahrnuta v řešení regulačního plánu Mariánská

Z35 – plocha pro SR v centru lokality – je definována pro rekreaci smíšenou a je určena pro výstavbu objektů bydlení nebo rekreace ve vazbě na stávající komunikace, plocha je zahrnuta v řešení regulačního plánu Mariánská
kapacita plochy je cca 4-5 RD

Z36 – plocha pro OK v centru lokality – je definována pro komerční občanskou vybavenost a je určena pro výstavbu obchodního střediska s parkovištěm, plocha je zahrnuta v řešení regulačního plánu Mariánská

Z37 – plocha pro SR v západní části lokality – je definována pro rekreaci smíšenou a je určena pro výstavbu objektů bydlení nebo rekreace ve vazbě na stávající komunikace, plocha je zahrnuta v řešení regulačního plánu Mariánská
kapacita plochy je cca 4-5 RD

Z38 – plocha pro SR v západní části lokality – je definována pro rekreaci smíšenou a je určena pro výstavbu objektů bydlení nebo rekreace ve vazbě na stávající komunikace ve svažitém terénu, plocha je zahrnuta v řešení regulačního plánu Mariánská
kapacita plochy je cca 4-5 RD

Z39 – plocha pro RA na západním okraj lokality – je definována pro agroturistiku a je určena pro výstavbu farmy s ubytováním s kapacitou cca 20 lůžek

Z40 – plocha pro RH Adam v prostoru bývalého dolu – je definována pro rekreaci hromadnou a je určena pro zástavbu hotelového komplexu s kapacitou cca 100 lůžek

Z41 – plocha pro RH Eva v prostoru bývalého dolu – je definována pro rekreaci hromadnou a je určena pro zástavbu veřejného ubytování ve formě objektů s apartmánovými byty s kapacitou cca 75 bytů – 150 lůžek

Z42 – plocha pro RH Barbora Vršek v prostoru bývalého dolu Nový Rok – je definována pro rekreaci hromadnou a je určena pro zástavbu veřejného ubytování ve formě chatiček s kapacitou cca 80 lůžek

Suchá

Z44 – plocha pro SR v jižní části lokality – je definována pro rekreaci smíšenou a je určena pro výstavbu objektů bydlení nebo rekreace, jedná se o zástavbu podél páteřní místní komunikace ve vazbě na stávající zástavbu

kapacita plochy je cca 2 RD

Z45 – plocha pro SR v jižní části lokality – je definována pro rekreaci smíšenou a je určena pro výstavbu objektů bydlení nebo rekreace, jedná se o zástavbu podél páteřní místní komunikace ve vazbě na stávající zástavbu

kapacita plochy je cca 4–5 RD

Z46 – plocha pro SR v jižní části lokality – je definována pro rekreaci smíšenou a je určena pro výstavbu objektů bydlení nebo rekreace, jedná se o zástavbu podél páteřní místní komunikace ve vazbě na stávající zástavbu

kapacita plochy je cca 5–6 RD

Z47 – plocha pro TV ve střední části lokality – je definována pro stavby technické infrastruktury a je určena pro výstavbu vodojemu a čerpací stanice

Z48– plocha pro SR ve střední části lokality – je definována pro rekreaci smíšenou a je určena pro výstavbu objektů bydlení nebo rekreace, jedná se o zástavbu podél páteřní místní komunikace ve vazbě na stávající zástavbu

kapacita plochy je cca 2 RD

Z49 – plocha pro SR ve střední části lokality – je definována pro rekreaci smíšenou a je určena pro výstavbu objektů bydlení nebo rekreace, jedná se o zástavbu podél páteřní místní komunikace ve vazbě na stávající zástavbu

kapacita plochy je cca 1 RD

Z50 – plocha pro SR na západním okraji lokality – je definována pro rekreaci smíšenou a je určena pro výstavbu objektů bydlení nebo rekreace, jedná se o zástavbu pod místní komunikací ve vazbě na stávající zástavbu

kapacita plochy je cca 3 RD

Z51 – plocha pro SR na západním okraji lokality – je definována pro rekreaci smíšenou a je určena pro výstavbu objektů bydlení nebo rekreace, jedná se o zástavbu nad místní komunikací ve vazbě na stávající zástavbu

kapacita plochy je cca 2 RD

Z52 – plocha pro SR v severní části lokality – je definována pro rekreaci smíšenou a je určena pro výstavbu objektů bydlení nebo rekreace, jedná se o zástavbu pod místní komunikací ve vazbě na stávající zástavbu ve svažitém terénu

kapacita plochy je cca 3–4 RD

Z53 – plocha pro TV v severní části lokality – je definována pro stavby technické infrastruktury a je určena pro výstavbu vodojemu a čerpací stanice

Z54 – plocha pro SR v severní části lokality – je definována pro rekreaci smíšenou a je určena pro výstavbu objektů bydlení nebo rekreace, jedná se o zástavbu pod místní komunikací ve vazbě na stávající zástavbu ve svažitém terénu

kapacita plochy je cca 2 RD

Z55 – plocha pro SR v severní části lokality – je definována pro rekreaci smíšenou a je určena pro výstavbu objektů bydlení nebo rekreace, jedná se o zástavbu nad místní komunikací ve vazbě na stávající zástavbu ve svažitém terénu

kapacita plochy je cca 3-4 RD

Z56 – plocha pro SR v severní části lokality – je definována pro rekreaci smíšenou a je určena pro výstavbu objektů bydlení nebo rekreace, jedná se o zástavbu podél místní komunikace ve vazbě na stávající zástavbu ve svažitém terénu

kapacita plochy je cca 3-4 RD

Z57 – plocha pro SR v severní části lokality – je definována pro rekreaci smíšenou a je určena pro výstavbu objektů bydlení nebo rekreace, jedná se o zástavbu nad místní komunikace ve vazbě na stávající zástavbu ve svažitém terénu

kapacita plochy je cca 1 RD

Z58 – plocha pro TV v severní části lokality – je definovaná pro stavby technické infrastruktury a je určena pro výstavbu vodojemu

Z59 – plocha pro RA na severovýchodním okraji lokality – je definována pro agrokekreci a je určena pro výstavbu farmy s ubytováním ve vazbě na stávající komunikaci s kapacitou cca 20 lůžek

Z60 – plocha pro RH Pod lanovkou Bratrství – je definována pro rekreaci hromadnou a je určena pro zástavbu veřejného ubytování

Z61 – plocha pro TV Neklid – je definovaná pro stavby technické infrastruktury a je určena pro výstavbu vodojemu

Z62 – plocha pro RH pod Hadí horou – je definována pro rekreaci hromadnou a je určena pro zástavbu veřejného ubytování a stravování s kapacitou cca 40 lůžek

Z63 – plocha pro DS pod Hadí horou – je definována pro dopravní stavby a je určena pro výstavbu dolní stanice lanovky

Z64 – plocha pro DS pod Hadí horou – je definována pro dopravní stavby a je určena pro výstavbu dolní stanice lanovky

Z64a – plocha pro DS pod Hadí horou – je definována pro dopravní stavby a je určena pro výstavbu parkoviště u dolní stanice lanovky

Jižní část plochy se nachází na poddolovaném území č. 644 „Jáchymov 6“.

Z65 – plocha pro DS pod Kamenným vrchem Klement – je definována pro dopravní stavby a je určena pro výstavbu dolní stanice lanovky

Z66 – plocha pro DS Hájozna – je definována pro dopravní stavby a je určena pro výstavbu dolní stanice lanovky

Klínovec

Z67 – plocha pro DS Klínovec – je definována pro dopravní stavby a je určena pro výstavbu horní stanice lanovky

Z67a – plocha pro restauraci Klínovec, je definována pro plochu rekreace hromadné s kódem „RH“, do této plochy bude umístěn objekt restaurace, pokladny a zázemí skiareálu vč. půjčovny kol a koloběžek pro letní turistickou sezónu.

Celková zastavěná plocha se stanovuje na max. 3000 m², zbylá část území bude tvořena nezpevněnými plochami. Z této celkové zastavěné plochy 3000 m² se stanovuje max. 50% pro zastavěnou plochu budovami a zbytek pro zpevněné plochy parkovišť a komunikací.

Stanovená výšková regulace: max. 2 NP + podkroví, max. výška zástavby 12,6 m po hřeben střechy.

Stanovení kapacity: max. počet lůžek 10, max. počet stravovacích míst 500.

Požadovaný charakter stavby: musí být respektován charakter okolních staveb s tím, že může být zohledněn i charakter již realizovaných moderních staveb.

Podrobnost stanovené prostorové regulace není taková, aby to vylučovalo následné posouzení staveb s ohledem na krajinný ráz.

Pro plochu platí podmínka: V navazujících správních řízeních budou dodržena příslušná ustanovení zákona o lesích o ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa a jejich dotčení bude projednáno a schváleno všemi vlastníky předmětných lesních pozemků.

Návrhová plocha Z67a se nachází v tzv. přispívající ploše, ze které povrchové srážkové vody odtékají do tzv. kritického bodu, z něhož případná povodeň z přívalové srážky (blesková povodeň) dále vstupuje do urbanizovaného území města Jáchymov. Přestože se kritický bod této přispívající plochy nachází až pod řešenou lokalitou Z64a, byla by tato lokalita zasažena stále ještě většinou průtoku bleskové povodně odtékající z přispívající plochy.

Neklid

Z68 – plocha pro DS Neklid – je definována pro dopravní stavby a je určena pro výstavbu horní stanice lanovky včetně objektu pro obsluhu a zázemí provozovatele sjezdových tratí

Z69 – plocha pro RH Neklid – je definována pro rekreaci hromadnou a je určena pro zástavbu veřejného ubytování a stravování se zázemím a službami pro zimní rekreaci s kapacitou cca 60 lůžek

Z70 – plocha pro DS Neklid – je definována pro dopravní stavby a je určena pro přístavbu zázemí provozovatele sjezdových tratí ke stávajícímu objektu

Z71 – plocha pro DS Neklid – je definována pro dopravní stavby a je určena pro výstavbu horní stanice lanovky Hájozna včetně objektu pro obsluhu

Z72 – plocha pro DS Neklid – je definována pro dopravní stavby a je určena pro výstavbu horní stanice lanovky Liščí díra včetně objektu pro obsluhu

Z73 – plocha pro restauraci Neklid, je definována pro plochu rekreace hromadné s kódem „RH“, do této plochy bude umístěn objekt restaurace, pokladny a zázemí skiareálu vč. půjčovny kol a koloběžek pro letní turistickou sezónu.

Celková zastavěná plocha se stanovuje na max. 1500 m², zbylá část území bude tvořena nezpevněnými plochami. Z této celkové zastavěné plochy 1500 m² se stanovuje max. 50% pro zastavěnou plochu budovami a zbytek pro zpevněné plochy parkovišť a komunikací.

Stanovená výšková regulace: max. 2 NP + podkroví, max. výška zástavby 12,6 m po hřeben střechy.

Stanovení kapacity: max. počet lůžek 10, max. počet stravovacích míst 300.

Požadovaný charakter stavby: půjde o tradiční Krušnohorský charakter odpovídající horskému prostředí a historickému vývoji staveb v této oblasti

Podrobnost stanovené prostorové regulace není taková, aby to vylučovalo následné posouzení staveb s ohledem na krajinný ráz.

Celá plocha se nachází na poddolovaném území č. 651 „Boží Dar 2“.

Plochy přestavby

P1 – plocha přestavby pro OV v ulici K lanovce v jižní části města – je definována pro občanskou vybavenost a je určena pro přestavbu stávající ATU – integraci do objektu občanské vybavenosti

3.3) Vymezení ploch veřejné zeleně

V Jáchymově jsou plochy veřejné zeleně vymezeny jako zeleň parková ZP, jsou to plocha parku pod hřbitovem a parkové úpravy na terasách po bývalém nádraží, z hlediska návrhu je vymezena nová plocha parkových úprav ve svahu pod kaplí sv.Barbory. Výrazným přírodním fenoménem v přímé vazbě na území města jsou lázeňské lesy s navazujícími plochami zeleně západně od lázeňského území a plochy zeleně na Klobouku.

Výrazným prvkem ploch veřejné zeleně je také lázeňský park, funkčně je však zařazen do ploch občanské vybavenosti lázeňství OL.

V Mariánské je navržena nová plocha parkových úprav v souladu s řešením zakotveném v platném regulačním plánu v jižní části lokality a jako plocha vhodná pro parkové úpravy je přidána ještě plocha bývalého kláštera.

V ostatních lokalitách plochy veřejné zeleně vymezeny nejsou, neboť se vesměs jedná o lokality obklopené kvalitní přírodní zelení, které tvoří jejich součást.

4) Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umístění

4.1) Návrh koncepce občanského vybavení

Jáchymov

S nárůstem počtu trvalých obyvatel se dá počítat s oživením provozů základního obchodního vybavení v Jáchymově jednak v rámci stávajících objektů, v rámci návrhu zástaveb proluk ve funkční zóně smíšené městské zástavby se počítá s integrací zařízení obchodní vybavenosti s byty v patrech.

V rámci návrhu ploch pro občanskou vybavenost se počítá s novou plochou přestavby v jižní části města, kde je využita plocha dnešní ATU pro intenzifikaci zástavby s integrací ústředny a s plochou pro společensko kulturní areál u Šlikovky.

V oblasti předškolní a školní výchovy je v návrhu územního plánu počítáno s rozšířením areálu MŠ Na Slovanech a s přístavbou haly u ZŠ Husova.

Z hlediska sportovního vybavení je navrženo nové hřiště nad kaplí sv.Jana Nepomuckého pod Císařskou alejí a dále nové víceúčelové hřiště Na Slovanech a hřiště vedle evangelického kostela.

Z hlediska zařízení pro zimní sporty se počítá s výstavbou nového vleku v horních partiích areálu nad hřbitovem.

Výrazným fenoménem občanské vybavenosti v řešeném území je lázeňství, které je jedním z nosných funkčních prvků především Jáchymova. Stávající lůžková kapacita je cca 1100 lůžek, počítá se s rekonstrukcí domu kultury pro lázeňské účely při zachování společenských prostorů pro veřejnost, nárůst lůžkové kapacity je cca 70 lůžek. Dále se počítá s výstavbou lázeňské kolonády v lázeňském parku.

Mariánská

Ze schváleného regulačního plánu Mariánské je převzat návrh ploch pro komerční vybavenost ve střední části.

V rámci ploch sportu je dále z regulačního plánu převzat návrh tenisového areálu ve střední části Mariánské a návrh menšího fotbalového hřiště pod Ústavem sociální péče, jsou také přejaty návrhy rozšíření sjezdovek a lanovek na severním a východním okraji území. Dále je navržena nová sjezdovka s vlekem z Vlčího hřbetu.

V centru horní části lokality je navržena nová plocha pro sportovní areál se zaměřením na míčové hry a v horních partiích širšího území u odbočky na Adam z kr.silnice III/22137 je vymezena plocha herní louky.

Nové Město

Areály zimních sportů v lokalitě – sjezdovky a lanovky mají vyhovující parametry a počítá se s jejich zachováním.

Eduard

Areál běžeckého lyžování se zaměřením na biatlon včetně lyžařského svahu s vlekem je zachován, je možné počítat v případě zájmu s rozvojem ubytovacích kapacit v rámci rekonstrukce stávajícího objektu.

Barbora – Vršek

V návrhu územního plánu se počítá s prodloužením sjezdovky a vleku.

Jahodová louka

Areál běžeckého lyžování je v územním plánu zachován včetně navrhovaných úprav tratí s parametry pro pořádání národních závodů.

Sport hotel Můstek

V návrhu územního plánu se počítá s prodloužením a rekonstrukcí vleku.

Pod lanovkou – Bratrství

V návrhu územního plánu se počítá s prodloužením a rekonstrukcí vleku.

Suchá

V návrhu územního plánu se počítá s výstavbou nové sjezdovky a vleku ve střední části lokality.

Klínovec – Neklid – pod Hadí horou

Areálový komplex sjezdového lyžování je nosným prvkem rekreačních ploch řešeného území s mezinárodním dosahem a zájmem, zároveň vytváří i zásadní ekonomický potenciál území. V rámci současných trendů a požadavků na takovéto rekreační areály je důležité vytvoření vzájemně propojené soustavy různorodých sjezdových tratí a lanovek, které nabídnou klientům možnost volby z hlediska obtížnosti, délky, sklonu a zázemí i možnost jejich změny bez zouvání lyží.

Základními destinacemi na řešeném území jsou areály Neklid – Boží Dar a Klínovec jih, důležitá je vazba na Klínovec sever – Loučná a přes Liščí díru na Fichtelberg a Oberwiesenthal.

V územním plánu je navržen systém stávajících i nových sjezdových tratí a lanovek, který umožňuje přejíždět na lyžích mezi jednotlivými destinacemi. Navrženy jsou nová sjezdovka a lanovka na Klínovec od parkoviště pod Hadí horou (včetně zázemí a menší kapacity ubytování) a nová sjezdovka a lanovka na hřeben mezi Neklidem a Klínovcem od Hájenky s propojením do Liščí díry. Dále je navrženo propojení spodní stanice nové lanovky na Klínovec s novou lanovkou na Kamenný vrch (Klement) včetně rozšíření stávající sjezdovky, která má parametry pro závodní lyžování – slalom. Propojením přes stávající lesní cestu z Kamenného vrchu je napojena dolní stanice lanovky Neklid, odkud vede nová lyžařská cesta přes Hájenku k dolní stanici lanovky na Klínovec. Tím vzniká soustava tratí a sjezdovek umožňující propojení všech destinací, výrazně se také zvyšuje kapacita celé soustavy zahrnutím i sjezdovek Klínovec sever – Loučná z dnešních cca 11 000 na cca 26 000 os/h.

Nové sjezdovky mají parametry FIS pro homologaci, umožňující pořádání mezinárodních závodů, v rámci širšího území jsou zahrnuty i areály pro snowboarding.

Komplexní nabídka pro zimní sporty zahrnuje i areály pro běžecké lyžování a komplex běžeckých tratí v celkové délce cca 120 km.

Navržený systém je řešen jako součást širšího rekreačního území pro spádové území Praha – Karlovy Vary – Ústí n.Labem – Berlín – Lipsko – Drážďany.

4.2) Návrh koncepce dopravy

Těžiště návrhu dopravního řešení vychází ze „Zadání“ a z cílových záměrů využití jednotlivých částí města a výhledového urbanistického návrhu uspořádání území s důrazem na turistický ruch.

Za dané situace se neočekává zásadní rozdíl mezi stávajícím stavem a cílovým stavem dopravního řešení a dopravní obslužnosti z pohledu přístupů Města a to jak z pohledu hromadné, tak i individuální dopravy. Změna je opět hlavně v kapacitní nabídce parkovacích možností.

Návrh základního silničního komunikačního systému

Vedení silnic I., II. i III. třídy zůstává nezměněno včetně průtahu st.silnice I/25 centrem města Jáchymova, pro detailní úpravu vedení této komunikace náměstím je v územním plánu vymezen koridor, řešení musí být zpracováno v podrobnější dokumentaci.

Místní komunikace

Charakteristickým rysem je převládající doprava zdrojová nad dopravou tranzitní.

Z filosofického pohledu a principiálně je nutno tímto dopravním návrhem hledat řešení pro omezení dopravní zátěže v lázeňské části. Dále pak pro centrální městskou, převážně bytovou část, hledat cestu pro soustředění tranzitní dopravy a hledat prostor pro posílení možností parkování.

Odstavná a parkovací stání je nutno řešit ve vazbě na odbytová místa. Tato stání jsou základní nezbytnou podmínkou pro provozování všech komerčních služeb.

Pěší trasy, cyklistické trasy a běžecké trasy

Se prakticky překrývají, využití se mění s ročním obdobím (viz. výkresová část).

Přestože zatím nejsou cyklistické stezky na území města fyzicky plně zřízeny (tj. zejména dopravně vyznačeny), je možno podle mapových podkladů již v současnosti, až na malé výjimky, provozovat.

Návrh základní sítě cyklistických stezek je řešen formou okruhů s přímou vazbou na okolní přírodní prostředí a na rekreačně sportovní zázemí města.

Parkování a garážování

je celorepublikový problém, který se nevyhýbá ani Jáchymovu. V současnosti je nutno uvažovat se stupněm automobilizace již 1:3 s tím, že se nárůst počtu vozidel ještě nezastavil. Navíc s rostoucí životní úrovní se zvyšuje i hybnost, s tím související větší potřeba parkovacích míst.

Při návrhu je nutno uvažovat i s případnou protihlukovou ochranou.

V Jáchymově je navržena nová odstavná plocha u kostela s kapacitou cca 40 stání, odstavná plocha u nového hřiště na Jánském vrchu s kapacitou cca 30 stání, je navrženo rozšíření odstavné plochy u vleku TJ Jáchymov nad hřbitovem o cca 40 stání, nárůst kapacity odstavné plochy u Radium paláce bude řešeno na stávajících pozemcích.

V centrální části v prostoru nad starou ZŠ je navržena plocha pro patrové garáže s kapacitou cca 100 míst ve 2 podlažích a v ul.Komenského se počítá s výstavbou řadových garáží zapuštěných do svahu s kapacitou cca 20 garáží.

Na Mariánské jsou navrženy 3 odstavné plochy s celkovou kapacitou cca 85 stání u navržených zařízení komerční občanské vybavenosti a u navrženého tenisového areálu.

- lokalita Klínovec

v současné době je možno parkovat pouze omezeně na vrcholu, kde se připravuje přestavba hotelového komplexu.

Do budoucnosti pak i na vybraných místech přístupové komunikace, kde bude doplněn pruh pro podélné parkovací stání.

- lokalita Neklid

Odstavné plochy pro areál jsou navrženy po obou stranách přístupové komunikace na 5 parkovištích s celkovou kapacitou cca 720 stání pro osobní auta a 6 stání pro autobusy.

- doprava Hadí hora

Lokalita je řešena jako alternativní nástupní prostor do komplexu areálu zimních sportů Klínovec – Neklid – Boží Dar – Loučná z jižní strany a má strategický význam především při špatných povětrnostních podmínkách, které znemožňují příjezd na parkovací kapacity na hřebenech (Boží Dar, Neklid, Klínovec). Nástupní prostor z hlediska odstavování vozidel je řešen pomocí 3 odstavných ploch ve vazbě na místní komunikaci z jižní části Jáchymova přes Bratrství k lanovce na Klínovec. Odstavné parkoviště pro osobní auta a autobusy je navrženo mezi areálem VD a novou vodní nádrží v ulici K lanovce s kapacitou 100 stání pro osobní automobily a 20 stání pro autobusy.

Další odstavné plochy pro osobní automobily jsou navrženy v lokalitě Bratrství s kapacitou 240 stání. Odstavné plochy pro areál a ubytovací zařízení pod Hadí horou jsou navrženy jednak na ploše stávajícího parkoviště a dále na ploše na druhé straně komunikace v celkové kapacitě cca 300 stání. V rámci těchto ploch se počítá i s toučkou pro autobusovou kyvadlovou dopravu z Jáchymova.

Stávající místní komunikace je v šíři cca 3 m a pro provoz autobusové dopravy bude rozšířena v úseku od Jáchymova k Bratrství na M02k 6,5/6,5/30 a v úseku od Bratrství k parkovišti pod Hadí horou na M02k 5,5/30.

- doprava Jahodovka

Odstavná plocha pro areál je navržena při státní silnici I/25, odbočení je řešeno pomocí oboustranných odbočovacích pruhů v rozhledovém místě odpovídajícím parametrům státní silnice I. tř. Kapacita odstavné plochy je cca 86 stání pro automobily a 2 stání pro autobusy.

Kapacity ploch pro parkování a odstavování vozidel v řešeném území

	stav	návrh	celkem
Jáchymov – sever	– cca 140 stání	70	210
střed	– cca 120 stání	30	150
jih město	– cca 80 stání		
K Lanovce	– cca 170 stání	140	310
Lázně	– cca 255 stání		
Mariánská	– cca 90 stání	70	160
Nové Město	– cca 145 stání	90	215
Suchá	– cca 30 stání		
Vršek	– cca 20 stání		
U Karla	– cca 10 stání		
Bratrství	– cca 100 stání	140	240

Můstek	- cca 50 stání		
Abertamská , Eduard	- cca 20 stání	20	
Pod Hadí horou	- cca 120 stání	180	300
Klínovec	- cca 150 stání		
Jahodová louka	- cca 20 stání	66	86
Neklid	- cca 300 stání	360	660

Řešené území celkem	- cca 1820 stání	1165	2985
----------------------------	-------------------------	-------------	-------------

Garáže

Řešené území celkem	cca 360	120	480
----------------------------	----------------	------------	------------

Navíc se počítá, že při výstavbě RD a objektů SR bude řešeno garážování a odstavování vozidel na pozemcích jednotlivých domků.

4.3) Návrh koncepce technické infrastruktury

4.3.1. Vodní hospodářství

4.3.1.1. Vodní toky a plochy

Záplavové území

„Zatrubnění“ Jáchymovského potoka je s největší pravděpodobností dimenzováno na průtok víceletých vod. V 80 letech došlo k protržení hráze Městského rybníka a městem proběhla povodňová vlna, která se do koryta potoka nevešla. Od této doby nebyl rybník obnoven.

Větší problémy je možné očekávat na Veseřici, jejíž zakrytí je staršího data a povodí je daleko větší. Zde se možnost povodňových jevů jeví jako závažnější, nicméně nebude charakteru ohrožující významněji zástavbu a větší území.

Záplavové území v Jáchymově bylo vyhlášeno včetně aktivní zóny, na Veseřici se jeho vyhlášení nepředpokládá.

V katastrálním území Jáchymov kromě zmíněných potoků pramení též Bystřice a Eliášův potok. Ty však poměrně brzo území opouštějí a odtékají do povodí Bystřice a tudíž nemají na území žádný vliv.

Vodní nádrže

Součástí územního plánu je návrh akumulčních nádrží pro zasněžování – v místě parkoviště pod lanovkou je navrhována nádrž objemu až 20 000 kubíků. Místo pro umístění nádrže bude nutné upřesnit po provedení zaměření a geologickém průzkumu lokality. Další nádrž je navržena v prostoru nad Bratrstvím s kapacitou cca 40 000 kubíků. V každém případě by nádrže měly být umístěny mimo vlastní tok (Klínovecký potok, Veseřice).

Návrhu nádrží je nutné věnovat maximální pozornost – umístění nad částí města.

4.3.1.2. Zásobování pitnou vodou

Profily vodovodních řadů jsou v zásadě vyhovující. Fyzický stav potrubí je různorodý a je poplatný svému stáří.

Vodovodní systém města Jáchymova je propojen s vodovodem Ostrov ocelovým potrubím DN 350. Z tohoto řadu je zásobován Horní Žďár. Úplné propojení s horním talkovým pásmem v Ostrově není již několik let využíváno.

Je možné konstatovat, že zásobování Jáchymova je v zásadě vyřešeno. Průběžně se vedou jednání o hospodaření v ochranných pásmech vodní nádrže Myslivny. Jednání mají směřovat k vylepšení kvality surové vody a tím zlepšení její kvality po úpravě. Jednou z alternativ, která se v poslední době diskutuje je obnovení propojení s ostrovským vodovodem a tím napojení na karlovarský vodovodní systém a to buď celé oblasti, nebo její části.

Část města kolem bývalého dolu Bratrství má vlastní zdroj vody. S propojením s centrálním vodovodem se zatím neuvažuje. Rozvojové plochy ve městě budou napojeny na stávající vodovodní systém, který bude za tím účelem rozšiřován.

Nové rekreační zařízení na soutoku Klínoveckého potoka a Veseřice bude mít individuální zdroj vody – studna

Rekreační lokalita Barbora je napojena na vodovodní řad z vodojemu Špičák. Kapacita vodojemu a řadu je dostatečná. Rozšíření o 20 chatiček bude pokryto ze stávajícího vodovodního řadu.

V prostoru Adam se uvažuje s nárůstem až na 100 obyvatel – rekreace.

Zásobování vodou bude zajištěno přírodním řadem z vodovodu Mariánská – přívod z vodojemu Špičák

V lokalitě Eva je uvažováno s rekreačními objekty – apartmány až pro 150 obyvatel. Zásobování vodou je uvažováno napojením na vodovod od lokality Barbora (vodovod směr Abertami) přípojkou vedenou průsekem pro VN

Oblast Klínovce má svůj vodní zdroj na severní straně a vlastní vodovodní systém včetně vodojemu 50,0 m³. Kvalita vody ve zdroji je taková, že nevyžaduje výraznou úpravu – postačuje hygienické zabezpečení. V současné době je zpracována dokumentace pro rozvoj osady Klínovec, jejíž součástí je nový vodojem 2 x 50 m³.

Suchá nemá centrální zdroj a rozvod pitné vody. Jednotlivé nemovitosti jsou zásobovány z vlastních studní. Část obce je zásobována z potoka Suchá, který je jímán nad obcí a z něj je proveden dílčí rozvod. V plánu rozvoje vodovodů a kanalizací je navrhováno tento stav ponechat. Vzhledem ke stávajícím problémům se zásobování vodou a s ohledem na předpokládaný rozvoj je v zadání navrhováno zajištění vody z centrálního zdroje.

Řešení je v zásadě možné dvěma způsoby, přičemž kostra bude stejná jenom vlastní zdroj může být alternativní. Nejpravděpodobnější je napojení na vodovodní systém města Jáchymova, a je proto brán jako základ. Vodovodní řad bude veden podél komunikace z Jáchymova až na konec obce Suchá. Vzhledem k velkému výškovému převýšení bude nutné realizovat tři čerpací stanice a tři vodojemy. Počet čerpacích stanic a vodojemů je dán rozdělením na tlaková pásma, aby byly ve vodovodní síti přijatelné tlaky, tj. do 0,7 MPa. Vodojemy budou koncipovány jako „za spotřebišťem“, to znamená, že výtlačné řady budou zároveň jako zásobní. Vzhledem k počtu obyvatel budou dva vodojemy velikosti cca 10,0 m³ a horní vodojem 2 x 15,0 m³. Vodojemy budou zároveň i čerpacími stanicemi pro další (vyšší) vodojem. V posledním vodojemu samozřejmě čerpací stanice nebude. První čerpací stanice, která bude mít pouze čerpací jímku bude realizována na konci dnešního vodovodu – na Panoramě.

Nárůst počtu obyvatel – navýšení spotřeby vody

Jáchymov - 75 RD novýchcca 200 ob
 - 20 bj.....cca 40 ob
 - 50 L.....50
 - 20 D proluky.....cca 100 ob

celkem 390 průměrná spotřeba 150, l/ob.den (bez rozlišení rekreace, trvalé bydlení)

Je možné konstatovat, že navýšení bude pokryto stávajícími zdroji a rozvody.

Mariánská - 36 RD.....cca 110 ob
 - 20 L. agrofarma.....20

O navýšení platí totéž jako v případě Jáchymova

Suchá - 30 RD.....cca 100 ob
 - 20 L. agrofarma.....20

Vzhledem k tomu, že se uvažuje o nových rozvodech, je nutné započítat i stávající obyvatele

Trvale bydlící : 33

Přechodně bydlící: 236

(údaje o stávajících obyvatelích jsou převzaty z plánu rozvoje vodovodů)

Celkem pro zásobování vodou ve výhledu 370 obyvatel

N.Město - 4 RD.....10 ob

Navýšení je zcela zanedbatelné

Adam rekreace - 100 lůžek

Maximální spotřeba zohledňuje charakter zařízení

Eva Rekreace - 75 apartmánových bj.: 15 0 lůžek

Maximální spotřeba zohledňuje charakter zařízení

Navýšení v lokalitách Adam a Eva je zajistitelné stávajícími hlavními vodovodními řady. Přípojně řady budou dimenzovány dle potřeby.

Barbora - 20 chatiček.....100

Bude pokryto za stávajícího řadu

Neklid - hotel60 lůžek

Maximální spotřeba zohledňuje charakter zařízení. Zásobování bude zajištěno čerpáním z rozvodu Božího Daru a novou akumulací nad spotřebišťem.

Klobouk - 20 L. agrofarma.....20

Je nutné zajisti zásobování dovozem, nalezení zdroje vody za přijatelných podmínek se jeví jako značně problematické.

Celkem nárůst v lokalitách návrhu cca 1100 ob, respektive částečně lůžek pro rekreaci
Celkový nárůst průměrné spotřeby vody je pak 1,8 l/s . Tento nárůst je zajistitelný stávajícími zdroji.

4.3.2.Odvodnění a kanalizace

Jáchymov – zůstane zachována stávající jednotná stoková síť s centrální mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod. Lze předpokládat, že některé starší části sítě budou vyžadovat opravu, respektive nové provedení.

Lokality „Můstek“ a Bratrství“ mají lokální zneškodnění odpadních vod. Tento systém zůstane zachován.

Nové sociální zázemí s ubytováním u dolní stanice lanovky na Klínovec pod Hadí horou na soutoku Klínoveckého potoka a Veseřice bude mít vlastní čistírnu odpadních vod.

Nové Město – významnější rozvoj se nepředpokládá.

Mariánská – stávající „emšerka“ bude nahrazena biologickou čistírnou odpadních vod. Způsob vypouštění pravděpodobně zůstane zachován. Nová rekreační zástavba, plánovaná podél komunikace směr Lípa bude mít vlastní biologickou čistírnu odpadních vod. Je možné v případě dohody tuto malou čistírnu nahradit čerpací stanicí a vody přečerpat k likvidaci do čistírny ústavu sociální péče.

Rozvoj je předpokládán ve stávající rekreační lokalitě Barbora a v lokalitách bývalých dolů Eva a Adam.

Zneškodnění splaškových vod v rekreační lokalitě **Barbora – Vršek** bude zajišťováno v čistírně odpadních vod pro danou lokalitu. Vyčištěné vody budou vypouštěny do povodí Eliášova potoka.

V prostoru „**Adam**“ se uvažuje s nárůstem až na 100 obyvatel – rekreace.

Zneškodnění splaškových vod v rekreační lokalitě bude zajišťováno v čistírně odpadních vod pro tuto lokalitu. Vyčištěné vody budou vypouštěny do povodí Eliášova potoka.

V lokalitě „**Eva**“ je uvažováno s rekreačními objekty – apartmány až pro 150 obyvatel. I v této lokalitě budou vody zneškodňovány v čistírně umístěné v místě. Vyčištěné vody budou opět vypouštěny do povodí Eliášova potoka.

Je na místě podotknout, že čištění odpadních vod v povodí Eliášova potoka je potřeba věnovat patřičnou pozornost – je zdrojem vody pro obec Merklín.

Suchá – v souvislosti s realizací centrálního rozvodu vody v obci je navrhováno odvedení splaškových vod do kanalizačního systému města Jáchymova. Odvedení je možné gravitační, případně „tlakové“ po předchozím rozmělnění splašků.

Návrhy v některých částech nejsou v souladu s plánem rozvoje vodovodů a kanalizací a bude tedy nutné jej doplnit.

Objekty na **Klínovci** – v současné době je zpracována dokumentace rekonstrukce infrastruktury celého vrcholu Klínovce, jejíž součástí je i centrální zneškodňování odpadních vod. Navrhuje se „tlakové“ odvedení splaškových vod do kanalizačního systému B.Daru, v souběhu s tlakovou kanalizací je navržena trasa vodovodního přivaděče z Neklidu s pokračováním na Loučnou.

Navrhované RD budou napojeny rekonstruovaným distribučním vedením AES 1 kV z TS Suchá – Dolní , u níž bude vyměněno stávající trafo 400 kVA za trafo 630 kVA a rozvaděč NN .

- 5 RD východní část Suché

RD bude napojen z upravené ze stávající NN venkovní sítě .

- Ekofarma

Zásobování Ekofarmy el.energií si vyžádá výměnu stávajícího stroje 250 kVA za stroj

400 kVA a NN rozvaděče u TS Suchá – Horní a vybudování NN přípojky od TS do místa odběru .

Neklid

V souvislosti s navrhovaným rozvojem lokality – výstavba hotelu 60 lůžek bude vybudována nová bloková transformační stanice smyčkově napojena na stávající kabelové vedení 22 kV Boží Dar – Klínovec . V rámci lokality bude zrealizována nová distribuční kabelová síť 1 kV

Hotel 60 lůžek bude vytápěn ZP .

Černý Vrch

Rekonstrukce stávající hájovny na ubytovnu , instalace zasněžování a výstavba nové lanovky Karásek – Neklid vyvolá u transformační stanice Jáchymov – lyžařský vlek Kliment výměnu stávajícího transformátoru za TR 400 kVA a NN rozvaděče.

Hadí Hora – Klínovec

Pro umožnění vybudování přibližovací lanovky pro zařízení u Hadí hory se navrhuje náhrada stávajícího venkovního vedení 22 kV s izolovanými vodiči směr Černý Vrch vedením kabelovým, které bude vedeno z prostoru TS Bratrství, která bude též přezbrojena strojem 630 kVA.

Rozvoj v lokalitě Hadí hora spočívající v realizaci nové sedačkové lanovky na Hadí horu a zasněžování rozšířené sjezdovky, přibližovací lanovky Parkoviště – Lanovka Hadí hora , ubytovny 50 lůžek s el. vytápění , sociálním zázemím s občerstvením s el.vytápění a výstavby nové prodloužené čtyřsedadlové lanovky ze stávajícího parkoviště na Klínovec a

zasněžování nové sjezdovky z Klínovce si vyžádá vybudování nových blokových TS . Stávající venkovní vedení 22 kV směr Hadí hora bude nahrazeno kabelovým vedením , z něhož smyčkou bude napojena nová TS osazená strojem 630 kVA . Zasněžovací systém pro novou sjezdovku z Klínovce si vyžádá přezbrojení stávající TS strojem 1260 kVA a výstavbu nové TS s osazením stroje 630 kVA cca v polovině sjezdovky, kde bude umístěna vodní nádrž s čerpací stanicí. Dále je nutné posílit TS Klínovec.

Lokalita Hadí hora bude z této TS napojena nově vybudovanou distribuční kabelovou sítí 1 kV a jednotlivá zařízení budou na tuto síť napojena smyčkově nebo přímým kabelovým rozvodem .

Jahodová louka

V souvislosti s rozvojem území ubytovna 20 lůžek, závodní budova, sociální zázemí, občerstvení (vytápění plynem) se předpokládají dílčí úpravy stávajícího zařízení zajišťující zásobování elektrickou energií.

Mariánská

Severovýchodní lokalita

Rozvoj území výstavba

14 rodinných domů – vytápění ZP

penzion vytápění ZP

penzion vytápění ZP

Nákupní středisko – vytápění ZP

si vyžádá zrealizování nové kabelové sítě osazené průběžně rozpojovacími a připojovacími kabelovými skříněmi napojené ze stávající kabelové sítě .

Západní lokalita

Navrhovaná výstavba

10 rodinných domů - vytápění ZP

Nákupní středisko vytápění ZP

bude napojena z rezervního vývodu TS Mariánská Ústav nově vybudovaným kabelovým rozvodem 1 kV smyčkováným přes jednotlivá odběrná místa propojeným na stávající NN síť .

Penzion **Adam** 100lůžek vytápění ZP

Penzion bude zásobován z nově vybudované TS napojené přípojkou z 22 kV venkovního vedení procházejícího v bezprostřední blízkosti areálu .

Penzion **Eva** 150 lůžek vytápění el. energií
(Vytápění event. biomasou)

Navrhovaný penzion bude zásobován z rekonstruované stávající stožárové TS vybaveným strojem a NN rozvaděčem odpovídající požadovanému příkonu

Chatky **Barbora** 100 lůžek vytápění el. energií

Realizace zásobování navrhované výstavby si vyžádá výměnu stávajícího trať a NN rozvaděče . Z TS budou objekty napojeny smyčkově nově vybudovanou distribuční kabelovou sítí 1 kV .

S přihlédnutím k energetickému potenciálu území a ekonomické návratnosti , lze uvažovat s možností výstavby MVE na Klínoveckém potoce pod bývalým dolem Bratrství a využití větrné energie v oblasti Neklidu .

4.3.4.Zásobování plynem

S ohledem na významné snížení zatížení životního prostředí přechodem ze spalování tuhých paliv na plynná paliva a na kapacitní možnosti stávající a navrhované plynovodní sítě předpokládá se další rozvoj zásobování plynem .

Jedná se především o území Jáchymova přilehlá k hlavní komunikaci, která dosud nejsou plynofikována , dále pak obce Nové Město , Suchá , území Neklidu a Klínovce.

S ohledem k výše uvedenému, jde v zásadě o další rozšíření stávající středotlaké plynovodní sítě (STL) , o dílčí úpravy a rekonstrukce stávajících rozvodů a regulačních stanic plynu .

V souvislosti s rozvojem území se navrhuje v Jáchymově následná výstavba , úpravy a rekonstrukce plynovodních zařízení :

- Vybudování STL místních rozvodů v ulicích Na Valech , Jánský Vrch, Jiráskové , B.Němcové , Prokopové , 5.května , Husové , Komenského , Žižkové , Palackého , Lidické .
Vybudovat STL plynovod Mariánská – Nové Město

- V návaznosti na výše uvedený plynovod plynofikovat STL místní sítě Nové Město s propojením na STL plynovodní síť v severní části Jáchymova

- Odbočkou z STL plynovodu Mariánská – Nové Město plynofikovat navrhované rekreační středisko Adam

Pro zajištění plynofikace obce Suché vybudovat z regulační stanice Panorama ve Fibichově ul . STL plynovod směr Suchá a na území obce místní STL síť .

Pro zajištění dodávky plynu pro oblast Neklidu a Klínovce vybudovat STL plynovod Boží Dar – Klínovec s pokračováním na Loučnou.

Dodávka plynu pro sportovní zařízení na Jahodové louce bude realizována ze středotlakého výstupu nově vybudované farmářské RS napojené z VTL Merklín – Boží Dar

Jednotlivý odběratelé budou na STL síť napojeny prostřednictvím individuálních regulátorů plynu.

4.3.5. Zásobování teplem

Jedním z hlavních cílů návrhu zásobování teplem je ochrana a tvorba životního prostředí a to zejména na úseku čistoty ovzduší. Významnou roli zde sehrává skladba palivové základny využívaná pro zásobování stávající zástavby i nově navrhované a je jí nutné hodnotit pro celé území jako celek se snahou zajistit co nejpříznivější podmínky.

Při posuzování možností a uplatnění jednotlivých druhů paliv a energií bylo přihlédnuto k následujícím faktorům :

- územním – stupeň stávajícího znečištění z hlediska situování ve vztahu k převládajícímu směru větrů
- technickým – možnost napojení na sítě stávající technické infrastruktury , případně další zdroje energií (důlní voda , voda z balneoprovozů) , solární a větrná energie .

Ve vztahu k výše uvedenému se jednoznačně doporučuje v centrální části Jáchymova v maximální možné míře využít zemního plynu a to v rozsahu jak již vybudovaných rozvodů plynu a tak v územích s jejich navrhovanou výstavbou .

S přihlédnutím k možnosti využití důlní vody z Kozlí štol , jako potenciálního zdroje tepla, doporučuje se její využití v kombinaci s tepelným čerpadlem voda – voda .

Značných úspor primární energie lze dosáhnout zpětným získáváním tepla z provozu balneologických zařízení v Lázeňském sanatoriu Běhounek .

V souvislosti s odvětráváním štol Dolu Svornost se doporučuje využít tepelnou kapacitu získávaného vzduchu prostřednictvím tepelného čerpadla vzduch – voda .

V okrajových územích sídelního útvaru s rozvody plynu pokračovat s dalším rozvojem plynofikace , v místech kde se nepředpokládá užití plynu , využít elektrické energie a zdrojů využívajících obnovitelných energií , tj. energie slunce , biomasy , tepelných čerpadel , kogenerace a pod.

V řešeném území se předpokládá následující způsob zásobování teplem navrhovaných objektů a zařízení:

Jáchymov

Obytné domy – Bezručův Vrch , Na Valech , Jánský Vrch

ul.B.Němcové , Lidická ,Dvořákova , Fibichova – vytápění zemním plynem

Rodinné domy – ul.Prokopova , B.Němcové , Žižkova .

Lidická – vytápění zemním plynem

Občanská vybavenost – Havlíčkova , Žižkova , K lanovce – vytápění zemním plynem

Penziony – Hradiště , ul. Palackého – vytápění zemní plyn

Území vhodná k využití sluneční energie – ul.Komenského,Žižkova,Husova

Klínovec

Hotel 150 lůžek

zemní plyn – solární energie

Neklid

Hotel 80 lůžek

zemní plyn – solární energie

Černý Vrch rekonstrukce stávající myslivny na ubytovnu
50 lůžek el.vytápění

Hadí Hora

Ubytovna 50 lůžek el.vytápění
Sociální zázemí s občerstvením el.vytápění

Mariánská

24 rodinných domů – vytápění.ZP – solární energie
penzion vytápění ZP – solární energie
penzion vytápění ZP – solární energie
Nákupní středisko vytápění ZP
Nákupní středisko vytápění ZP

Suchá

Rodinné domy – vytápění ZP – solární energie

Adam – vytápění ZP – solární energie

Eva – vytápění el.energie – solární energie – biomasa

Barbora – Vršek – vytápění el.energií – solární energie

Nové Město – vytápění ZP – solární energie

Eduard – přechod na využití biomasy

Jahodová louka – vytápění ZP – výstavba „farmářské“ plynové regulační stanice a STL přívodu

Při využití sluneční energie nutno uvažovat s použitím bivaletních zdrojů tepla ,kryjících deficit tepla sluneční energie , u tepelných čerpadel zvažovat parametry teplotního média a možnost jejich využití především u stávajících objektů a zařízení.

4.3.6.Spoje

V Jáchymově se nachází telefonní ústředna, řešeným územím procházejí DOK, který vede z Ostrova do ATÚ v Jáchymově a z ní dále podél Klínoveckého potoka přes Neklid na Boží Dar. Původní dálkový kabel z Jáchymova podél silnice I/25 již není využíván.

Ostatní lokality jsou napojeny samostatnými spojovými kabely.

Kapacita spojových sítí je vzhledem ke stávajícímu trendu dostačující.

Napojení rozvojových ploch bude řešeno úložnými kabely ve vazbě na stávající síť. Sekundární síť pro jednotlivé části pak bude budována vždy v rozsahu, který bude odpovídat aktuální výstavbě s výhledem na konečný stav zástavby a sítě.

Ochranná pásma spojových vedení jsou v návrhu rozvojových ploch plně respektována.

V řešeném území se nachází vysílač Klínovec, RR paprsky procházejí řešeným územím, řešení územního plánu se tras nedotýká.

Rozvoj aktivit v lokalitách Neklid a Klínovec je podmíněn realizací sítí technické infrastruktury ve správním území Boží Dar.

4.3.7.Nakládání s odpady

Sběr tuhého komunálního odpadu je zajišťován TS Jáchymov do nádob 110 l a 1100 l. Sběrnými vozy je komunální odpad odvážen na zajištěnou řízenou skládku Činov. V řešeném území se nachází původní lokalita skládky Popov, která však byla rekultivována.

Pro recyklovatelné složky tuhého komunálního odpadu jsou na území obce zřízena stanoviště separovaného sběru jednotlivých druhů odpadů v rozlišených sběrových nádobách. Odděleně se shromažďují papír, sklo a plasty.

Likvidaci komunálního odpadu na Neklidu a Klínovci zajišťuje spol..TSM Vejprty.

V rámci řešení územního plánu bude dosavadní způsob likvidace odpadu zachován.

5) Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreace, dobývání nerostů

5.1) Koncepce uspořádání krajiny

Koncepce uspořádání krajiny je založena na vymezení ploch s danými funkčními charakteristikami, které zajišťují plnění funkcí krajiny jako přírodního prostředí i jako prostředí pro zemědělskou výrobu.

V rámci tohoto členění jsou vymezeny plochy přírodní, kde je kladen důraz na ochranu přírodního a krajinného rázu prostředí a vymezení sleduje vymezení prvků ÚSES.

Dále jsou vymezeny plochy pro zemědělskou produkci, kde se počítá s potlačením přírodního prvku ve prospěch zemědělské výroby.

V zastavěných územích jsou dále vymezeny plochy parkové a sídelní zeleně, které jsou nezastavitelné a slouží ke stabilizaci přírodních ploch v obytném prostředí

Vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití

Plochy sídelní zeleně – parky (ZP)

Plochy zahrnují pozemky zeleně v sídle, parky městské, parky lázeňské, parky historické, veřejně přístupné, sloužící k rekreaci a odpočinku a jsou trvale nezastavitelné.

Plochy sídelní zeleně – ostatní (ZS)

Plochy zahrnují ostatní sídelní zeleň v sídle – plochy vegetačního porostu, zeleň doprovodnou podél vodotečí, liniových tras technické a dopravní infrastruktury; zeleň ochrannou při obvodu ploch jiného funkčního využití a jsou nezastavitelné.

Plochy přírodní (P)

Plochy jsou vymezeny za účelem zajištění podmínek pro ochranu přírody a krajiny a ucelených území se zvýšenou ochranou krajinného rázu, zahrnují pozemky, kde je přírodní složka výrazně dominantní a nesmí být potlačována, ojedinělé plochy jinak využívané nesmí být rozšiřovány. Plochy přírodní zahrnují pozemky v 1. a 2. zóně chráněné krajinné oblasti, pozemky v ostatních zvláště chráněných územích, pozemky biocenter a výjimečně pozemky související dopravní a technické infrastruktury.

plochy zemědělské (Z)

Plochy zemědělské jsou vymezeny za účelem zajištění podmínek pro převažující zemědělské využití a zahrnují zejména pozemky zemědělského půdního fondu, rozptýlené zeleně, mezí, teras a terénních úprav, pozemky staveb, zařízení a jiných opatření pro zemědělství a pozemky související dopravní a technické infrastruktury.

Plochy lesní (L)

Plochy lesní zahrnují zejména pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL), pozemky staveb a zařízení lesního hospodářství a pozemky související dopravní a technické infrastruktury.

5.2) Návrh územního systému ekologické stability

Koncepce návrhu územního systému ekologické stability

Pro zpracování Návrhu územního systému ekologické stability pro účely územního plánu Jáchymov bylo využito 6 základních podkladových materiálů:

Pro vymezení vyšších prvků ÚSES byla využita práce „Územně technický podklad Nadregionální a regionální ÚSES ČR (Bínová et.al., 1996).

Z této práce čerpal i „Územní plán Velkého územního celku Karlovarsko – sokolovské aglomerace“ (IRÚP K.Vary, arch.Jelínek, 2000) i koncept „Územního plánu Velkého územního plánu Karlovarského kraje“ (UK-24, 2005).

Přírodní poměry, biogeografická charakteristika, popis aktuálního stavu krajiny, vymezení kostry ekologické stability, vymezení vyšších úrovní ÚSES, i návaznosti na územní systém ekologické stability katastrálních území, sousedících s řešeným územím jsou podrobně popsány ve výše uvedených podkladových materiálech a v „Průzkumech a rozborech“ pro územní plán města Jáchymov.

Na základě podkladových dokumentů, vymezeného nadregionálního územního systému ekologické stability, terénního průzkumu, lesních hospodářských plánů, vymezení kostry ekologické stability a znalostí o biogeografických jednotkách byl vymezen místní systém ekologické stability krajiny. Celkem byly v zájmovém území vymezeny tyto prvky územního systému ekologické stability: 1 nadregionální biocentrum, 2 osy nadregionálního biokoridoru, 1 regionální biocentrum, 30 lokálních biocenter (26 funkčních a 4 navrhované) a 41 lokálních biokoridorů (27 funkčních a 13 navrhovaných).

V grafické část územního plánu Jáchymov je celá navrhovaná síť územního systému ekologické stability plošně vymezena v celém rozsahu. Všechny prvky ÚSES jsou popsány v následujících tabulkách.

BIOCENTRA

Označení	1N (70)
Katastrální území	Jáchymov
Název	Božídarské rašeliniště (NPR)
Popis	Náhorní plošina s vrchovištními rašeliništi místy těžnými (v minulosti), s autochtonní borovicí bažinnou a smrkem s přechody až do čedičových vrcholů (Špičák, Kamenný vrch, Bludná)
Význam	Významná genofondová (různé biotopy) i ekostabilizační plocha, plocha pro studium sukcesních stadií
Bioregion	IV. 1a – Krušné hory vlastní
Biochora	2 – Podmáčené smrčiny lemující vrchovištní rašeliny s klečovitou blátkou i smrkem na pokleslinách náhorních plošin převážně značně omezeného vzrůstu. 4 – Zvlněné náhorní plošiny s plochými hřbety a vrcholy (včetně čedičových efusí) místy i ovlivněné vodou.
STG	(8)A5,7A5,7AB5,7AB3,7BD3,(7)B5,(7)AB5,(7)AB3,(7)A3...
Typ prvku	Biocentrum
Úroveň	Nadregionální

Funkčnost	Funkční
Výměra	5027448 m ²
Nadmořská výška	940 –1115 m n.m.
Návrh opatření	Pro potřeby hospodaření a ochrany rozděleno do 4 částí- prakticky bez zásahu(klečovitě rašeliniště, močály a j.) až po těžené a obnovené porosty smrku s možností budování cest, rekonstrukce odvodnění.Postup obnovy (pouze autochtonní smrk, jeřáb, blatka, bříza) dle Plánu péče, schváleného orgánem ochrany přírody.

Označení	1R
Katastrální území	Popov
Název	Popovský kříž (397)
Popis	Na hranici k.ú. – v řešeném území pouze nelesní půdy s mimolesní vegetací – stromy i keře v bývalé obci a okolí ,vně i lesní a křovinné porosty okraje lesa a skalního výstupu Popovského kříže s kamenitým rozsypem(teplomilné – čedič)
Význam	genofondová plocha, stabilizační prvek, významná krajinná dominanta s CHPV –“Popovské lípy”
Bioregion	IV. 1a – Krušné hory vlastní
Biochora	6 – Svahy (horní části), vrcholy, hřbety a plošiny středních poloh
STG	5B3, 5AB3 (i eroz.), 5BD3, (3)BD2
Typ prvku	Biocentrum
Úroveň	Regionální
Funkčnost	Funkční
Výměra	947402 m ²
Nadmořská výška	555 –778 m n.m.
Návrh opatření	Zachovat ráz krajiny se solitérami i keřovými formacemi včetně až zakrslých porostů,vyloučit introdukované dřeviny, zvýšit podíl listnáčů (buk, javory, lípa, bříza aj.) na úkor smrku i biotopy polokulturních TTP včetně pramenišť. Vyloučit chemizaci i větší terénní změny (včetně nové výstavby).

Označení	1
Katastrální území	Jáchymov
Název	Pod Mrtvým rybníkem
Popis	Lesní porosty – podmáčené smrčiny, při horním toku řeky Bystřice.
Význam	Genofondová a ekostabilizační plocha.
Bioregion	IV. 1a – Krušné hory vlastní
Biochora	2 – Podmáčené smrčiny lemující vrchovištní rašeliny s klečovitou blátkou i smrskem na pokleslinách náhorních plošin převážně značně omezeného vzrůstu. 4 – Zvlněné náhorní plošiny s plochými hřbety a vrcholy (včetně čedičových efusí) místy i ovlivněné vodou.
STG	7A5, 7AB5
Typ prvku	Biocentrum
Úroveň	Lokální
Funkčnost	Funkční
Výměra	150079 m ²
Nadmořská výška	970–1000 m n.m.
Návrh opatření	Dle směrnic pro genové základny vyšší obmytí, delší obnovní doba,

preferenci přirozené obnovy (clonné seče ap.), obnova mladších porostů výhradně smrkem místní provenience, redukce až vyloučení introdukovaných dřevin (smrk pichlavý i j.), zajistit i malou příměs listnáčů (buk, klen, jeřáb). Vyloučit kontaminaci chemickými prostředky (včetně PHM).

Označení	2
Katastrální území	Jáchymov
Název	K Abertamům
Popis	Lesní porosty v okolí horního toku Bystřice
Význam	Ekostabilizační prvek
Bioregion	IV. 1a – Krušné hory vlastní
Biochora	4 – Zvlněné náhorní plošiny s plochými hřbety a vrcholy (včetně čedičových efusí) místy i ovlivněné vodou.
STG	7AB5
Typ prvku	Biocentrum
Úroveň	Lokální
Funkčnost	Funkční
Výměra	26704 m ²
Nadmořská výška	905–950 m n.m.
Návrh opatření	Podél Bystřice pouze údržba a opravy vodoteče (čištění) , zachovat přirozeně modelované koryto, zajistit přirozenou stabilitu břehů dřevinami. V lesních tratích provádět obnovu pouze autochtonními typy dřevin.

Označení	3
Katastrální území	Jáchymov
Název	Nad Barborou
Popis	Zbytky kvalitních starých (autochtonních) porostů smrku v okraji genové základny i sousedství, v kulturách místy použito i smrku pichlavého, místy i hojnější nárosty
Význam	Ekostabilizační prvek
Bioregion	IV. 1a – Krušné hory vlastní
Biochora	4 – Zvlněné náhorní plošiny s plochými hřbety a vrcholy (včetně čedičových efusí) místy i ovlivněné vodou.
STG	7 A5, 7AB5, 7AB3,(7)AB3
Typ prvku	Biocentrum
Úroveň	Lokální
Funkčnost	Funkční
Výměra	411918 m ²
Nadmořská výška	1010–1030 m n.m.
Návrh opatření	Dle směrnic pro genové základny vyšší obmytí, delší obnovní doba, preference přirozené obnovy (clonné seče ap.), obnova mladších porostů výhradně smrkem místní provenience, redukce až vyloučení introdukovaných dřevin (smrk pichlavý i j.), zajistit i malou příměs listnáčů (buk, klen, jeřáb). Vyloučit kontaminaci chemickými prostředky (včetně PHM).

Označení	4
----------	---

Katastrální území	Jáchymov
Název	Nad Eduardem
Popis	Zbytky kvalitních starých (autochtonních) porostů smrku v okraji genové základny i sousedství, v kulturách místy použito i smrku pichlavého, místy i hojnější nárosty
Význam	Významná genofondová plocha horského smrku (málo poškozeného - vliv i ekostabilizační, estetický
Bioregion	IV. 1a - Krušné hory vlastní
Biochora	4 - Zvlněné náhorní plošiny s plochými hřbety a vrcholy (včetně čedičových efusí) místy i ovlivněné vodou.
STG	(7) AB3, 7AB5 a 7AB3
Typ prvku	Biocentrum
Úroveň	Lokální
Funkčnost	Funkční
Výměra	161423 m ²
Nadmořská výška	898-975 m n.m.
Návrh opatření	Dle směrnic pro genové základny vyšší obmytí, delší obnovní doba, preference přirozené obnovy (clonné seče ap.), obnova mladších porostů výhradně smrkem místní provenience, redukce až vyloučení introdukovaných dřevin (smrk pichlavý i j.), zajistit i malou příměs listnáčů (buk, klen, jeřáb). Vyloučit kontaminaci chemickými prostředky (včetně PHM).
Označení	5
Katastrální území	Jáchymov
Název	Vršek
Popis	Skupina starých (autochtonních) porostů smrku na plochem hřbetu JZ expozice s ojedinělými skalkami v okraji
Význam	Genofondová plocha zahrnutá do uznané genové základny smrku, horského typu, i ekostabilizační význam
Bioregion	IV. 1a - Krušné hory vlastní
Biochora	4 - Zvlněné náhorní plošiny s plochými hřbety a vrcholy (včetně čedičových efusí) místy i ovlivněné vodou.
STG	7AB5 , (7)AB3
Typ prvku	Biocentrum
Úroveň	Lokální
Funkčnost	Funkční
Výměra	184488 m ²
Nadmořská výška	962-987 m n.m.
Návrh opatření	V intencích hospodaření v genových základnách vyšší obmytí i delší obnovní doba, důraz na přirozenou obnovu clonnými prvky, zajistit postupně menší příměs listnáčů (buk, klen, jeřáb) v podúrovni. Obnova mladších porostů výhradně autochtonním ekotypem smrku.

Označení	6
Katastrální území	Jáchymov
Název	Pod Plešivcem
Popis	Rašeliniště a rašelinné a podmáčené smrčiny, navazuje na lokální biocentrum v k.ú. Abertamy
Význam	Ekostabilizační plocha s krajinoformním významem

Bioregion	IV. 1a – Krušné hory vlastní
Biochora	4 – Zvlněné náhorní plošiny s plochými hřbety a vrcholy (včetně čedičových efusí) místy i ovlivněné vodou.
STG	7 AB5, 7 A5, 7BD3
Typ prvku	Biocentrum
Úroveň	Lokální
Funkčnost	Funkční
Výměra	134685 m ²
Nadmořská výška	905–950 m n.m.
Návrh opatření	Zajistit vyšší obmytí, delší obnovní doba, preference přirozené obnovy (clonné seče ap.), obnova mladších porostů výhradně smrkem místní provenience, redukce až vyloučení introdukovaných dřevin (smrk pichlavý i j.

Označení	7
Katastrální území	Jáchymov
Název	Staré Jelení
Popis	Hluboce zaříznutá rokle s efemérní vodotečí a stopami po rudní těžbě, zbytky kvalitních starých (autochtonních) porostů smrku s příměsí buku (semenné porosty)
Význam	Genofondová plocha horského smrku, ekostabilizační a výrazně protierozní i estetický význam
Bioregion	IV. 1a – Krušné hory vlastní
Biochora	5. – Hluboké zářezy (obdoba 3.) ve středních polohách – spodní části svahů
STG	(7)BC5 až 7AB5, 6AB3(e) až (7)AB3 i erozní, 6B3 až (7)B3 i erozní aj.
Typ prvku	Biocentrum
Úroveň	Lokální
Funkčnost	Funkční
Výměra	148716 m ²
Nadmořská výška	800–905 m n.m.
Návrh opatření	Kvalitní (autochtonní) smrk (pokud možno i buk) obnovit přirozeným zmlazením s delší obnovní dobou a vyšším obmytím, mladší porosty obnovit i uměle pouze místním ekotypem horského smrku, zvýšit podíl listnáčů (buk, klen, jeřáb, bříza, olše, jasan) event. i jedli. Vyloučit kontaminaci chem. látkami (včetně PHM), zvýšit ochranu proti zvěři (kultury). Zamezit erozi (narušení povrchu svahů).

Označení	8
Katastrální území	Jáchymov
Název	Pod Skalkou
Popis	Rašeliníště a rašelinné a podmáčené smrčiny.
Význam	Ekostabilizační plocha s krajnotvorným významem
Bioregion	IV. 1a – Krušné hory vlastní
Biochora	4 – Zvlněné náhorní plošiny s plochými hřbety a vrcholy (včetně čedičových efusí) místy i ovlivněné vodou.
STG	7AB5, (7)B3, (7)AB3
Typ prvku	Biocentrum
Úroveň	Lokální
Funkčnost	Funkční

Výměra	83518 m ²
Nadmořská výška	831-872 m n.m.
Návrh opatření	Zajistit vyšší obmytí, delší obnovní doba, preference přirozené obnovy (clonné seče ap.), obnova mladších porostů výhradně smrkem místní provenience, redukce až vyloučení introdukovaných dřevin (smrk pichlavý i j.).

Označení	9
Katastrální území	Jáchymov
Název	Zálesí
Popis	Údolí Eliášova potoka u dolu Eva, včetně přilehlých luk.
Význam	Ekostabilizační plocha s krajinnotvorným významem
Bioregion	IV. 1a – Krušné hory vlastní
Biochora	5. – Hluboké zářezy (obdoba 3.) ve středních polohách – spodní části svahů
STG	(5)BC4, 6AB3
Typ prvku	Biocentrum
Úroveň	Lokální
Funkčnost	Navrhované
Výměra	68482 m ²
Nadmořská výška	740-805 m n.m.
Návrh opatření	Zachovat dřevinou vegetaci podél vodního toku, ponechat sukcesnímu vývoji, pastviny extenzivně využívat sečí.

Označení	10
Katastrální území	Jáchymov
Název	Výdřeva
Popis	Louky s rozptýlenou zelení včetně okraje lesa při odbočce k dolu Adam se zbytkem starého porostu smrku.
Význam	Ekostabilizační plocha s krajinnotvorným významem
Bioregion	IV. 1a – Krušné hory vlastní
Biochora	4. – Zvlněné náhorní plošiny s plochými hřbety a vrcholy (včetně čedičových efusí) místy i ovlivněné vodou.
STG	(7) AB3, (7)A2
Typ prvku	Biocentrum
Úroveň	Lokální
Funkčnost	Funkční
Výměra	55759 m ²
Nadmořská výška	890-930 m n.m.
Návrh opatření	Na loukách provádět extenzivní hospodaření, zachovat pravidelnou seč. V lesních úsecích využít pouze místní (horský) ekotyp smrku, postupně až vyloučit z kultur introdukované dřeviny, zvýšit podíl listnáčů (i v podúrovni) – buk, klen, jeřáb a zamezit „divoké“ skládkování odpadů.

Označení	11
Katastrální území	Jáchymov
Název	Čimický vrch
Popis	Kvalitní louky s rozptýlenou zelení pod silnicí na Mariánskou.

Význam	Ekostabilizační plocha s krajínovorným významem
Bioregion	IV. 1a – Krušné hory vlastní
Biochora	4. – Zvládnuté náhorní plošiny s plochými hřbety a vrcholy (včetně čedičových efusí) místy i ovlivněné vodou.
STG	(7)AB3, (7)A2
Typ prvku	Biocentrum
Úroveň	Lokální
Funkčnost	Funkční
Výměra	68382 m²
Nadmořská výška	910–940 m n.m.
Návrh opatření	Zachovat dřevinou vegetaci, ponechat sukcesnímu vývoji, pastviny extenzivně využívat sečí.

Označení	12
Katastrální území	Jáchymov
Název	Pod Vlčí horou
Popis	Spodní část svahu Vlčí hory se zářezem potoka na žulovém podloží se zbytky kvalitních semenných porostů smrku a místy hojnější příměsí buku, klenu, břízy, aj.
Význam	Ekostabilizační i genofondová plocha s výraznou funkcí estetickou, protierozní aj.
Bioregion	IV. 1a – Krušné hory vlastní
Biochora	5 – Zářezy a spodní části svahů středních poloh Hluboké zářezy (obdobá 3.) ve středních polohách – spodní části svahů
STG	5BC3, 6B5, 6B4,6B3 i erozní, 5B3, 5AB2 (e), 5B5 aj.
Typ prvku	Biocentrum
Úroveň	Lokální
Funkčnost	Funkční
Výměra	238294 m²
Nadmořská výška	625–724 m n.m.
Návrh opatření	Zachovat kvalitní (autochtonní) smrk preferencí přirozené obnovy ve starých semenných porostech, mladší porosty obnovit pouze vhodnými ekotypy s rozšířením podílu listnáčů – buku, javoru (klenu), jasanu, olše, lípy, břízy i keřů. Redukovat zastoupení modřínu. Vyloučit kontaminaci chemickými látkami (i PHM), omezit větší narušení půdního povrchu – zamezení eroze.

Označení	13
Katastrální území	Jáchymov
Název	Pod Mariánskou
Popis	Pod obcí Mariánská u cesty na Popov. Mokřadní společenstvo na vlhkých loukách , které sousedí s olšinou v okolí vodoteče s přilehlým kvalitním lesním porostem
Význam	Ekostabilizační plocha,estetická a krajínovorná funkce
Bioregion	IV. 1a – Krušné hory vlastní
Biochora	6 – svahy, vrcholy , hřbety a plošiny středních poloh
STG	6 AB 3, 6 B 5, 6 B 3, 6 A 3(e)
Typ prvku	Biocentrum
Úroveň	Lokální
Funkčnost	Funkční

Výměra	94412 m ²
Nadmořská výška	762–835 m n.m.
Návrh opatření	Ponechat sukcesnímu vývoji.

Označení	14
Katastrální území	Popov
Název	Pod Popovskou horou
Popis	Svahy JZ expozice ve středních polohách se zbytky starých porostů smrku i kvalitní borovice, hojnou příměsí břízy, místy i klen, buk, jeřáb a často keře (zvl. líska) na mezích.
Význam	Ekostabilizační a krajinoformný i protierozní prvek, v širším kontextu i genofondová plocha (teplomilnější prvky)
Bioregion	IV. 1a – Krušné hory vlastní
Biochora	6. – horní části svahů a hřbety středních poloh
STG	6AB3 a 6AB3 (e), část 6B3, 6AB2 a 6B5
Typ prvku	Biocentrum
Úroveň	Lokální
Funkčnost	Funkční
Výměra	123515 m ²
Nadmořská výška	720–815 m n.m.
Návrh opatření	Postupně omezit až vyloučit introdukované dřeviny z kultur (smrk pichlavý aj.), event. i modřín, rozšířit vhodný ekotyp borovice lesní a zvl. listnáče (buk, klen, lípa ap.) na úkor smrku a břízy, zachovat bohaté keřové patro tak, aby neomezovalo růst a příp. přirozenou obnovu cílových dřevin. Vyloučit větší terénní úpravy (likvidace či narušení terasovitých stupňů ap.) a chemické znečišťování půd (vč.PHM).

Označení	15
Katastrální území	Jáchymov
Název	Nad Josefem
Popis	Dřevinné porosty a přilehlé louky u sjezdovek nad haldami dolu Josef.
Význam	Ekostabilizační a krajinoformný i protierozní prvek
Bioregion	IV. 1a – Krušné hory vlastní
Biochora	4. – Náhorní plošiny a hřbety
STG	6AB3(e), 6AB3, 6B5
Typ prvku	Biocentrum
Úroveň	Lokální
Funkčnost	Navrhované
Výměra	135518 m ²
Nadmořská výška	760–880 m n.m.
Návrh opatření	Zachovat dřevinou vegetaci, ponechat sukcesnímu vývoji, pastviny extenzivně využívat sečí. Omezit rekreační využití do koridorů.

Označení	16
Katastrální území	Jáchymov
Název	Hradiště
Popis	Kvalitní louky s rozptýlenou zelení u silnice Jáchymov – Mariánská.
Význam	Ekostabilizační plocha s krajinoformným významem

Bioregion	IV. 1a – Krušné hory vlastní
Biochora	4. – Zvlněné náhorní plošiny s plochými hřbety a vrcholy (včetně čedičových efusí) místy i ovlivněné vodou.
STG	6AB3, 6AB3(e)
Typ prvku	Biocentrum
Úroveň	Lokální
Funkčnost	Navrhované
Výměra	36745 m²
Nadmořská výška	802–880 m n.m.
Návrh opatření	Zachovat dřevinou vegetaci, ponechat sukcesnímu vývoji, pastviny extenzivně využívat sečí.

Označení	17
Katastrální území	Jáchymov
Název	Pod Šlikovkou
Popis	Lesní porost s přilehlými zarostlými loukami a pastvinami ve svahu pod Šlikovkou
Význam	Ekostabilizační plocha, estetická a krajínotvorná funkce
Bioregion	IV. 1a – Krušné hory vlastní
Biochora	3 – Závěry hluboce zaříznutých úžlabí s prudkými svahy a drobnými vodotečemi ve vyšších polohách (lokalita ± ohrožené erozí)
STG	6 AB 3
Typ prvku	Biocentrum
Úroveň	Lokální
Funkčnost	Funkční
Výměra	39175 m²
Nadmořská výška	815–850 m n.m.
Návrh opatření	Zachovat dřevinou vegetaci, ponechat sukcesnímu vývoji, pastviny extenzivně využívat sečí.

Označení	18
Katastrální území	Jáchymov
Název	Nad Městským rybníkem
Popis	Zbytky kvalitních starých (autochtonních) porostů smrku v okraji genové základny i sousedství, v kulturách místy použito i smrku pichlavého, místy i hojnější nárosty
Význam	Významná genofondová plocha horského smrku (málo poškozeného – vliv i ekostabilizační, estetický)
Bioregion	IV. 1a – Krušné hory vlastní
Biochora	3 – Závěry hluboce zaříznutých úžlabí s prudkými svahy a drobnými vodotečemi ve vyšších polohách (lokalita ± ohrožené erozí)
STG	(7)AB3, 7AB5
Typ prvku	Biocentrum
Úroveň	Lokální
Funkčnost	Funkční
Výměra	52412 m²
Nadmořská výška	875–925 m n.m.
Návrh opatření	Zajistit vyšší obmytí, delší obnovní doba, preference přirozené obnovy (clonné seče ap.), obnova mladších porostů výhradně smrkem místní provenience, redukce až vyloučení introdukovaných dřevin (smrk

Označení	19
Katastrální území	Jáchymov
Název	Pod Neklidem
Popis	Úžlabí s přilehlými svahy vedle sjezdovek. Převážně staré porosty smrku, autochtonní, shora až zakrsávající.
Význam	Ekostabilizační, protierozní, podmíněně i genofondová plocha, estetická a krajinná funkce
Bioregion	IV. 1a – Krušné hory vlastní
Biochora	4 – Zvlněné náhorní plošiny s plochými hřbety a vrcholy (včetně čedičových efusí) místy i ovlivněné vodou, 3 – Závěry hluboce zaříznutých úžlabí s prudkými svahy a drobnými vodotečemi ve vyšších polohách (lokality ± ohrožené erozí)
STG	(7)AB3 i (7) AB3 (e), 7AB3, (7)B3 i (7)B3 (e), (7)BC4, místy i (7) A2(A)
Typ prvku	Biocentrum
Úroveň	Lokální
Funkčnost	Funkční
Výměra	230026 m ²
Nadmořská výška	950–1055 m n.m.
Návrh opatření	Preference přirozené obnovy, obnova mladších porostů výhradně místním ekotypem horského smrku, zajistit menší podíl listnáčů (buk, klen, jeřáb ap.) i v podúrovni, vyloučit poškozování a znečišťování odpady rekreačním provozem, narušení terénu (eroze), rozšiřování rekreačního a sport. areálu, kontaminaci chemickými látkami.

Označení	20
Katastrální území	Jáchymov
Název	Hadí hora
Popis	Hřbet a prudký svah se skalním výchozem (mrazový srub) a splazy "kamenných moří" v porostech středního věku, v J okraji starý porost smrku s příměsí buku a modřínu.
Význam	Významná ekostabilizační a protierozní plocha, krajinný a estetický význam, okrajově i genofondová plocha.
Bioregion	IV. 1a – Krušné hory vlastní
Biochora	4 – Zvlněné náhorní plošiny s plochými hřbety a vrcholy (včetně čedičových efusí) místy i ovlivněné vodou, 3 – Závěry hluboce zaříznutých úžlabí s prudkými svahy a drobnými vodotečemi ve vyšších polohách (lokality ± ohrožené erozí)
STG	(7) A2, (7) AB3 i (7)AB3 (e), 6AB2 (e), 6B3 i 6B3 (e), 6A2 (A)
Typ prvku	Biocentrum
Úroveň	Lokální
Funkčnost	Funkční
Výměra	422045 m ²
Nadmořská výška	686–950 m n.m.
Návrh opatření	Zachovat přirozený vývoj kamenných moří, příp. obnova porostů pouze místním ekotypem horského smrku, zvýšit příměs buku, klenu, jeřábu a jedle. Vyloučit znečišťování odpady i chemickými látkami.
Označení	21
Katastrální území	Jáchymov

Název	Můstek
Popis	Skupina porostních zbytků starého (autochtonního) smrku uznaného jako semenný porost, místy příměs buku na hřebetu a svazích v okolí bývalého lyžařského můstku
Význam	Genofondová i ekostabilizační plocha, protierozní, krajínotvorná, estetická i j. funkce
Bioregion	IV. 1a – Krušné hory vlastní
Biochora	4 – Zvlněné náhorní plošiny s plochými hřebety a vrcholy (včetně čedičových efusí) místy i ovlivněné vodou, 3 – Závěry hluboce zaříznutých úžlabí s prudkými svahy a drobnými vodotečemi ve vyšších polohách (lokalita ± ohrožené erozí)
STG	6AB3(e) i 6AB3, 6B3 (e) i 6B3, 6AB2 (e)
Typ prvku	Biocentrum
Úroveň	Lokální
Funkčnost	Funkční
Výměra	230110 m²
Nadmořská výška	688–870 m n.m.
Návrh opatření	Preferovat přirozenou obnovu – zalesnění výhradně místním horským ekotypem smrku, zvýšit zastoupení buku, klenu i j. listnáčů i vrátit jedli. Vyloučit postupně introdukované dřeviny (vejmutovka a j.) včetně modřínu. Snížit ztráty zvýšenou ochranou kultur proti zvěři. Vyloučit kontaminaci chemickými látkami (i PHM), vznik erozních ohnisek (zemní práce, nevhodné technologie těžby a dopravy dřeva ap.) i znečištění lesních porostů.

Označení	22
Katastrální území	Jáchymov
Název	K Popovu
Popis	Zarostlé nevyužívané louky nad a pod silnicí Jáchymov – Popov, bohatý dřevinný porost složený především z javorů, jeřábů, jasanů a bříz
Význam	Ekostabilizační plocha, estetická a krajínotvorná funkce
Bioregion	IV. 1a – Krušné hory vlastní
Biochora	3 – Závěry hluboce zaříznutých úžlabí s prudkými svahy a drobnými vodotečemi ve vyšších polohách (lokalita ± ohrožené erozí), 5 – Hluboké zářezy ve středních polohách, 6 – Svahy ,vrcholy , hřebety a plošiny středních poloh
STG	6 B 3,6 B 3(e),6 AB 3
Typ prvku	Biocentrum
Úroveň	Lokální
Funkčnost	Funkční
Výměra	46278 m²
Nadmořská výška	710–800 m n.m.
Návrh opatření	Ponechat sukcesnímu vývoji.

Označení	23
Katastrální území	Jáchymov
Název	Kamenná hora
Popis	Svah nad městem proti lázním se starými vycházkovými pěšinami – starý (autochtonní) porost smrku s příměsí borovice a buku

Význam	Genofondová plocha i významná protierozní, estetická a krajinářská lokalita včetně ekostabilizačního významu aj.
Bioregion	IV. 1a – Krušné hory vlastní
Biochora	5 – Hluboké zářezy s prudkými svahy ve středních polohách
STG	5AB3 (e), 5AB2 (e)
Typ prvku	Biocentrum
Úroveň	Lokální
Funkčnost	Funkční
Výměra	103565 m ²
Nadmořská výška	710–800 m n.m.
Návrh opatření	Preferovat přirozenou obnovu (výhradně kultivace horského místního ekotypu smrku i náhorní borovice. Zvýšit podíl listnáčů (buk, klen, javor, lípa, jasan aj.) i vrátit jedli – kromě kontrolovaných skupin v okrajích (esteticky působivých) vyloučit introdukované dřeviny (i modřín). Koncentrovat turistický a lázeňský pohyb do kontrolovaných koridorů – ochrana proti erozi, zamezit poškozování půdy i porostů, vyloučit znečišťování odpady i chemickými látkami (i PHM). Obnovit drobné stavby rekreačního charakteru.

Označení	24
Katastrální území	Jáchymov
Název	Panorama
Popis	Hřbet a prudké svahy mezi Jáchymovským potokem a Suchou se zbytky starého (patrně autochtonního) porostu smrku s příměsí borovice a buku i čistou bučinou nad tělesem bývalé železniční trati Ostrov–Jáchymov
Význam	Ekostabilizační, protierozní i genofondová plocha s funkcí estetickou, krajinářskou aj. – rekreační lázeňský les
Bioregion	IV. 1a – Krušné hory vlastní
Biochora	5 – Hluboké zářezy s prudkými svahy ve středních polohách
STG	5AB3 (e) i 5AB3, 5AB2 (e), 5B3 i 5B3 (e), 5A1 a 5BD3
Typ prvku	Biocentrum
Úroveň	Lokální
Funkčnost	Funkční
Výměra	199724 m ²
Nadmořská výška	540–693 m n.m.
Návrh opatření	Využít starých porostů k obnově – preference přirozeného zmlazení – dtto při obnově porostů s převahou buku. Zajistit včasnou a účinnou ochranu kultur a nárostů. Zvýšit podíl listnáčů – klen a javor mléč, lípa, jasan aj. i jedle. Vyloučit chemické poškozování (včetně PHM) i vytváření erozních ohnisek, znečišťování odpady. Soustředění turistického provozu do kontrolovaných koridorů.
Označení	25
Katastrální území	Jáchymov
Název	Nad Suchou
Popis	Hřbet s přilehlými svahy podél cesty na Klínovec, převážně staré (možná i autochtonní) porosty smrku. V úžlabí s rybníčkem a potůčkem i olše.
Význam	Ekostabilizační plocha s významem protierozním, krajinotvorným,

	estetickým, částečně i genofondovým.
Bioregion	IV. 1a – Krušné hory vlastní
Biochora	4 – Zvlněné náhorní plošiny s plochými hřbety a vrcholy (včetně čedičových efusí) místy i ovlivněné vodou.
STG	(7)A3, (7)AB3, (7)B3, (7)BC4, (5)BC4, 6AB3 i 6AB3(e)
Typ prvku	Biocentrum
Úroveň	Lokální
Funkčnost	Funkční
Výměra	68371 m ²
Nadmořská výška	850–960 m n.m.
Návrh opatření	Preferovat přirozenou obnovu smrku, umělá obnova pouze autochtonním horským smrkem, zajistit minimální příměs listnáčů (jeřáb, buk, klen ap.) i v podúrovni. Vyloučit erozi, poškozování a znečišťování rekreačním provozem a kontaminaci chemickými látkami (včetně PHM). V okrajích event. i kultivace náhorního ekotypu borovice, redukce modřínu a j. introdukovaných dřevin.

Označení	26
Katastrální území	Jáchymov
Název	Špitlova louka
Popis	Rašeliniště a rašelinné a podmáčené smrčiny.
Význam	Ekostabilizační plocha s krajínovorným významem
Bioregion	IV. 1a – Krušné hory vlastní
Biochora	1 – Vrcholové partie s ± zakrslými porosty smrku pod horní hranicí lesa (zhruba sleduje hranici účelového lesa). 4 – Zvlněné náhorní plošiny s plochými hřbety a vrcholy (včetně čedičových efusí) místy i ovlivněné vodou.
STG	7AB5, 7A5, 7AB3, 7A3, 7BC5
Typ prvku	Biocentrum
Úroveň	Lokální
Funkčnost	Funkční
Výměra	131672 m ²
Nadmořská výška	1050–1132 m n.m.
Návrh opatření	Zajistit vyšší obmytí, delší obnovní doba, preference přirozené obnovy (clonné seče ap.), obnova mladších porostů výhradně smrkem místní provenience, redukce až vyloučení introdukovaných dřevin (smrk pichlavý i j.).

Označení	27
Katastrální území	Jáchymov
Název	Klínovecká louka
Popis	Rašeliniště a rašelinné a podmáčené smrčiny.
Význam	Ekostabilizační plocha s krajínovorným významem
Bioregion	IV. 1a – Krušné hory vlastní
Biochora	1 – Vrcholové partie s ± zakrslými porosty smrku pod horní hranicí lesa (zhruba sleduje hranici účelového lesa). 4 – Zvlněné náhorní plošiny s plochými hřbety a vrcholy (včetně čedičových efusí) místy i ovlivněné vodou.
STG	7AB5, 7A5, 7A3, 7AB3
Typ prvku	Biocentrum

Úroveň	Lokální
Funkčnost	Funkční
Výměra	173533 m ²
Nadmořská výška	1082–1163 m n.m.
Návrh opatření	Zajistit vyšší obmytí, delší obnovní doba, preference přirozené obnovy (clonné seče ap.), obnova mladších porostů výhradně smrkem místní provenience, redukce až vyloučení introdukovaných dřevin (smrk pichlavý i j.).

Označení	28
Katastrální území	Jáchymov
Název	Pod Klínovcem
Popis	Staré (autochtonní) porosty smrku a jeřábu na hřebetu Klínovce při hranici k.ú.
Význam	Genofondová, ekostabilizační a protierozní plocha s krajínovorným významem
Bioregion	IV. 1a – Krušné hory vlastní
Biochora	I – Vrcholové partie s ± zakrslými porosty smrku pod horní hranicí lesa (zhruba sleduje hranici účelového lesa).
STG	7A3
Typ prvku	Biocentrum
Úroveň	Lokální
Funkčnost	Funkční
Výměra	133228 m ²
Nadmořská výška	1168–1222 m n.m.
Návrh opatření	Trvale zachovat smrkové porosty (místní horský ekotyp) s příměsí jeřábu; obnovu provádět především clonným způsobem s dlouhou dobou obnovní (preferencí přirozené obnovy s event. narušením drnu v semenných letech). Vyloučit používání chemických prostředků a znečištění půd (včetně PHM), ochrana proti zvěři.

Označení	29
Katastrální území	Jáchymov
Název	Nad Pašeráckou cestou
Popis	Zbytky starých (autochtonních) smrkových porostů většinou až zakrslého vzrůstu na svahu pod vrcholem Klínovce.
Význam	Ekostabilizační, protierozní a genofondová plocha s estetickým a krajínovorným významem
Bioregion	IV. 1a – Krušné hory vlastní
Biochora	I – Vrcholové partie s ± zakrslými porosty smrku pod horní hranicí lesa (zhruba sleduje hranici účelového lesa).
STG	7A3, 7AB3 (e), (7)AB3 (e), (7)BC4
Typ prvku	Biocentrum
Úroveň	Lokální
Funkčnost	Funkční
Výměra	159860 m ²
Nadmořská výška	1045–1223 m n.m.
Návrh opatření	Preferovat přirozenou obnovu a zalesnění výhradně místním ekotypem horského smrku, zajistit příměs jeřábu, zabránit narušení drnu a zajistit ochranu proti zvěři (zvl. v semenných letech), vyloučit

kontaminaci chemickými látkami včetně PHM a vznik erozních ohnisek (terénní úpravy, přibližování ap.).

Označení	30
Katastrální území	Jáchymov
Název	Pod Černým vrchem
Popis	Porosty pod Černou horou na svahu nad Klínoveckým potokem
Význam	Ekostabilizační plocha, estetická a krajínotvorná funkce
Bioregion	IV. 1a – Krušné hory vlastní
Biochora	3 – Závěry hluboce zaříznutých úžlabí s prudkými svahy a drobnými vodotečemi ve vyšších polohách (lokalita ± ohrožené erozí).
STG	(7)AB3(e), 6AB2(e), 6AB3(e), (7)BC5
Typ prvku	Biocentrum
Úroveň	Lokální
Funkčnost	Navrhované
Výměra	93035 m ²
Nadmořská výška	805–981 m n.m.
Návrh opatření	Preferovat přirozenou obnovu – zalesnění výhradně místním horským ekotypem smrku, zvýšit zastoupení buku, klenu i j. listnáčů i vrátit jedli. Vyloučit postupně introdukované dřeviny (vejmutovka a j.) včetně modřínu. Snížit ztráty zvýšenou ochranou kultur proti zvěři. Vyloučit kontaminaci chemickými látkami (i PHM), vznik erozních ohnisek (zemní práce, nevhodné technologie těžby a dopravy dřeva ap.) i znečištění lesních porostů.

BIOKORIDORY

Označení	Osa nadregionálního biokoridoru 1 (K 2)
Spojnice	Nadregionální biocentrum 1 – mimo k.ú.
Průběh	Od NPR Božídarské rašeliniště přes areál Neklidu podél silnice na Klínovec, pod Klínovcem do sousedního k.ú.
Typ prvku	Biokoridor
Úroveň	Nadregionální
Funkčnost	Funkční
Výměra	170720 m ²
Délka	4268 m
Nadmořská výška	998–1235 m n.m.
Návrh opatření	Zachovat extenzivní louky, omezit kontaminace prostředí, vyloučit zornění a eliminovat následky intenzivní rekreace, zalesnění a obnovu provádět autochtonním smrkem a jeřábem.

Označení	Osa nadregionálního biokoridoru 1 (K 3)
Spojnice	Pouze krátký průběh v prostoru regionálního biocentra 1
Průběh	Pouze krátký průběh v prostoru regionálního biocentra 1
Typ prvku	Biokoridor
Úroveň	Nadregionální
Funkčnost	Funkční
Výměra	23320 m ²

Délka	583 m
Nadmořská výška	600–618 m n.m.
Návrh opatření	Zalesnění a obnovu provádět autochtonním smrkem a jeřábem.

Označení	1R (20010)
Spojnice	Regionální biokoridor 1, mimo k.ú.
Průběh	Od regionálního biocentra podél přítoku Rudného potoka na hranici k.ú.
Typ prvku	Biokoridor
Úroveň	Regionální
Funkčnost	Funkční
Výměra	14020 m ²
Délka	158 m
Nadmořská výška	620–650 m n.m.
Návrh opatření	Zalesnění a obnovu provádět autochtonním smrkem a jeřábem. Provádět údržbu a opravy vodoteče (čištění), zachovat přirozeně modelované koryto , zajistit přirozenou stabilitu břehů dřevinami.

Označení	1
Spojnice	Nadregionální biocentrum 1 – 1 lok.Bc
Průběh	Podél horního toku Bystrice lesními porosty a přítoky
Typ prvku	Biokoridor
Úroveň	Lokální
Funkčnost	Funkční
Výměra	29193 m ²
Délka	199 m
Nadmořská výška	988–998 m n.m.
Návrh opatření	Provádět údržbu a opravy vodoteče (čištění), zachovat přirozeně modelované koryto , zajistit přirozenou stabilitu břehů dřevinami. V lesních traťích obnovu provádět autochtonním smrkem a jeřábem.

Označení	2
Spojnice	1 lok.Bc – 2 lok. Bc
Průběh	Po toku Bystřice s okolními svahy a zamokřenými plochami
Typ prvku	Biokoridor
Úroveň	Lokální
Funkčnost	Funkční
Výměra	86411 m ²
Délka	1138 m
Nadmořská výška	824–972 m n.m.
Návrh opatření	Provádět údržbu a opravy vodoteče (čištění), zachovat přirozeně modelované koryto , zajistit přirozenou stabilitu břehů dřevinami. V lesních traťích obnovu provádět autochtonním smrkem a jeřábem.

Označení	3
Spojnice	1 lok. Bc – 3 lok. Bc
Průběh	Krátká spojka lesními porosty
Typ prvku	Biokoridor
Úroveň	Lokální
Funkčnost	Navržený

Výměra	27951 m ²
Délka	252 m
Nadmořská výška	990–1070 m n.m.
Návrh opatření	Zachovat charakter všech stanovišť (úžlabí, svahy, hřbety ap.), postupně zvýšit příměs listnáčů (buk, klen, jeřáb, jasan, olše, lípa, včetně keřů), zavést vtroušeně jedli, v nižších polohách využít i podíl borovice vhodné provenience (horský ekotyp), diferencovaně dle nadmořské výšky použít i vhodné ekotypy smrku. Vyloučit větší terénní úpravy. Postupně redukovat až vyloučit introdukované dřeviny (vejmutovka, douglaska, smrk pichlavý i omorika). Modřín – pouze z přirozené obnovy.

Označení	4
Spojnice	1 lok. Bc – 5 lok. Bc
Průběh	Lesními porosty přes Nový Rok k biocentru 5
Typ prvku	Biokoridor
Úroveň	Lokální
Funkčnost	Navržený
Výměra	86841 m ²
Délka	1219 m
Nadmořská výška	987–1015 m n.m.
Návrh opatření	Zachovat charakter všech stanovišť (úžlabí, svahy, hřbety ap.), postupně zvýšit příměs listnáčů (buk, klen, jeřáb, jasan, olše, lípa, včetně keřů), zavést vtroušeně jedli, v nižších polohách využít i podíl borovice vhodné provenience (horský ekotyp), diferencovaně dle nadmořské výšky použít i vhodné ekotypy smrku. Vyloučit větší terénní úpravy. Postupně redukovat až vyloučit introdukované dřeviny (vejmutovka, douglaska, smrk pichlavý i omorika). Modřín – pouze z přirozené obnovy.

Označení	5
Spojnice	5 lok. Bc – mimo k.ú.
Průběh	Lesními porosty od Slatiny dále podél toku až k rybníku
Typ prvku	Biokoridor
Úroveň	Lokální
Funkčnost	Navržený
Výměra	38321 m ²
Délka	837 m
Nadmořská výška	902–973 m n.m.
Návrh opatření	Zachovat charakter všech stanovišť (úžlabí, svahy, hřbety ap.), postupně zvýšit příměs listnáčů (buk, klen, jeřáb, jasan, olše, lípa, včetně keřů), zavést vtroušeně jedli, v nižších polohách využít i podíl borovice vhodné provenience (horský ekotyp), diferencovaně dle nadmořské výšky použít i vhodné ekotypy smrku. Vyloučit větší terénní úpravy. Postupně redukovat až vyloučit introdukované dřeviny (vejmutovka, douglaska, smrk pichlavý i omorika). Modřín – pouze z přirozené obnovy.

Označení	6
Spojnice	Nadregionální biokoridor až – 3 lok. Bc
Průběh	Krátká spojka podmáčenými smrčínami
Typ prvku	Biokoridor
Úroveň	Lokální
Funkčnost	Funkční
Výměra	32310 m ²
Délka	133 m
Nadmořská výška	1022–1031 m n.m.
Návrh opatření	Zachovat charakter všech stanovišť (úžlabí, svahy, hřbety ap.), postupně zvýšit příměs listnáčů (buk, klen, jeřáb, jasan, olše, lípa, včetně keřů), zavést vtroušeně jedli, v nižších polohách využít i podíl borovice vhodné provenience (horský ekotyp),diferencovaně dle nadmořské výšky použít i vhodné ekotypy smrku.Vyloučit větší terénní úpravy. Postupně redukovat až vyloučit introdukované dřeviny (vejmuťovka, douglaska, smrk pichlavý i omorika). Modřín – pouze z přirozené obnovy.

Označení	7
Spojnice	3 lok. Bc – 4 lok. Bc
Průběh	V širším okolí horní části Eliášova potoka s autochtonními smrčínami
Typ prvku	Biokoridor
Úroveň	Lokální
Funkčnost	Funkční
Výměra	85177 m ²
Délka	581 m
Nadmořská výška	942–1030 m n.m.
Návrh opatření	Zachovat charakter všech stanovišť (úžlabí, svahy, hřbety ap.), postupně zvýšit příměs listnáčů (buk, klen, jeřáb, jasan, olše, lípa, včetně keřů), zavést vtroušeně jedli, v nižších polohách využít i podíl borovice vhodné provenience (horský ekotyp),diferencovaně dle nadmořské výšky použít i vhodné ekotypy smrku.Vyloučit větší terénní úpravy. Postupně redukovat až vyloučit introdukované dřeviny (vejmuťovka, douglaska, smrk pichlavý i omorika). Modřín – pouze z přirozené obnovy.

Označení	8
Spojnice	4 lok. Bc – 9 lok. Bc
Průběh	Údolím Eliášova potoka s přilehlými svahy
Typ prvku	Biokoridor
Úroveň	Lokální
Funkčnost	Navržený
Výměra	99316 m ²
Délka	2610 m
Nadmořská výška	748–898 m n.m.
Návrh opatření	Provádět údržbu a opravy vodoteče (čištění), zachovat přirozeně modelované koryto , zajistit přirozenou stabilitu břehů dřevinami. V lesních tratích obnovu provádět autochtonním smrkem a jeřábem.

Označení	9
Spojnice	ÚSES Abertamy
Průběh	Pouze malá část biokoridoru v rámci navrženého ÚSES Abertamy
Typ prvku	Biokoridor
Úroveň	Lokální
Funkčnost	Navržený
Výměra	1242 m ²
Délka	64 m
Nadmořská výška	865–870 m n.m.
Návrh opatření	Ponechat sukcesnímu vývoji.

Označení	10
Spojnice	6 lok. Bc – 7 lok. Bc
Průběh	Pod Vrchem Jelení a dále směrem na Staré Jelení
Typ prvku	Biokoridor
Úroveň	Lokální
Funkčnost	Navržený
Výměra	28183 m ²
Délka	940 m
Nadmořská výška	893–951 m n.m.
Návrh opatření	Zachovat charakter všech stanovišť (úžlabí, svahy, hřbety ap.), postupně zvýšit příměs listnáčů (buk, klen, jeřáb, jasan, olše, lípa, včetně keřů), zavést vtroušeně jedli, v nižších polohách využít i podíl borovice vhodné provenience (horský ekotyp), diferencovaně dle nadmořské výšky použít i vhodné ekotypy smrku. Vyloučit větší terénní úpravy. Postupně redukovat až vyloučit introdukované dřeviny (vejmutovka, douglaska, smrk pichlavý i omorika). Modřín – pouze z přirozené obnovy.

Označení	11
Spojnice	7 lok. Bc – 9 lok. Bc
Průběh	Od lok. Bc. 7 podél toku a silničky u dolu Eva, včetně luk v okolí
Typ prvku	Biokoridor
Úroveň	Lokální
Funkčnost	Navržený
Výměra	26407 m ²
Délka	566 m
Nadmořská výška	741–800 m n.m.
Návrh opatření	Ponechat prostor pro přirozenou sukcesi na výsypkách rudních odvalů i podél vodoteče, jen vynímečně volná místa doplnit sadbou či sítí. Při rekultivaci cílových dřevin dbát na vhodné ekotypy.

Označení	12
Spojnice	6 lok. Bc – 8 lok. Bc
Průběh	Lesními porosty s původními smrčínami a zrašeliněnými loukami
Typ prvku	Biokoridor
Úroveň	Lokální
Funkčnost	Funkční
Výměra	19859 m ²

Délka	656 m
Nadmořská výška	843-958 m n.m.
Návrh opatření	Zachovat charakter všech stanovišť (úžlabí, svahy, hřbety ap.), postupně zvýšit příměs listnáčů (buk, klen, jeřáb, jasan, olše, lípa, včetně keřů), zavést vtroušeně jedli, v nižších polohách využít i podíl borovice vhodné provenience (horský ekotyp),diferencovaně dle nadmořské výšky použít i vhodné ekotypy smrku.Vyloučit větší terénní úpravy. Postupně redukovat až vyloučit introdukované dřeviny (vejmutovka, douglaska, smrk pichlavý i omorika). Modřín - pouze z přirozené obnovy.

Označení	13
Spojnice	8 lok. Bc – 14 lok. Bk
Průběh	Po svazích lesními porosty (nepříliš kvalitními) k Eliášovu potoku
Typ prvku	Biokoridor
Úroveň	Lokální
Funkčnost	Navržený
Výměra	20997 m²
Délka	698 m
Nadmořská výška	705-840 m n.m.
Návrh opatření	Zachovat charakter všech stanovišť (úžlabí, svahy, hřbety ap.), postupně zvýšit příměs listnáčů (buk, klen, jeřáb, jasan, olše, lípa, včetně keřů), zavést vtroušeně jedli, v nižších polohách využít i podíl borovice vhodné provenience (horský ekotyp),diferencovaně dle nadmořské výšky použít i vhodné ekotypy smrku.Vyloučit větší terénní úpravy. Postupně redukovat až vyloučit introdukované dřeviny (vejmutovka, douglaska, smrk pichlavý i omorika).

Označení	14
Spojnice	9 lok. Bc – 12 lok. Bc
Průběh	Podél Eliášova potoka s přilehlými svahy a loukami
Typ prvku	Biokoridor
Úroveň	Lokální
Funkčnost	Navržený
Výměra	33806 m²
Délka	1632 m
Nadmořská výška	656-747 m n.m.
Návrh opatření	Provádět údržbu a opravy vodoteče (čištění), zachovat přirozeně modelované koryto , zajistit přirozenou stabilitu břehů dřevinami. V lesních tratích obnovu provádět autochtonním smrkem a jeřábem.
Označení	15
Spojnice	9 lok. Bc – 10 lok. Bc
Průběh	V okolí dolu Adam přes louky a lesní porosty
Typ prvku	Biokoridor
Úroveň	Lokální
Funkčnost	Navržený
Výměra	28130 m²
Délka	995 m
Nadmořská výška	815-915 m n.m.
Návrh opatření	Zachovat charakter všech stanovišť (úžlabí, svahy, hřbety ap.),

postupně zvýšit příměs listnáčů (buk, klen, jeřáb, jasan, olše, lípa, včetně keřů), zavést vtroušeně jedli, v nižších polohách využít i podíl borovice vhodné provenience (horský ekotyp),diferencovaně dle nadmořské výšky použít i vhodné ekotypy smrku.Vyloučit větší terénní úpravy. Postupně redukovat až vyloučit introdukované dřeviny (vejmutovka, douglaska, smrk pichlavý i omorika). Modřín – pouze z přirozené obnovy. Louky extenzivně obhospodařovat pravidelnou sečí.

Označení	16
Spojnice	10 lok. Bc – 13 lok. Bc
Průběh	Podél dolu Rovnost, dále pod silnicí do údolí po loukách
Typ prvku	Biokoridor
Úroveň	Lokální
Funkčnost	Navržený
Výměra	43273 m²
Délka	1403 m
Nadmořská výška	800–922 m n.m.
Návrh opatření	Louky extenzivně obhospodařovat pravidelnou sečí. Zajistit přirozenou sukcesi v okolí stávajících ne příliš využívaných cest,vyloučit soustředěné narušování drnu a pramenišť pastvou (eroze,zbahnění).

Označení	17
Spojnice	13 lok. Bc – mimo k.ú.
Průběh	Podél Rudného potoka na hranice řešeného území
Typ prvku	Biokoridor
Úroveň	Lokální
Funkčnost	Navržený
Výměra	12749 m
Délka	597 m
Nadmořská výška	677–762 m n.m.
Návrh opatření	Provádět údržbu a opravy vodoteče (čištění), zachovat přirozeně modelované koryto , zajistit přirozenou stabilitu břehů dřevinami. V lesních tratích obnovu provádět výhradně autochtonními ekotypy smrku s vyšším podílem(náhorní)borovice a listnáčů (buk, klen, lípa, jasan,olše, jeřáb, bříza i keře), mimo lesní porosty zajistit přirozenou sukcesi v okolí stávajících ne příliš využívaných cest,vyloučit soustředěné narušování drnu a pramenišť pastvou (eroze,zbahnění).
Označení	18
Spojnice	17 lok. Bk – mimo k.ú.
Průběh	Lesními porosty
Typ prvku	Biokoridor
Úroveň	Lokální
Funkčnost	Navržený
Výměra	11041 m²
Délka	540 m
Nadmořská výška	753–805 m n.m.
Návrh opatření	Zachovat charakter všech stanovišť (úžlabí, svahy, hřbety ap.), postupně zvýšit příměs listnáčů (buk, klen, jeřáb, jasan, olše, lípa, včetně keřů), zavést vtroušeně jedli.

Označení	19
Spojnice	11 lok. Bc – 16 lok. Bc
Průběh	Podél silnice po loukách
Typ prvku	Biokoridor
Úroveň	Lokální
Funkčnost	Navržený
Výměra	6148 m ²
Délka	221 m
Nadmořská výška	877–910 m n.m.
Návrh opatření	Louky extenzivně obhospodařovat pravidelnou sečí.

Označení	20
Spojnice	16 lok. Bc – 17 lok. Bc
Průběh	Po loukách v okolí Hradiště přes silnici pod Šlikovku
Typ prvku	Biokoridor
Úroveň	Lokální
Funkčnost	Navržený
Výměra	12631 m ²
Délka	420 m
Nadmořská výška	825–830 m n.m.
Návrh opatření	Louky extenzivně obhospodařovat pravidelnou sečí.

Označení	21
Spojnice	17 lok. Bc – 15 lok. Bc
Průběh	Nad bývalým dolem Josef a pod Haldami, dále po loukách
Typ prvku	Biokoridor
Úroveň	Lokální
Funkčnost	Navržený
Výměra	41640 m ²
Délka	460 m
Nadmořská výška	710–780 m n.m.
Návrh opatření	Vyloučit další terénní úpravy většího rozsahu narušující stabilitu porostů a luk, lokalizovat zvýšenou návštěvnost turistů do vymezených koridorů. Zabezpečit svahy proti erozi.
Označení	22
Spojnice	14 lok. Bc – 22 lok. Bc
Průběh	Lesními porosty v okolí Popovské hory až ke Stříbrnému vrchu k loukám nad Jáchymovem
Typ prvku	Biokoridor
Úroveň	Lokální
Funkčnost	Navržený
Výměra	76791 m ²
Délka	2500 m
Nadmořská výška	765–855 m n.m.
Návrh opatření	Zachovat charakter všech stanovišť (úžlabí, svahy, hřbety ap.), postupně zvýšit příměs listnáčů (buk, klen, jeřáb, jasan, olše, lípa, včetně keřů), zavést vtroušeně jedli.

Označení	23
----------	----

Spojnice	22 lok. Bc – mimo k.ú.
Průběh	Nejdříve do údolí přes lázeňské lesy, poté podél Jáchymovského potoka až na hranici k.ú.
Typ prvku	Biokoridor
Úroveň	Lokální
Funkčnost	Navržený
Výměra	43452 m ²
Délka	1049 m
Nadmořská výška	540–730 m n.m.
Návrh opatření	Louky extenzivně obhospodařovat pravidelnou sečí. Vyloučit další terénní úpravy většího rozsahu narušující stabilitu porostů a luk , lokalizovat zvýšenou návštěvnost turistů do vymezených koridorů.Zabezpečit svahy proti erozi. Provádět údržbu a opravy vodoteče (čištění), zachovat přirozeně modelované koryto , zajistit přirozenou stabilitu břehů dřevinami.

Označení	24
Spojnice	23 lok. Bc – 24 lok. Bc
Průběh	Veřejnou zelení k lesním porostům až k lok.Bc 24
Typ prvku	Biokoridor
Úroveň	Lokální
Funkčnost	Navržený
Výměra	36294 m ²
Délka	957 m
Nadmořská výška	570–600 m n.m.
Návrh opatření	Zachovat charakter všech stanovišť (úžlabí, svahy, hřbety ap.), postupně zvýšit příměs listnáčů (buk, klen, jeřáb, jasan, olše, lípa, včetně keřů), zavést vtroušeně jedli.

Označení	25
Spojnice	24 lok. Bc – mimo k.ú.
Průběh	Podél potoka Suchá s přilehlými svahy
Typ prvku	Biokoridor
Úroveň	Lokální
Funkčnost	Navržený
Výměra	40856 m ²
Délka	1326 m
Nadmořská výška	587–755 m n.m.
Návrh opatření	Provádět údržbu a opravy vodoteče (čištění), zachovat přirozeně modelované koryto , zajistit přirozenou stabilitu břehů dřevinami.

Označení	26
Spojnice	21 lok. Bc – 23 lok.Bc
Průběh	Od „Můstku“ podél vodoteče až po soutok s Veseřicí (Klínoveckým potokem), následně lesními porosty nad Tabačkou k Bc 23
Typ prvku	Biokoridor
Úroveň	Lokální
Funkčnost	Navržený
Výměra	141386 m ²

Délka	2030 m
Nadmořská výška	635 – 750 m n.m.
Návrh opatření	Provádět údržbu a opravy vodoteče (čištění), zachovat přirozeně modelované koryto, zajistit přirozenou stabilitu břehů dřevinami. Zachovat charakter všech stanovišť (úžlabí, svahy, hřbety ap.), postupně zvýšit příměs listnáčů (buk, klen, jeřáb, jasan, olše, lípa, včetně keřů), zavést vtroušeně jedli.

Označení	27
Spojnice	18 lok. Bc – 17 lok. Bc
Průběh	Od Abertamské křižovatky úžlabím s Městským rybníkem a přilehlými prudkými svahy k Jáchymovu.
Typ prvku	Biokoridor
Úroveň	Lokální
Funkčnost	Funkční
Výměra	69698 m ²
Délka	1695 m
Nadmořská výška	750 – 875 m n.m.
Návrh opatření	Kolem rybníka zachovat kvalitní autochtonní porosty smrku (přirozená obnova ze semen místní provenience až do nižších poloh), zvýšit podíl listnáčů(buk, klen, jasan, olše, jeřáb), zamezit erozi.

Označení	28
Spojnice	Nadreg. Bc 1 – 18 lok. Bc
Průběh	Lesními porosty od Abertamské křižovatky k Městskému rybníku.
Typ prvku	Biokoridor
Úroveň	Lokální
Funkčnost	Funkční
Výměra	14 763 m ²
Délka	498 m
Nadmořská výška	890 – 950 m n. m.
Návrh opatření	Zachovat charakter všech stanovišť (úžlabí, svahy, hřbety ap.), postupně zvýšit příměs listnáčů (buk, klen, jeřáb, jasan, olše, lípa, včetně keřů), zavést vtroušeně jedli, v nižších polohách využít i podíl borovice vhodné provenience (horský ekotyp),diferencovaně dle nadmořské výšky použít i vhodné ekotypy smrku.Vyloučit větší terénní úpravy. Postupně redukovat až vyloučit introdukované dřeviny (vejmutovka, douglaska, smrk pichlavý i omorika).

Označení	29
Spojnice	Nadreg. Bc 1 – 21 lok. Bc
Průběh	Hlubokým zářezem s potůčkem a prudkými svahy
Typ prvku	Biokoridor
Úroveň	Lokální
Funkčnost	Navržený (až funkční)
Výměra	103576 m ²
Délka	2370 m
Nadmořská výška	740 – 995 m n.m.
Návrh opatření	V plném rozsahu zachovat, postupně zajistit příměs listnáčů (klen,

jeřáb, buk) i v podúrovni. Obnova porostů výhradně autochtonním ekotypem smrku, zajistit ochranu proti erozi.

Označení	30
Spojnice	29 lok. Bk – 19 lok. Bc
Průběh	Krátká spojka lesními porosty u Jahodové louky
Typ prvku	Biokoridor
Úroveň	Lokální
Funkčnost	Funkční
Výměra	4561 m ²
Délka	130 m
Nadmořská výška	992 – 1007 m n.m.
Návrh opatření	Zalesnění a obnovu provádět autochtonním smrkem a jeřábem.

Označení	31
Spojnice	19 lok. Bc – 20 lok. Bc
Průběh	Lesními porosty pod vrchol Dub až k Hadí hoře.
Typ prvku	Biokoridor
Úroveň	Lokální
Funkčnost	Funkční
Výměra	123054 m ²
Délka	1838 m
Nadmořská výška	925 – 1005 m n.m.
Návrh opatření	Zalesnění a obnovu provádět autochtonním smrkem a jeřábem.

Označení	32
Spojnice	2 lok. Bc – mimo k.ú.
Průběh	Lesními porosty pod Klínovcem podél Pašerácké cesty a přes silnici okrajem lesa k hranici
Typ prvku	Biokoridor
Úroveň	Lokální
Funkčnost	Funkční
Výměra	54252 m ²
Délka	1342 m
Nadmořská výška	1110 – 1165 m n.m.
Návrh opatření	Zachovat přirozeně rozvolněné smrkové porosty omezeného vzrůstu pod horní hranicí lesa s pomístnou příměsí jeřábu, obnova pouze místním ekotypem smrku, maximální podpořit a využít přirozenou obnovu, omezit až vyloučit poškozování a znečišťování návštěvníky i kontaminaci chemickými látkami zejména od frekventované komunikace.

Označení	33
Spojnice	29 lok. Bc – 28 lok. Bc
Průběh	Po svahu a hřebetu Klínovce převážně starými porosty smrku omezeného vzrůstu pod horní hranicí lesa
Typ prvku	Biokoridor
Úroveň	Lokální
Funkčnost	Navržený až funkční
Výměra	20211 m ²

Délka	506 m
Nadmořská výška	1180 – 1230 m n.m.
Návrh opatření	Využít současné staré porosty smrku (podpora přirozené obnovy), obnova pouze autochtonním ekotypem smrku, zajistit příměs jeřábu, vyloučit introdukované dřeviny (včetně limby), omezit rekreační využití do vymezených koridorů.

Označení	34
Spojnice	28 lok. Bc – 27 lok. Bc
Průběh	Lesními porosty od nejvyšších poloh pod Klínovcem ke Klínovecké louce.
Typ prvku	Biokoridor
Úroveň	Lokální
Funkčnost	Funkční
Výměra	20072 m²
Délka	394 m
Nadmořská výška	1162 – 1205 m n.m.
Návrh opatření	Využít současné staré porosty smrku (podpora přirozené obnovy), obnova pouze autochtonním ekotypem smrku, zajistit příměs jeřábu, vyloučit introdukované dřeviny, omezit rekreační využití do vymezených koridorů.

Označení	35
Spojnice	27 lok. Bc – 26 lok. Bc
Průběh	Lesními porosty mezi Klínoveckou a Špitlovou loukou
Typ prvku	Biokoridor
Úroveň	Lokální
Funkčnost	Funkční
Výměra	19110 m²
Délka	469 m
Nadmořská výška	1123 – 1135 m n.m.
Návrh opatření	Využít současné staré porosty smrku (podpora přirozené obnovy), obnova pouze autochtonním ekotypem smrku, zajistit příměs jeřábu, vyloučit introdukované dřeviny, omezit rekreační využití do vymezených koridorů.

Označení	36
Spojnice	35 lok. Bk – 25 lok. Bc
Průběh	Od pramenné části potoka Suchá k Bc 25
Typ prvku	Biokoridor
Úroveň	Lokální
Funkčnost	Funkční
Výměra	31164 m²
Délka	748 m
Nadmořská výška	939 – 1128 m n.m.
Návrh opatření	Provádět údržbu a opravy vodoteče (čištění), zachovat přirozeně modelované koryto, zajistit přirozenou stabilitu břehů dřevinami. Zachovat charakter všech stanovišť (úžlabí, svahy, hřbety ap.), postupně zvýšit příměs listnáčů (buk, klen, jeřáb, jasan, olše, lípa,

včetně keřů), zavést vtroušeně jedli.

Označení	37
Spojnice	25 lok. Bc – mimo k.ú.
Průběh	Od rybníčka v Suché úžlabím potoka pod Panoramu, místy odvaly rudních dolů, převážně mimo lesní porosty a zčásti i intravilánem osady
Typ prvku	Biokoridor
Úroveň	Lokální
Funkčnost	Navržený
Výměra	88963 m ²
Délka	1827 m
Nadmořská výška	720 – 870 m n.m.
Návrh opatření	Zachovat přirozený ráz potoka, doplnit břehový porost výsadbou olší, vrb, níže i jasanu, kleny, v přilehlých lesních porostech zvýšit podíl listnáčů (buk, klen, jeřáb aj.).

Označení	38
Spojnice	15 lok. Bc – 22 lok. Bc
Průběh	Po loukách nad Jáchymovem
Typ prvku	Biokoridor
Úroveň	Lokální
Funkčnost	Navržený
Výměra	70790 m ²
Délka	758 m
Nadmořská výška	700 – 750 m n.m.
Návrh opatření	Louky extenzivně obhospodařovat pravidelnou sečí. Vyloučit další terénní úpravy většího rozsahu narušující stabilitu porostů a luk, lokalizovat zvýšenou návštěvnost turistů do vymezených koridorů. Zabezpečit svahy proti erozi.

Označení	39
Spojnice	29 lok. Bc – 30 lok. Bc
Průběh	Horní tok Klínoveckého potoka s okolními zalesněnými svahy
Typ prvku	Biokoridor
Úroveň	Lokální
Funkčnost	Funkční
Výměra	32756 m ²
Délka	1028 m
Nadmořská výška	825 – 1050 m n.m.
Návrh opatření	Provádět údržbu a opravy vodoteče (čištění), zachovat přirozeně modelované koryto, zajistit přirozenou stabilitu břehů dřevinami. Zachovat charakter všech stanovišť (úžlabí, svahy, hřbet ap.), postupně zvýšit příměs listnáčů (buk, klen, jeřáb, jasan, olše, lípa, včetně keřů), zavést vtroušeně jedli.

Označení	40
Spojnice	30 lok. Bc – (20 lok. Bc) – 26 lok. Bk
Průběh	Údolím Klínoveckého potoka (Veseřice) k dolu Bratrství

Typ prvku	Biokoridor
Úroveň	Lokální
Funkčnost	Funkční
Výměra	76289 m ²
Délka	1914 m n.m.
Nadmořská výška	666 – 810 m n.m.
Návrh opatření	Provádět údržbu a opravy vodoteče (čištění), zachovat přirozeně modelované koryto , zajistit přirozenou stabilitu břehů dřevinami. Zachovat charakter všech stanovišť (úžlabí, svahy, hřbetý ap.), postupně zvýšit příměs listnáčů (buk, klen, jeřáb, jasan, olše, lípa, včetně keřů), zavést vtroušeně jedli.

Označení	41
Spojnice	27 lok. Bc – 30 lok. Bc
Průběh	Od Klínovecké louky po odlesněných zamokřených loukách a dále zalesněným údolím přítoku Klínoveckého potoka
Typ prvku	Biokoridor
Úroveň	Lokální
Funkčnost	Funkční
Výměra	28034 m ²
Délka	930 m
Nadmořská výška	810 – 1115 m n.m.
Návrh opatření	Provádět údržbu a opravy vodoteče (čištění), zachovat přirozeně modelované koryto , zajistit přirozenou stabilitu břehů dřevinami. Zachovat charakter všech stanovišť (úžlabí, svahy, hřbetý ap.), postupně zvýšit příměs listnáčů (buk, klen, jeřáb, jasan, olše, lípa, včetně keřů), zavést vtroušeně jedli.

5.3) Prostupnost krajiny

Vedle státní silnice a krajských silnic, které tvoří hlavní dopravní osu řešeného prostoru, procházejí daným územím i polní a lesní cesty, jenž zajišťují prostupnost ze zastavěného do nezastavěného území. V Návrhu územního plánu jsou plně respektovány a jsou základem dopravní prostupnosti celého řešeného území.

Řešeným územím prochází cykloturistické trasy a stezky jednak ve směru jih – sever Ostrov – Jáchymov – Boží Dar nebo Klínovec s tratěmi přes Klobouk, Suchou, Bratrství a Hájenku a Mariánskou dále pak ve směru východ – západ Klínovec– Boží Dar – Barbora nebo Mrtvý rybník – Hřebenná nebo Abertamy

Dále procházejí řešeným územím běžecké trasy, které umožňují dopravní prostupnost v zimním období, základem jsou trasy vycházející z Božího Daru kolem Špičáku – Krušnohorská magistrála – a dále propojují areály závodních běžeckých tratí Jahodová louka a Eduard, případně i Jáchymov (přes Klobouk z Jahodové louky)

Do propustnosti krajiny spadá i systém naučných stezek, které jsou vymezeny v několika tematických okruzích a zahrnují celé řešené území.

Podobnou charakteristiku i funkci mají navržené trasy geologického parku.

5.4) Ochrana před povodněmi

Záplavové území v řešeném území je vymezeno pouze na Jáchymovském potoce, vzhledem k jeho zatrubnění v průchodu Jáchymovem se jedná pouze o dotčené drobné lokality na tř. Dukelských hrdinů bez zásadního vlivu na řešené území.

5.5) Rekreace

V rámci návrhu jsou vymezeny stabilizované plochy pro rekreaci individuální RI, stabilizované a rozvojové plochy smíšené rekreace SR, plochy pro hromadnou rekreaci RH, plochy pro sjezdovky s lanovkami a vleky, charakterizované jako plochy smíšeného nezastavěného území – sportu NSs a plochy smíšeného nezastavěného území – rekreace NSr – herní a robinsonádní louky. Dále jsou vymezeny plochy pro agrokekreci – RA – farmy s rekreační funkcí.

Rozvojové plochy smíšené rekreace RS jsou navrženy v lokalitách Mariánská, Suchá a Nové Město, kde jsou vhodné podmínky pro bydlení i rekreaci v celkové kapacitě cca 75 domů.

Rozvojové plochy pro hromadnou rekreaci RH jsou navrženy jednak ve vazbě na stávající kapacity (Mariánská, Barbora) a dále v nových lokalitách (plochy bývalých dolů –Adam, Eva) a částečně i ve vazbě na lokality zimních sportů – Neklid, Klínovec (na rekonstrukci a rozšíření stávajícího horského hotelu na Klínovci je již schválená projektová dokumentace, proto není zahrnut v návrhu). Navržená kapacita ploch pro hromadnou rekreaci je cca 590 lůžek. Stávající kapacita v území je cca 1500 lůžek, celková kapacita pak bude činit cca 2100 lůžek.

Objekty pro agrokekreci RA s kapacitou cca 20 lůžek jsou navrženy na Klobouku, v Mariánské a v Suché.

5.6) Vymezení ploch přípustných pro dobývání ložisek nerostů

V rámci řešeného území se nachází množství lokalit poddolovaných území,

(jedná se o poddolovaná území č.44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 57, 63, 66, 67, 69, 72, 73, 74, 76,77, 81, 82, 83, 86), kde se dříve těžily rudy a radioaktivní suroviny, s jejich další těžbou se nepočítá.

Na poddolovaných územích lze zřizovat stavby pouze po provedení speciálního geologického průzkumu, který určí komplex technických opatření nutných pro zakládání staveb v těchto oblastech. Podrobnější informace podá na vyžádání Geofond ČR Praha, či jeho báňsko-historické pracoviště v Kutné Hoře. Na poddolovaných územích lze zřizovat stavby v souladu s ustanovením § 13 zákona č. 62/1988 Sb. o geologických pracech a o Českém geologickém úřadu, ve znění pozdějších předpisů, pouze se souhlasem Ministerstva životního prostředí ČR, oboru výkonu státní správy IV Ústí n.Labem a za jím stanovených podmínek.

Pro projektování staveb v těchto územích platí ČSN 730039 Navrhování objektů na poddolovaném území, která musí být dodržena.

Nejvíce využívaným přírodním zdrojem je v rámci řešeného území radioaktivní voda využívaná k léčebným účelům v rámci lázeňství, (léčivé radonové vody se dnes jímají na dole Svornost, odkud jsou dopravovány do balneoprovozů v lázeňských sanatoriích), léčebné zdroje jsou chráněny ochrannými pásmy I.stupně a II.stupně II.A a II.stupně II.B přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Jáchymov, které musí být respektovány.

V bývalém jáchymovském revíru lze lokalizovat několika set starých šachet a štol. Doly byly propojeny sítí chodeb dosahující v úhrnu kolem tisíce kilometrů.

V rámci územního plánu nejsou vymezeny plochy pro dobývání ložisek nerostů ani plochy pro jeho technické zajištění.

6) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu

6.1) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití

Charakteristiky jednotlivých vymezených polyfunkčních a monofunkčních ploch:

Plochy bydlení hromadného (BH)

Plochy zahrnují pozemky staveb bytových domů, pozemky související dopravní a technické infrastruktury a veřejných prostranství, pozemky staveb pro malá obchodní zařízení (do 1000m²), veřejné stravování a služby, staveb pro školství a kulturu, zdravotnictví a sociální péči a staveb pro sport, které zajišťují obsluhu tohoto území a jsou slučitelné s bydlením.

Přípustné jsou zde stavby bytových domů, stavby pro malá obchodní zařízení, veřejné stravování a služby, stavby pro školství a kulturu, zdravotnictví a sociální péči a stavby pro sport, které zajišťují obsluhu tohoto území a nenarušují trvalé bydlení.

Nepřípustné jsou stavby pro průmyslovou výrobu.

Podmínky prostorového uspořádání

- koeficient míry zastavění pozemku – 60
- výšková hladina zástavby nad okolním terénem – 4p

Plochy bydlení individuálního (BI)

Plochy zahrnují pozemky staveb rodinných domů, pozemky související dopravní a technické infrastruktury a veřejných prostranství, staveb pro kulturu, sport a zdravotnická zařízení a zařízení školství – sloužící pro obsluhu tohoto území, zařízení maloobchodu a veřejného stravování – sloužící pro obsluhu tohoto území, malá zařízení veřejného ubytování do 20 lůžek, zařízení řemeslné výroby a služeb – sloužící pro obsluhu tohoto území a jsou slučitelné s bydlením.

Přípustné jsou zde stavby rodinných domů, stavby pro maloobchod, veřejné stravování a služby, stavby pro školství a kulturu, zdravotnictví a sociální péči, stavby pro sport a zařízení řemeslné výroby a služeb které zajišťují obsluhu tohoto území a nenarušují trvalé bydlení.

Nepřípustné jsou stavby pro průmyslovou výrobu.

Podmínky prostorového uspořádání

- koeficient míry zastavění pozemku – 40
- výšková hladina zástavby nad okolním terénem – 2p+podkroví

Plochy smíšené obytné – městské (SM)

Plochy zahrnují pozemky staveb obytných domů, pozemky související dopravní a technické infrastruktury a veřejných prostranství, pozemky staveb pro obchod, správu, služby, veřejné stravování a dočasné ubytování a staveb pro kulturu, zdravotnictví a sociální péči, staveb pro sport a veřejně čerpací stanice pohonných hmot.

Přípustné jsou zde stavby bytových domů, stavby pro obchod, správu, služby, veřejné stravování a dočasné ubytování a stavby pro kulturu, zdravotnictví a sociální péči, stavby pro sport a veřejně čerpací stanice pohonných hmot.

Nepřípustné jsou stavby pro průmyslovou výrobu.

Podmínky prostorového uspořádání

- koeficient míry zastavění pozemku – 60
- výšková hladina zástavby nad okolním terénem – 3p+podkroví

Plochy smíšené obytné (SB)

Plochy zahrnují pozemky staveb obytných a rodinných domů, pozemky související dopravní a technické infrastruktury a veřejných prostranství, pozemky staveb pro obchod, správu, služby, veřejné stravování a ubytování do 20 lůžek a staveb pro kulturu, zdravotnictví a sociální péči, staveb pro sport, které slouží pro obsluhu tohoto území.

Přípustné jsou zde stavby bytových a rodinných domů, stavby pro malá obchodní zařízení, veřejné stravování a ubytování do 20 lůžek a služby, stavby pro školství a kulturu, zdravotnictví a sociální péči a stavby pro sport, které zajišťují obsluhu tohoto území a nenarušují trvalé bydlení.

Nepřípustné jsou stavby pro průmyslovou výrobu.

Podmínky prostorového uspořádání

- koeficient míry zastavění pozemku – 50
- výšková hladina zástavby nad okolním terénem – 3p

Plochy smíšené vesnické (SV)

Plochy zahrnují pozemky staveb pro bydlení s odpovídajícím zázemím užitkových zahrad s možností chovu domácích zvířat, staveb pro zemědělská a lesnická zařízení a staveb a zařízení drobné výroby a služeb včetně k nim příslušejících bytů, ostatní obytné budovy, zařízení na zpracování a výkup zemědělské produkce, staveb pro maloobchod, místní správu, služby, veřejné stravování a dočasné ubytování a staveb pro kulturu, zdravotnictví a sociální péči, staveb pro sport a veřejně čerpací stanice pohonných hmot.

Přípustné jsou zde stavby pro bydlení s odpovídajícím zázemím užitkových zahrad s možností chovu domácích zvířat, stavby pro zemědělská a lesnická zařízení a stavby a zařízení drobné výroby a služeb včetně k nim příslušejících bytů, ostatní obytné budovy, zařízení na zpracování a výkup zemědělské produkce, stavby pro maloobchod, místní správu, služby, veřejné stravování a dočasné ubytování a stavby pro kulturu, zdravotnictví a sociální péči, stavby pro sport a veřejně čerpací stanice pohonných hmot. Nepřípustné jsou stavby pro průmyslovou výrobu.

Podmínky prostorového uspořádání

- koeficient míry zastavění pozemku – 40
- výšková hladina zástavby nad okolním terénem – 2p+podkroví

Plochy smíšené obytné – rekreace (SR)

Plochy zahrnují pozemky staveb pro rodinné bydlení se zázemím užitkových zahrad a s chovem drobného hospodářského zvířectva, staveb rekreačních domků a chalup a jednotlivých rekreačních zahrádek, staveb pro veřejné ubytování a stravování, maloobchod, kulturu, zdravotnictví, školství, sociální péči, sportovní zařízení a služby, které slouží pro obsluhu tohoto území.

Přípustné jsou zde stavby rodinných domů se zázemím užitkových zahrad a s chovem drobného hospodářského zvířectva, stavby rekreačních domků a chalup a jednotlivých rekreačních zahrádek. Dále pak stavby pro veřejné ubytování a stravování, maloobchod, kulturu, zdravotnictví, školství, sociální péči, sportovní zařízení a služby, které slouží pro obsluhu tohoto území.

Nepřípustné jsou stavby pro průmyslovou výrobu.

Podmínky prostorového uspořádání

- koeficient míry zastavění pozemku – 20
- výšková hladina zástavby nad okolním terénem – 2p+podkroví

Plochy rekreace hromadné (RH)

Plochy zahrnují pozemky ve kterých převažuje rekreace ve velkých rekreačních areálech a střediscích se zastoupením hotelů, penzionů, a ostatních ubytovacích zařízení a zahrnují zpravidla pozemky dalších staveb a zařízení, které souvisejí a jsou slučitelné s rekreací, například veřejných prostranství, občanského vybavení, veřejných tábořišť, přírodních koupališť a dalších pozemků související dopravní a technické infrastruktury, které nesnižují kvalitu prostředí ve vymezené ploše a jsou slučitelné s rekreačními aktivitami.

Přípustné jsou zde stavby hotelů, penzionů, a ostatních ubytovacích zařízení, občanského vybavení, veřejných tábořišť, přírodních koupališť a dalších pozemků související dopravní a technické infrastruktury a veřejných prostranství, které nesnižují kvalitu prostředí ve vymezené ploše a jsou slučitelné s rekreačními aktivitami.

Nepřípustné jsou stavby pro průmyslovou výrobu.

Podmínky prostorového uspořádání

- koeficient míry zastavění pozemku – 40, **nepoužije se pro plochy Z67a, Z73, zde je míra zastavění pozemku regulována v kap. 3.2**
- výšková hladina zástavby nad okolním terénem – 3p+podkroví

Plochy rekreace individuální (RI)

Plochy zahrnují pozemky ve kterých převažuje individuální rekreace.

Přípustné jsou zde stavby rekreačních domků a chalup případně i mimo zastavěné území jednotlivě nebo v malých skupinách s minimálním zázemím a s relativně nízkým standardem.

Nepřípustné jsou stavby pro průmyslovou výrobu.

Podmínky prostorového uspořádání

- koeficient míry zastavění pozemku – 20
- výšková hladina zástavby nad okolním terénem – 2p+podkroví

Plochy agrokekreace (RA) je určena pro umístění ekofarek s rekreační náplní

Podmínky prostorového uspořádání

- koeficient míry zastavění pozemku – 30
- výšková hladina zástavby nad okolním terénem – 1- 2p+podkroví

Plochy rekreace – zahrádky (RZ)

Plochy zahrnují pozemky ve kterých převažuje individuální rekreace ve formě zahrádkářských osad a soustředění zahrádkářských chat.

Přípustné jsou zde výhradně stavby zahradních domků.

Nepřípustné jsou všechny ostatní stavby.

Podmínky prostorového uspořádání

- koeficient míry zastavění pozemku – 10
- výšková hladina zástavby nad okolním terénem – 1p+podkroví

Plochy lehké výroby, výrobních služeb a skladování (VD)

Plochy zahrnují pozemky staveb pro lehkou a drobnou výrobu a služby všeho druhu a staveb pro skladování, dále pak staveb pro obchod, administrativu, správu, vědu, výzkum a veřejné čerpací stanice pohonných hmot.

Přípustné jsou zde stavby pro drobnou výrobu a služby všeho druhu a stavby pro skladování, dále pak stavby pro obchod, administrativu, správu, vědu, výzkum a veřejné čerpací stanice pohonných hmot.

Nepřípustné jsou stavby pro bydlení a stavby pro průmyslovou výrobu.

Podmínky prostorového uspořádání

- koeficient míry zastavění pozemku – 60
- výšková hladina zástavby nad okolním terénem – 3p, 9m úroveň římsy

Plochy občanského vybavení – veřejná vybavenost (OV)

Plochy zahrnují pozemky pro školská, vzdělávací a výchovná zařízení, zařízení sociální péče, zdravotnická zařízení, kulturní zařízení, veřejnou správu, a s nimi související stavby ochrany obyvatel a pozemky související dopravní a technické infrastruktury a veřejných prostranství.

Podmínky prostorového uspořádání

- koeficient míry zastavění pozemku – 40
- výšková hladina zástavby nad okolním terénem – 3p+podkroví

Plochy občanského vybavení – komerční vybavenost (OK)

Plochy zahrnují pozemky pro stavby a zařízení pro obchod, služby a veřejné stravování a stavby pro dočasné ubytování.

Podmínky prostorového uspořádání

- koeficient míry zastavění pozemku – 50
- výšková hladina zástavby nad okolním terénem – 2p+podkroví

Plochy občanského vybavení – lázeňství (OL)

Plochy zahrnují pozemky pro lázeňství a pozemky související dopravní a technické infrastruktury a veřejných prostranství .

Podmínky prostorového uspořádání

- koeficient míry zastavění pozemku – 60
- výšková hladina zástavby nad okolním terénem – 6p

Plochy občanského vybavení – sportu (OS)

Plochy zahrnují pozemky pro aktivní nebo pasivní sportovní činnosti a regeneraci organismu a pozemky související dopravní a technické infrastruktury a veřejných prostranství.

Plochy občanského vybavení – pohřebiště (OH)

Plochy zahrnují pozemky pro pohřbení lidských pozůstatků nebo uložení zpopelněných lidských ostatků – plochy hřbitovů včetně technického zázemí a pozemky související dopravní a technické infrastruktury a veřejných prostranství.

Plochy veřejných prostranství (PV)

Plochy veřejných prostranství zahrnují stávající a navrhované pozemky jednotlivých druhů veřejných prostranství a další pozemky související dopravní a technické infrastruktury a občanského vybavení, slučitelné s účelem veřejných prostranství.

Plochy technického vybavení (TV)

Plochy zahrnují pozemky staveb a zařízení pro zásobování el.energií, vodou, plynem, teplem, odvádění a čištění odpadních vod, zpracování a likvidace odpadu a telekomunikační zařízení.

Plochy technického zabezpečení města (TM)

Plochy zahrnují pozemky staveb a zařízení sloužících k zabezpečení údržby veřejných ploch a prostranství (technické a úklidové služby; sběr, zpracování a likvidace odpadu, skládky a spalovny odpadu).

Plochy technického zabezpečení lázní (TL)

Plochy zahrnují pozemky staveb a zařízení k zabezpečení lázeňské funkce.

Plochy pro dopravu silniční (DS)

Plochy zahrnují plochy pozemních komunikací, parkovišť a odstavných stání, garáží, zařízení pro hromadnou dopravu a dopravu a veřejná prostranství.

Plochy smíšené nezastavěného území – rekreace (NSr)

Plochy zahrnují pozemky určené pro rekreaci s převažujícím podílem zeleně a s jedním převládajícím způsobem využití.

Plocha je určena pro herní a robinsonádní louku a pro cvičiště psů.

Plochy smíšené nezastavěného území – sport (NSs)

Plochy zahrnují pozemky určené pro sport s převažujícím podílem zeleně a s jedním převládajícím způsobem využití. Lze zde umísťovat pouze doprovodné stavby sloužící pro obsluhu tohoto území za předpokladu, že nebude omezen pro plochu charakteristický vysoký podíl zeleně a zemědělské využití ploch.

Plocha je určena pro sjezdovky a lanovky, případně vleky.

6.2) Výstupní limity – obecné podmínky pro využití území

Ochrana lesa

Pro lokalitu Z67a: V navazujících správních řízení budou dodržena příslušná ustanovení zákona o lesích o ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa a jejich dotčení bude projednáno a schváleno všemi vlastníky předmětných lesních pozemků.

Ministerstvo vnitra

V rámci navazujících správních řízení musí být dodržena ochrana vysílače JSW „Klínovec“.

7) Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajištění obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit

7.1) Vymezení veřejně prospěšných staveb

Veřejně prospěšné stavby dopravní a technické infrastruktury, včetně plochy nezbytné k zajištění její výstavby a řádného užívání pro stanovený účel, všechny se nacházejí na k.ú.Jáchymov.

Dopravní infrastruktura

Jáchymov

- WD 1 – místní komunikace pod lanovkou – p.p.č.1974/1, 1868, 5016/2, 1974/3, 5250/2, 1878/25, 4973/2, 1896/4, 1878/4, 1895/2, 1895/1, 1893, 1896/1 – město Jáchymov
- WD 2 – místní komunikace na Klobouku – p.p.č.5018/2, 2390, 127, 2331, 2369/1, 5018/1, 2285/2, 2280/1, 2286, 5007/2, 5056, 5057, 2408, 2411, 2329, 5033 – město Jáchymov
- WD 3 – vícepodlažní garáže pod hřbitovem – p.p.č.575/8, 575/10, 2215, 2239/1, 2239/4, 2239/5, 2182, 2252/9, 2252/10, 2251, 2216/2, 2252/1 – město Jáchymov
- WD 4 – parkoviště u kostela – p.p.č.165/1 – město Jáchymov
- WD 5 – záchytné parkoviště ul.K lanovce – p.p.č.1878/20 – město Jáchymov
- WD 6 – záchytné parkoviště Bratrství – p.p.č.1896/3, 1878/3, 1600, 1601 – město Jáchymov
- WD 7 – záchytné parkoviště pod Hadí horou – p.p.č.1806/4, 1813/3, 1813/5, 1813/2, 1806/3, 1853/44, 1806/2, 1814/2, 1813/1 – město Jáchymov
- WD 8 – parkoviště u nového hřiště nad kaplí sv.Barbory – p.p.č.127 – město Jáchymov
- WD 9 – rozšíření parkoviště u sjezdovky nad hřbitovem – p.p.č.921/4 – město Jáchymov

Mariánská

- WD 10 – pěší spojka od tenisových kurtů – 4001 – město Jáchymov
- WD 11 – místní komunikace podél tenisových kurtů – p.p.č.4001 – město Jáchymov
- WD 12 – parkoviště u tenisových kurtů – p.p.č.4131/1 – město Jáchymov
- WD 13 – parkoviště u OK sever – p.p.č.
- WD 14 – parkoviště u OK střed – p.p.č.4336/4 – město Jáchymov
- WD 15 – parkoviště u herní louky – p.p.č.3888/2 – město Jáchymov
- WD 16 – parkoviště u křižovatky na N.Město – p.p.č.3831/1 – město Jáchymov
- WD 17 – místní komunikace jih – p.p.č.4329/1, 4328/1 – město Jáchymov

Neklid

- WD 18 – záchytné parkoviště Neklid – p.p.č.1588/3, 1588/1, 1586/5, 1586/8, 1591 – město Jáchymov

Jahodová louka

- WD 19 – záchytné parkoviště Jahodová louka – p.p.č.2663/11, 5288/2 – město Jáchymov

Klínovec

- WD 20 – parkoviště podél kr.silnice III/2199 – p.p.č.5264, 1526/2, 1526/1, 1526/24 – město Jáchymov

Dále do veřejných staveb dopravní infrastruktury spadají veškeré nové místní komunikace pro zastavitelné plochy v řešeném území, všechny se nacházejí na k.ú. Jáchymov.

Technická infrastruktura

Jáchymov

WT 1 – vodojem Fibichova – p.p.č.1098/1 – město Jáchymov

WT 2 – vn kabel pro lokalitu Z10 včetně plochy pro TS – p.p.č.2216/1, 2188, 2215, 2239/1, 2239/4, 2239/5, 2182, 2252/9, 2252/10, 2251, 2216/2, 2252/1 – město Jáchymov

Mariánská

WT 3 – kanalizační stoky jih – střed – p.p.č.4329/1, 5262/2, 4481/3, 4335, 4330, 782/1, 4328/1 – město Jáchymov

WT 4 – kanalizační stoky sever – střed – p.p.č.4934/5, 4934/10, 4068/6, 4068/31, 4068/16, 4068/4, 4068/13, 4066/8, 4033/24, 4066/30, 4066/59 – město Jáchymov

WT 5 – čerpací stanice odpadních vod – p.p.č.4335 – město Jáchymov

WT 6 – vodovodní přívaděč vodojem – střed – jih – p.p.č.4082, 4001, 4068/19, 4068/17, 4068/4, 4328/1, 4328/9, 4328/1, 4328/9, 4026/2, 4328/6, 4329/1, 5262/2, 4481/3, 4330, 4331, – město Jáchymov

WT 7 – vodovodní přívaděč Eva – p.p.č.4591/18, 5276/1, 4512/2, 4591/5, 1605 – město Jáchymov

Nové Město

WT 8 – stl plynovod přívaděč – p.p.č.4623, 3888/3, 3888/2, 4622/1, 4625/2, 4625/5, 4625/4, 3496/3, 3496/4, 3512/1, 5074, 4102/11, 4102/12, 4102/13, 4102/14, 4106/1, 4106/2, 4934/5 – město Jáchymov

WT 9 – vodovodní a stl přívaděč Adam – p.p.č.3988/5, 3900/2, 3900/1, 3900/3, 3891, 4101/4, 3888/2, 3888/3 – město Jáchymov

Suchá

WT 10 – vedení kanalizace, vodovodu a stl plynovodu pro Suchou – p.p.č.1094/5, 1094/6, 1094/7, 1094/8, 1094/10, 1094/11, 1094/12, 1094/13, 1094/14, 1094/15, 1094/16, 1094/17, 1094/30, 1094/33, 1094/37, 1920, 1660, 1936, 1659, 5263/2, 4968/1, 1098/1, 1098/2, 1097/1, 1097/3, 1097/5, 5263/3, 1106, 1197/1, 1113/15, 1113/18, 1932, 1116/1, 1113/3, 1111/2, 1197/2, 1116/12, 946, 1116/5, 1197/3, 1180/2, 1182, 1057, 1220/1, 1220/9, 1292/1, 1292/14, 1217/6, 1215, 1217/9, 1292/1, 1289, 1255/1, 1245/1, 1245/2, 1493/6, 1297/1, 1297/3, 1294/1, 1294/5, 5128, 1301, 5124/1, 1361/6, 1361/1, 1479/1, 1526/2, 1526/21, 1514/1, 5103, 1526/1 – město Jáchymov

WT 11 – vodojem a čerpací stanice Suchá střed – p.p.č.1292/1 – město Jáchymov

WT 12 – vodojem a čerpací stanice Suchá sever – p.p.č.1479/10 – město Jáchymov

WT 13 – vodojem Suchá sever nad rybníčkem – p.p.č.1526/1 – město Jáchymov

Neklid

WT 14 – vodovodní přívaděč Abertamská křižovatka – Neklid – p.p.č.2684/4, 2684/1, 2684/3, 2590/30, 2712/5, 2712/1, 5303, 2861/1, 2572, 2861/3, 2856/3, 2854, 5074, 4890/14 – město Jáchymov

WT 15 – kanalizace, spoj.kabel a stl plynovod Klínovec – Neklid (B.Dar) – p.p.č.1538/3, 856/1, 5264, 1538/18, 5100/5, 1526/2, 1526/1, 1526/24, 1542/1, 1553/4, 1548/3, 1588/1, 1588/3, 5092 – město Jáchymov

- WT 16 – vodojem Neklid – p.p.č.1548/1 – město Jáchymov
- WT 17 – vodovodní páteřní rozvod – p.p.č.1548/4, 1548/1, 1548/5, 1855, 1592/2, 1691, 1856, 1857, 1586/11 – město Jáchymov
- WT 18 – výtlač kanalizace – p.p.č.1548/2, 1586/5, 1586/11, 1586/6, 1586/7 – město Jáchymov
- WT 19 – TS Hájevna – st.p.č.677/1 – město Jáchymov
- WT 20 – el. VN kabel pod Hadí horou – Hájevna – p.p.č.1878/7, 1895/1, 1878/1, 1813/1, 1813/2, 1813/3, 1813/5, 1814/2, 5248/2, 1806/2, 1806/1, 1797/1, 1797/2, 1752/4, 1853/27, 1526/18, 1896/15, 1752/11, 1896/1, 5004/1, 1752/10, 1752/5, 1836, 1896/14 – město Jáchymov

Jahodová louka

- WT 21 – regulační stanice plynu včetně stl přivaděče – p.p.č.5288/2, 2684/1, 2648/2, 2663/2, 2648/3 – město Jáchymov

Dále do veřejných staveb technické infrastruktury spadají veškeré nové místní uliční sítě v řešeném území, sítě pro zasněžování sjezdových tratí a propojovací řady mezi vodními nádržemi pro zasněžování.

7.2) Vymezení veřejně prospěšných opatření, pro které lze práva k pozemkům vyvlastnit

V návrhu územního plánu nejsou vymezeny plochy pro veřejně prospěšná opatření.

7.3) Vymezení ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům vyvlastnit

V návrhu územního plánu nejsou vymezeny plochy pro asanaci.

8) Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo

8.1) Vymezení veřejně prospěšných staveb, pro které lze uplatnit předkupní právo

Veřejně prospěšné stavby dopravní a technické infrastruktury, včetně plochy nezbytné k zajištění její výstavby a řádného užívání pro stanovený účel, všechny se nacházejí na k.ú. Jáchymov.

Dopravní infrastruktura

Jáchymov

- WD 1** – místní komunikace pod lanovkou – p.p.č.1974/1, 1868, 5016/2, 1974/3, 5250/2, 1878/25, 4973/2, 1896/4, 1878/4, 1895/2, 1895/1, 1893, 1896/1 – město Jáchymov
- WD 2** – místní komunikace na Klobouku – p.p.č.5018/2, 2390, 127, 2331, 2369/1, 5018/1, 2285/2, 2280/1, 2286, 5007/2, 5056, 5057, 2408, 2411, 2329, 5033 – město Jáchymov
- WD 3** – vícepodlažní garáže pod hřbitovem – p.p.č.575/8, 575/10, 2215, 2239/1, 2239/4, 2239/5, 2182, 2252/9, 2252/10, 2251, 2216/2, 2252/1 – město Jáchymov
- WD 4** – parkoviště u kostela – p.p.č.165/1 – město Jáchymov
- WD 5** – záchytné parkoviště ul.K lanovce – p.p.č.1878/20 – město Jáchymov
- WD 6** – záchytné parkoviště Bratrství – p.p.č.1896/3, 1878/3, 1600, 1601 – město Jáchymov
- WD 7** – záchytné parkoviště pod Hadí horou – p.p.č.1806/4, 1813/3, 1813/5, 1813/2, 1806/3, 1853/44, 1806/2, 1814/2, 1813/1 – město Jáchymov
- WD 8** – parkoviště u nového hřiště nad kaplí sv.Barbory – p.p.č.127 – město Jáchymov
- WD 9** – rozšíření parkoviště u sjezdovky nad hřbitovem – p.p.č.921/4 – město Jáchymov

Mariánská

- WD 10** – pěší spojka od tenisových kurtů – 4001 – město Jáchymov
- WD 11** – místní komunikace podél tenisových kurtů – p.p.č.4001 – město Jáchymov
- WD 12** – parkoviště u tenisových kurtů – p.p.č.4131/1 – město Jáchymov
- WD 13** – parkoviště u OK sever – p.p.č.
- WD 14** – parkoviště u OK střed – p.p.č.4336/4 – město Jáchymov
- WD 15** – parkoviště u herní louky – p.p.č.3888/2 – město Jáchymov
- WD 16** – parkoviště u křižovatky na N.Město – p.p.č.3831/1 – město Jáchymov
- WD 17** – místní komunikace jih – p.p.č.4329/1, 4328/1 – město Jáchymov

Neklid

- WD 18** – záchytné parkoviště Neklid – p.p.č.1588/3, 1588/1, 1586/5, 1586/8, 1591 – město Jáchymov

Jahodová louka

- WD 19** – záchytné parkoviště Jahodová louka – p.p.č.2663/21, 5288/2 – město Jáchymov

Klínovec

- WD 20** – parkoviště podél kr. silnice III/2199 – p.p.č.5264, 1526/2, 1526/1, 1526/24 – město Jáchymov

Dále do veřejných staveb dopravní infrastruktury spadají veškeré nové místní komunikace pro zastavitelné plochy v řešeném území, všechny se nacházejí na k.ú. Jáchymov.

Technická infrastruktura

Jáchymov

WT 1 – vodojem Fibichova – p.p.č.1098/1 – město Jáchymov

WT 2 – vn kabel pro lokalitu Z10 včetně plochy pro TS – p.p.č.2216/1, 2188, 2215, 2239/1, 2239/4, 2239/5, 2182, 2252/9, 2252/10, 2251, 2216/2, 2252/1 – město Jáchymov

Mariánská

WT 3 – kanalizační stoky jih – střed – p.p.č.4329/1, 5262/2, 4481/3, 4335, 4330, 782/1, 4328/1 – město Jáchymov

WT 4 – kanalizační stoky sever – střed – p.p.č.4934/5, 4934/10, 4068/6, 4068/31, 4068/16, 4068/4, 4068/13, 4066/8, 4033/24, 4066/30, 4066/59 – město Jáchymov

WT 5 – čerpací stanice odpadních vod – p.p.č.4335 – město Jáchymov

WT 6 – vodovodní přivaděč vodojem – střed – jih – p.p.č.4082, 4001, 4068/19, 4068/17, 4068/4, 4328/1, 4328/9, 4328/1, 4328/9, 4026/2, 4328/6, 4329/1, 5262/2, 4481/3, 4330, 4331, – město Jáchymov

WT 7 – vodovodní přivaděč Eva – p.p.č.4591/18, 5276/1, 4512/2, 4591/5, 1605 – město Jáchymov

Nové Město

WT 8 – stl plynovod přivaděč – p.p.č.4623, 3888/3, 3888/2, 4622/1, 4625/2, 4625/5, 4625/4, 3496/3, 3496/4, 3512/1, 5074, 4102/11, 4102/12, 4102/13, 4102/14, 4106/1, 4106/2, 4934/5 – město Jáchymov

WT 9 – vodovodní a stl přivaděč Adam – p.p.č.3988/5, 3900/2, 3900/1, 3900/3, 3891, 4101/4, 3888/2, 3888/3 – město Jáchymov

Suchá

WT 10 – vedení kanalizace, vodovodu a stl plynovodu pro Suchou – p.p.č.1094/5, 1094/6, 1094/7, 1094/8, 1094/10, 1094/11, 1094/12, 1094/13, 1094/14, 1094/15, 1094/16, 1094/17, 1094/30, 1094/33, 1094/37, 1920, 1660, 1936, 1659, 5263/2, 4968/1, 1098/1, 1098/2, 1097/1, 1097/3, 1097/5, 5263/3, 1106, 1197/1, 1113/15, 1113/18, 1932, 1116/1, 1113/3, 1111/2, 1197/2, 1116/12, 946, 1116/5, 1197/3, 1180/2, 1182, 1057, 1220/1, 1220/9, 1292/1, 1292/14, 1217/6, 1215, 1217/9, 1292/1, 1289, 1255/1, 1245/1, 1245/2, 1493/6, 1297/1, 1297/3, 1294/1, 1294/5, 5128, 1301, 5124/1, 1361/6, 1361/1, 1479/1, 1526/2, 1526/21, 1514/1, 5103, 1526/1 – město Jáchymov

WT 11 – vodojem a čerpací stanice Suchá střed – p.p.č.1292/1 – město Jáchymov

WT 12 – vodojem a čerpací stanice Suchá sever – p.p.č.1479/1 – město Jáchymov

WT 13 – vodojem Suchá sever nad rybníčkem – p.p.č.1526/1 – město Jáchymov

Neklid

WT 14 – vodovodní přivaděč Abertamská křižovatka – Neklid – p.p.č.2684/4, 2684/1, 2684/3, 2590/30, 2712/5, 2712/1, 5303, 2861/1, 2572, 2861/3, 2856/3, 2854, 5074, 4890/14 – město Jáchymov

WT 15 – kanalizace, spoj.kabel a stl plynovod Klínovec – Neklid (B.Dar) – p.p.č.1538/3, 1538/8, 1538/11, 1538/12, 856/1, 5264, 1538/18, 5100/5, 1526/2, 1526/1, 1526/24, 1542/1, 1553/4, 1548/3, 1588/1, 1588/3, 5092 – město Jáchymov

WT 16 – vodojem Neklid – p.p.č.1553/4 – město Jáchymov

WT 17 – vodovodní pátevní rozvod – p.p.č.1548/4, 1548/1, 1548/5, 1855, 1592/2, 1691, 1856, 1857, 1586/11 – PF ČR

WT 18 – výtlak kanalizace – p.p.č.1548/2, 1586/5, 1586/11, 1586/6, 1586/7 – město Jáchymov

WT 19 – TS Hájovna – st.p.č.677/1 – město Jáchymov

WT 20 – el. VN kabel pod Hadí horou – Hájovna – p.p.č.1878/7, 1895/1, 1878/1, 1813/1, 1813/2, 1813/3, 1813/5, 1814/2, 5248/2, 1806/2, 1806/1, 1797/1, 1797/2, 1752/4, 1853/27, 1526/18, 1896/15, 1752/11, 1896/1, 5004/1, 1752/10, 1752/5, 1836, 1896/14 – město Jáchymov

Jahodová louka

WT 21 – regulační stanice plynu včetně stl přivaděče – p.p.č.5288/2, 2684/1, 2648/2, 2663/2, 2648/3 – město Jáchymov

Dále do veřejných staveb technické infrastruktury spadají veškeré nové místní uliční sítě v řešeném území.

Občanská vybavenost

Jako veřejně prospěšné stavby jsou navrženy plochy pro veřejnou občanskou vybavenost, všechny se nacházejí na k.ú. Jáchymov.

PO 1 – veřejná občanská vybavenost u Štikovky – p.p.č.3303/2 – město Jáchymov

PO 2 – skanzen hornictví – p.p.č.196 – město Jáchymov

PO 3 – rozšíření MŠ Na Slovanech – p.p.č.387/1 – město Jáchymov

PO 4 – rozšíření ZŠ Husova – p.p.č.2086/2 – město Jáchymov

PO 5 – veřejná občanská vybavenost na ploše P1 – p.p.č.689/1, 689/5, st.p.č.2015/1, 2015/2 – město Jáchymov

PO 6 – altán, rozhledna Klobouk 1 – 2286 – město Jáchymov

PO 7 – altán, rozhledna Klobouk 2 – 2525/1 – město Jáchymov

PO 8 – altán, rozhledna Kamenný vrch – 1896/1 – město Jáchymov

PO 9 – altán, rozhledna Vlčí hřbet – p.p.č.4297/1 – město Jáchymov

Veřejná prostranství

Jako veřejně prospěšné stavby jsou navrženy plochy pro veřejná prostranství:
k.ú. Jáchymov

PP 1 – veřejné prostranství u kostela sv.Jáchyma – p.p.č.18/1, 18/7, st.p.č.1887 – město Jáchymov

8.2) Vymezení veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo

Jako veřejně prospěšná opatření je navrženo vymezení následujících prvků územního systému ekologické stability.

WU 1 – NRBC 1

k.ú. Jáchymov

1068	Mudr. Vladimír Čejka
2136	Lesy ČR, s.p.
5230	Lesy ČR, s.p.
5303	AOPK ČR

2712/1	AOPK ČR
2712/10	AOPK ČR
2712/12	AOPK ČR
2712/14	AOPK ČR
2712/15	AOPK ČR
2712/16	AOPK ČR
2712/17	AOPK ČR
2712/18	AOPK ČR
2712/19	Lesy ČR,s.p.
2712/3	Lesy ČR,s.p.
2712/4	Lesy ČR,s.p.
2712/5	Lesy ČR,s.p.
2712/6	Lesy ČR,s.p.
2712/7	AOPK ČR
2712/8	AOPK ČR
2712/9	Lesy ČR,s.p.
2713/1	AOPK ČR
2850/1	AOPK ČR
2850/2	AOPK ČR
2850/3	AOPK ČR
2850/4	AOPK ČR
4857/1	Pozemkový fond ČR
4857/2	AOPK ČR
4871/1	AOPK ČR
4871/10	Město Jáchymov
4871/11	Město Jáchymov
4871/12	AOPK ČR
4871/13	AOPK ČR
4871/16	AOPK ČR
4871/17	AOPK ČR
4871/18	AOPK ČR
4871/19	AOPK ČR
4871/20	AOPK ČR
4871/21	AOPK ČR
4871/23	AOPK ČR
4871/24	AOPK ČR
4871/25	AOPK ČR
4871/26	AOPK ČR
4871/3	Lesy ČR,s.p.
4871/4	KSÚS KK,p.o.

WU 2 – RBC 1

k.ú.Popov

19	Pozemkový fond ČR
33	Lesy ČR, s.p.
96	Lesy ČR, s.p.
279	Pozemkový fond ČR
281	Pozemkový fond ČR
282	Pozemkový fond ČR
283	Pozemkový fond ČR
289	Lesy ČR, s.p.
290	Lesy ČR, s.p.
365	Pozemkový fond ČR
589	Pozemkový fond ČR
591	KSÚS KK
599	Lesy ČR, s.p.
600	Pozemkový fond ČR
602	Pozemkový fond ČR
609	Pozemkový fond ČR
615	Pozemkový fond ČR

148/1	Pozemkový fond ČR
148/2	Lesy ČR, s.p.
154/1	Pozemkový fond ČR
154/2	Pozemkový fond ČR
2/1	Pozemkový fond ČR
204/1	Pozemkový fond ČR
204/2	Pozemkový fond ČR
204/3	Pozemkový fond ČR
204/4	Pozemkový fond ČR
207/1	Lesy ČR, s.p.
207/2	Lesy ČR, s.p.
236/1	Pozemkový fond ČR
236/2	Pozemkový fond ČR
236/3	Pozemkový fond ČR
267/1	Pozemkový fond ČR
267/3	Pozemkový fond ČR
302/1	Lesy ČR, s.p.
302/2	Pozemkový fond ČR
352/1	Pozemkový fond ČR
352/2	Lesy ČR, s.p.
352/3	Pozemkový fond ČR
352/4	Pozemkový fond ČR
362/2	Pozemkový fond ČR
362/3	Pozemkový fond ČR
362/4	Pozemkový fond ČR
429/2	Pozemkový fond ČR
430/1	Pozemkový fond ČR
430/3	Pozemkový fond ČR
443/12	Pozemkový fond ČR
443/20	Město Jáchymov
443/3	Pozemkový fond ČR
443/5	Město Jáchymov
57/1	Pozemkový fond ČR
57/2	Lesy ČR, s.p.
570/1	Pozemkový fond ČR
582/1	Pozemkový fond ČR
582/2	Pozemkový fond ČR
586/1	Pozemkový fond ČR
586/2	Lesy ČR, s.p.
586/3	Pozemkový fond ČR
586/4	Pozemkový fond ČR
586/5	Pozemkový fond ČR
594/1	Město Jáchymov
594/2	Město Jáchymov
604/1	Město Jáchymov
68/1	Lesy ČR, s.p.
68/2	Město Jáchymov
68/3	Lesy ČR, s.p.
85/1	Pozemkový fond ČR
85/2	Lesy ČR, s.p.
85/3	Pozemkový fond ČR
85/4	Lesy ČR, s.p.
85/5	Lesy ČR, s.p.

WU 3 – RBK 1

k.ú.Popov

100	Lesy ČR, s.p.
609	Pozemkový fond ČR
148/1	Pozemkový fond ČR

WU 4 – MBC 1

k.ú.Jáchymov

5251 Povodí Ohře, s.p.
4861/1 Město Jáchymov
4863/1 Město Jáchymov

WU 5 – MBC 2

k.ú.Jáchymov

5251 Povodí Ohře, s.p.
4861/1 Město Jáchymov
4861/3 Město Jáchymov
4863/1 Město Jáchymov
4863/50 Lesy ČR, s.p.

WU 6 – MBC 3

k.ú.Jáchymov

4863/1 Město Jáchymov

WU 7 – MBC 4

k.ú.Jáchymov

4863/1 Město Jáchymov

WU 8 – MBC 5

k.ú.Jáchymov

4863/1 Město Jáchymov

WU 9 – MBC 6

k.ú.Jáchymov

4591/13 Město Jáchymov
4591/50 Lesy ČR, s.p.
4591/57 Lesy ČR, s.p.

WU 10 – MBC 7

k.ú.Jáchymov

5278 VSOZČ
4534/1 Lesy ČR, s.p.
4534/3 Město Jáchymov
4591/1 Město Jáchymov

WU 11 – MBC 8

k.ú.Jáchymov

4591/39 Lesy ČR, s.p.

WU 12 – MBC 9

k.ú.Jáchymov

4481/114 Pozemkový fond ČR
4481/4 Pozemkový fond ČR
4481/5 Lesy ČR, s.p.
4622/98 Pozemkový fond ČR

WU 13 – MBC 10

k.ú.Jáchymov

3888/2 Pozemkový fond ČR
3888/4 Pozemkový fond ČR

WU 14 – MBC 11

k.ú.Popov

3830	Pozemkový fond ČR
3847	Pozemkový fond ČR
3831/1	Pozemkový fond ČR
3836/1	Pozemkový fond ČR
3839/1	Pozemkový fond ČR

WU 15 – MBC 12

k.ú.Jáchymov

4297/1	Lesy ČR, s.p.
5253	Povodí Ohře, s.p.

WU 16 – MBC 13

k.ú.Jáchymov

4182	Pozemkový fond ČR
4270	Pozemkový fond ČR
4276	Pozemkový fond ČR
4057/1	Město Jáchymov
4057/2	Lesy ČR, s.p.
4297/11	Město Jáchymov
4297/12	Město Jáchymov
4297/13	Město Jáchymov
4297/15	Město Jáchymov

WU 17 – MBC 14

k.ú.Jáchymov

342	Lesy ČR, s.p.
600	Pozemkový fond ČR
602	Pozemkový fond ČR
362/1	Lesy ČR, s.p.

WU 18 – MBC 15

k.ú.Jáchymov

3821/1	Lesy ČR, s.p.
3543/1	Lesy ČR, s.p.

WU 19 – MBC 16

k.ú.Jáchymov

3384	Lesy ČR, s.p.
3525	Lesy ČR, s.p.
3386/2	Lesy ČR, s.p.
4935/1	Lesy ČR, s.p.

WU 20 – MBC 17

k.ú.Jáchymov

3294	Lesy ČR, s.p.
3297	Lesy ČR, s.p.
3300	Lesy ČR, s.p.
3266/1	Lesy ČR, s.p.
3284/1	Lesy ČR, s.p.
3303/1	Město Jáchymov
3303/4	Lesy ČR, s.p.
3303/5	Lesy ČR, s.p.
4916/1	Město Jáchymov

WU 21 – MBC 18

k.ú.Jáchymov

2861/1 Město Jáchymov

WU 22 – MBC 19

k.ú.Jáchymov

5080 Lesy ČR, s.p.

5290 Lesy ČR, s.p.

1752/9 Lesy ČR, s.p.

2648/1 Město Jáchymov

2648/2 Město Jáchymov

WU 23 – MBC 20

k.ú.Jáchymov

1813/5 Město Jáchymov

1896/1 Město Jáchymov

WU 24 – MBC 21

k.ú.Jáchymov

5006 Město Jáchymov

5009 Město Jáchymov

1896/17 Lesy ČR, s.p.

1896/18 Lesy ČR, s.p.

1896/19 Město Jáchymov

1896/6 Lesy ČR, s.p.

1896/8 Lesy ČR, s.p.

1923/1 Lesy ČR, s.p.

1931/1 Lesy ČR, s.p.

1931/3 Lesy ČR, s.p.

5250/1 Povodí Ohře, s.p.

neident Lesy ČR, s.p.

neident2 Lesy ČR, s.p.

WU 25 – MBC 22

k.ú.Jáchymov

859 Pozemkový fond ČR

866 Pozemkový fond ČR

877 Pozemkový fond ČR

1023/7 Lesy ČR, s.p.

860/1 Pozemkový fond ČR

865/1 Pozemkový fond ČR

896/1 Pozemkový fond ČR

WU 26 – MBC 23

k.ú.Jáchymov

1853/2 Město Jáchymov

1853/40 Lesy ČR, s.p.

WU 27 – MBC 24

k.ú.Jáchymov

1070 Lesy ČR, s.p.

1071 Lesy ČR, s.p.

5305 Lesy ČR, s.p.

1063/1 Lesy ČR, s.p.

1063/2 Město Jáchymov

1068/28 Město Jáchymov

1068/74	Lesy ČR, s.p.
1068/75	Lesy ČR, s.p.
1068/91	Město Jáchymov
5258/2	Lesy ČR, s.p.

WU 28 – MBC 25

k.ú.Jáchymov

1504	Lesy ČR, s.p.
1526/2	Město Jáchymov
1526/21	Lesy ČR, s.p.
1526/33	Město Jáchymov

WU 29 – MBC 26

k.ú.Jáchymov

1537/1	Město Jáchymov
1537/2	Město Jáchymov
1537/3	Město Jáchymov
1537/4	Lesy ČR, s.p.
1537/8	Město Jáchymov

WU 30 – MBC 27

k.ú.Jáchymov

1521	Město Jáchymov
1526/19	Město Jáchymov
1526/2	Město Jáchymov

WU 31 – MBC 28

k.ú.Jáchymov

1526/2	Město Jáchymov
1538/4	Město Jáchymov
5100/3	Město Jáchymov

WU 32 – MBC 29

k.ú.Jáchymov

1526/17	Město Jáchymov
---------	----------------

WU 33 – MBK 1

k.ú.Jáchymov

5251	Povodí Ohře, s.p.
4861/1	Město Jáchymov
4863/1	Město Jáchymov

WU 34 – MBK 2

k.ú.Jáchymov

5251	Povodí Ohře, s.p.
4861/1	Město Jáchymov
4838/3	Město Jáchymov
4863/1	Město Jáchymov

WU 35 – MBK 3

k.ú.Jáchymov

4863/1	Město Jáchymov
--------	----------------

WU 36 – MBK 4

k.ú.Jáchymov

4863/1 Město Jáchymov

WU 37 – MBK 5

k.ú.Jáchymov

4804 Lesy ČR, a.s.
5222 Lesy ČR, a.s.
4832/1 Město Jáchymov
4863/1 Město Jáchymov
4863/35 Město Jáchymov
4863/46 Lesy ČR, a.s.
4863/47 Lesy ČR, a.s.
4863/61 Lesy ČR, a.s.

WU 38 – MBK 6

k.ú.Jáchymov

4863/1 Město Jáchymov

WU 39 – MBK 7

k.ú.Jáchymov

4863/1 Město Jáchymov

WU 40 – MBK 8

k.ú.Jáchymov

St. 1985 Pazderkovi
4650 Povodí Ohře, s.p.
4671 Město Jáchymov
5208 Město Jáchymov
5253 Povodí Ohře, s.p.
5269 Město Jáchymov
5270 Město Jáchymov
5279 Povodí Ohře, s.p.
4481/7 Pozemkový fond ČR
4591/11 Lesy ČR, s.p.
4591/10 Lesy ČR, s.p.
4591/23 Povodí Ohře, s.p.
4591/24 DIAMO, s.p.
4591/25 DIAMO, s.p.
4591/26 Lesy ČR, s.p.
4591/3 DIAMO, s.p.
4591/55 Město Jáchymov
4591/9 Město Jáchymov
4622/101 Město Jáchymov
4622/102 Město Jáchymov
4622/103 Město Jáchymov
4622/13 Město Jáchymov
4622/26 DIAMO, s.p.
4622/27 DIAMO, s.p.
4622/28 Lesy ČR, s.p.
4622/35 Povodí Ohře, s.p.
4622/38 Lesy ČR, s.p.
4622/39 DIAMO, s.p.
4622/65 Město Jáchymov
4622/67 Město Jáchymov
4622/68 Lesy ČR, s.p.
4622/69 Město Jáchymov
4622/82 Město Jáchymov
4622/83 Lesy ČR, s.p.
4622/84 Lesy ČR, s.p.

4622/85	Město Jáchymov
4633/1	Lesy ČR, s.p.
4633/2	Lesy ČR, s.p.
4634/2	Lesy ČR, s.p.
4642/1	Město Jáchymov
4647/2	Město Jáchymov
4651/2	Město Jáchymov
4651/4	Město Jáchymov
4670/1	Město Jáchymov
4670/3	Lesy ČR, s.p.
4672/1	Město Jáchymov
4672/2	Lesy ČR, s.p.
4672/4	Město Jáchymov
4672/7	Lesy ČR, s.p.
4672/8	Město Jáchymov
4932/1	Město Jáchymov
5205/2	KSÚS KK, p.o.
5252/2	Povodí Ohře, s.p.

WU 41 – MBK 9

k.ú.Jáchymov

4832/1	Město Jáchymov
--------	----------------

WU 42 – MBK 10

k.ú.Jáchymov

5297	Město Jáchymov
5298	Město Jáchymov
4591/1	Město Jáchymov
4591/40	Město Jáchymov
neident	Město Jáchymov

WU 43 – MBK 11

k.ú.Jáchymov

5278	VS0ZČ
4507/1	Pozemkový fond ČR
4534/1	Lesy ČR, p.o.
4353/1	Pozemkový fond ČR

WU 44 – MBK 12

k.ú.Jáchymov

4591/39	Lesy ČR, s.p.
4591/40	Město Jáchymov

WU 45 – MBK 13

k.ú.Jáchymov

5261	KSÚS KK
4057/2	Lesy ČR, s.p.
4356/1	Město Jáchymov
4356/2	Lesy ČR, s.p.
4591/1	Město Jáchymov

WU 46 – MBK 14

k.ú.Jáchymov

4441	Lesy ČR, s.p.
5253	Povodí Ohře, s.p.
5261	KSÚS KK
4297/1	Lesy ČR, s.p.

4297/2	Město Jáchymov
4352/1	Lesy ČR, s.p.
4352/2	Lesy ČR, s.p.
4356/1	Město Jáchymov
4356/2	Lesy ČR, s.p.
4356/3	Lesy ČR, s.p.
4356/4	Město Jáchymov
4481/5	Lesy ČR, s.p.
4591/8	Město Jáchymov
5183/1	Lesy ČR, s.p.
5262/2	KSÚS KK

WU 47 – MBK 15

k.ú.Jáchymov

3900/2	Město Jáchymov
3910/1	Lesy ČR, s.p.
3910/2	Pozemkový fond ČR
3949/1	Pozemkový fond ČR
3988/3	Lesy ČR, s.p.
3988/5	Pozemkový fond ČR
4101/2	Pozemkový fond ČR
4101/3	R.Kubeš, M.Makoš
4622/1	Město Jáchymov
4622/115	Lesy ČR, s.p.
4622/22	Lesy ČR, s.p.
4622/87	Město Jáchymov
4622/90	Město Jáchymov
5183/1	Lesy ČR, s.p.

WU 48 – MBK 16

k.ú.Jáchymov

4178	Pozemkový fond ČR
4182	Pozemkový fond ČR
4187	Lesy ČR, s.p.
5153	Lesy ČR, s.p.
4195	Pozemkový fond ČR
3888/2	Pozemkový fond ČR
4102/1	Pozemkový fond ČR
4102/11	Město Jáchymov
4102/12	Pozemkový fond ČR
4102/13	Město Jáchymov
4102/14	Město Jáchymov
4131/1	Pozemkový fond ČR
4151/1	Pozemkový fond ČR
4165/1	Pozemkový fond ČR
4165/2	S.Rajniš, RNDr. Zachová
4177/1	Pozemkový fond ČR
4934/5	Pozemkový fond ČR
5262/2	KSÚS KK

WU 49 – MBK 17

k.ú.Popov

112/1	VS0ZČ
113	Lesy ČR, s.p.

k.ú.Jáchymov

4270	Pozemkový fond ČR
4297/1	Lesy ČR, s.p.
4297/14	Město Jáchymov

WU 50 – MBK 18

k.ú.Jáchymov

4297/1 Lesy ČR, s.p.
4297/14 Město Jáchymov

WU 51 – MBK 19

k.ú.Jáchymov

3386/2 Lesy ČR, s.p.
3516/2 Pozemkový fond ČR
3516/3 Pozemkový fond ČR
3516/4 Pozemkový fond ČR
3516/9 Pozemkový fond ČR
3656/2 Pozemkový fond ČR
5262/2 KSÚS KK

WU 52 – MBK 20

k.ú.Jáchymov

3357 Město Jáchymov
3360 Město Jáchymov
3346/1 A.A. Schmiedbauer
3337/6 Město Jáchymov
3337/7 Město Jáchymov
3340/2 KSÚS KK
3355/1 Lesy ČR, s.p.
3386/2 Lesy ČR, s.p.
5262/2 KSÚS KK

WU 53 – MBK 21

k.ú.Jáchymov

3280 Pozemkový fond ČR
3286 Pozemkový fond ČR
3279/2 Město Jáchymov
3543/1 Lesy ČR, s.p.
3821/1 Lesy ČR, s.p.

WU 54 – MBK 22

k.ú.Popov

596 Lesy ČR, s.p.
599 Lesy ČR, s.p.
362/1 Lesy ČR, s.p.
429/1 Lesy ČR, s.p.
443/1 Město Jáchymov
443/10 Lesy ČR, s.p.

k.ú.Jáchymov

1023/1 Město Jáchymov

WU 55 – MBK 23

k.ú.Jáchymov

751 Město Jáchymov
1047 Lesy ČR, s.p.
5307 Lesy ČR, s.p.
1026/4 VSQZČ
1026/5 Lesy ČR, s.p.
1026/7 Lesy ČR, s.p.
1035/1 Lesy ČR, s.p.
1043/1 ŘSD
1052/1 ŘSD

1980st	Léčebné lázně Jáchymov
4962/2	Léčebné lázně Jáchymov
5242/1	Povodí Ohře, s.p.
5244/1	Povodí Ohře, s.p.
5275/1	KSÚS KK
865/1	Pozemkový fond ČR

WU 56 – MBK 24

k.ú.Jáchymov

1068/55	Lesy ČR, s.p.
1068/65	Město Jáchymov
1068/72	Lesy ČR, s.p.
1068/82	Město Jáchymov
1068/89	Město Jáchymov
1068/90	Město Jáchymov
1068/92	Lesy ČR, s.p.
1068/96	Město Jáchymov
1853/41	Lesy ČR, s.p.
5158/1	Město Jáchymov

WU 57 – MBK 25

k.ú.Jáchymov

1099	Lesy ČR, s.p.
5282	P.Domalíp
5283	Lesy ČR, s.p.
5285	Město Jáchymov
5311	Město Jáchymov
5312	Město Jáchymov
5313	Město Jáchymov
5314	Město Jáchymov
5315	Město Jáchymov
1078/1	Město Jáchymov
1087/1	TJ Jáchymov
1097/1	Město Jáchymov
1098/1	Lesy ČR, s.p.
5284/1	Město Jáchymov
5284/10	L.Olejník
5284/11	Město Jáchymov
5284/12	Město Jáchymov
5284/13	Město Jáchymov
5284/14	Barthovi
5284/15	Město Jáchymov
5284/2	P.Šikýř
5284/3	L. Kukučíková
5284/4	J. Gotz
5284/5	Město Jáchymov
5284/6	Kotrčovi
5284/7	S. Pohořelá
5284/8	Galovi
5284/9	Město Jáchymov
st. 1992	Město Jáchymov
st. 1996	Kotrčovi

WU 58 – MBK 26

k.ú.Jáchymov

1868	Povodí Ohře, s.p.
1853/2	Město Jáchymov
1853/42	Lesy ČR, s.p.
1878/18	Lesy ČR, s.p.

1878/19	Lesy ČR, s.p.
1878/20	Město Jáchymov
1878/25	Město Jáchymov
1896/7	Město Jáchymov
1923/1	Lesy ČR, s.p.
1923/2	Lesy ČR, s.p.
1954/2	Město Jáchymov
1954/3	Město Jáchymov
1974/1	Město Jáchymov
1974/3	Město Jáchymov
1974/7	Lesy ČR, s.p.
5007/3	Lesy ČR, s.p.
5016/2	Lesy ČR, s.p.
5248/4	Povodí Ohře, sp.
5248/5	Povodí Ohře, sp.
5250/2	Povodí Ohře, sp.

WU 59 – MBK 27

k.ú.Jáchymov

2862	Město Jáchymov
3031	Lesy ČR, s.p.
3034	Pozemkový fond ČR
3053	Město Jáchymov
3054	Město Jáchymov
5067	Město Jáchymov
5069	Město Jáchymov
5076	Město Jáchymov
5078	Město Jáchymov
5232	Povodí Ohře, s.p.
2861/4	Město Jáchymov
2861/5	Město Jáchymov
2863/1	Město Jáchymov
2863/2	Město Jáchymov
2864/1	Lesy ČR, s.p.
2864/11	Město Jáchymov
2864/7	Město Jáchymov
3015/1	Město Jáchymov
3203/1	Lesy ČR, s.p.
3242/1	Město Jáchymov
3247/3	Kubeš, Makoš
4934/8	Město Jáchymov

WU 60 – MBK 28

k.ú.Jáchymov

2852/2	Město Jáchymov
2861/1	Město Jáchymov
2863/1	Město Jáchymov
5231/2	Město Jáchymov

WU 61 – MBK 29

k.ú.Jáchymov

2611	Lesy ČR, s.p.
2613	Lesy ČR, s.p.
5008	Město Jáchymov
5009	Město Jáchymov
5011	Město Jáchymov
5083	Město Jáchymov
1752/14	Město Jáchymov
1752/17	Město Jáchymov

1752/2	Lesy ČR, s.p.
1752/6	Město Jáchymov
1752/8	Město Jáchymov
1907/2	Město Jáchymov
1908/1	Město Jáchymov
1923/1	Lesy ČR, s.p.
2571/1	Město Jáchymov
2590/1	Lesy ČR, s.p.
5250/1	Povodí Ohře, s.p.
neident.	Lesy ČR, s.p.

WU 62 – MBK 30

k.ú.Jáchymov

5080	Lesy ČR, s.p.
1752/2	Lesy ČR, s.p.
2590/1	Lesy ČR, s.p.
2590/3	Město Jáchymov
2684/1	Lesy ČR, s.p.
2684/2	Město Jáchymov

WU 63 – MBK 31

k.ú.Jáchymov

5083	Město Jáchymov
1752/2	Lesy ČR, s.p.
neident.	Lesy ČR, s.p.

WU 64 – MBK 32

k.ú.Jáchymov

5092	KSÚS KK
1526/1	Město Jáchymov
1542/1	Město Jáchymov
5002/1	Město Jáchymov

WU 65 – MBK 33

k.ú.Jáchymov

1526/17	Město Jáchymov
1526/18	Město Jáchymov
1526/19	Město Jáchymov
1538/4	Město Jáchymov
1853/29	Město Jáchymov
5100/3	Město Jáchymov

WU 66 – MBK 34

k.ú.Jáchymov

1526/2	Město Jáchymov
--------	----------------

WU 67 – MBK 35

k.ú.Jáchymov

1526/2	Město Jáchymov
5100/3	Město Jáchymov
1537/2	Město Jáchymov

WU 68 – MBK 36

k.ú.Jáchymov

1526/2	Město Jáchymov
1526/1	Město Jáchymov

WU 69 – MBK 37

k.ú.Jáchymov

1106	Lesy ČR,s.p.
1247	Město Jáchymov
1308	Škodáčkovi
5103	Město Jáchymov
5121	Město Jáchymov
1108/2	L. Kohout
1197/1	Lesy ČR,s.p.
1197/2	Lesy ČR,s.p.
1217/10	Město Jáchymov
1217/11	Město Jáchymov
1217/6	Vrobelová, Růžička
1217/7	Podaná, Šestáková, Podaná
1217/8	Nevečeřal, Elšlégrová
1217/9	Bidrmanovi
1218/1	Němcovi
1218/5	Loukota
1218/6	Šamanová, Hošek
1218/7	P.Němec
1218/9	Pozemkový fond ČR
1219/1	Město Jáchymov
1219/2	Dostálovi
1219/3	Město Jáchymov
1219/4	Město Jáchymov
1219/5	Město Jáchymov
1219/6	Město Jáchymov
1220/14	Loukotovi
1220/2	Město Jáchymov
1220/3	Město Jáchymov
1220/5	P.Loukota
1228/1	Lesy ČR,s.p.
1240/1	Krul, Plíhalová
1245/1	Město Jáchymov
1245/2	Město Jáchymov
1493/1	Město Jáchymov
1493/4	Město Jáchymov
1514/1	Město Jáchymov
1514/11	Město Jáchymov
5144/2	Město Jáchymov
5263/3	Město Jáchymov
st. 2115	P.Loukota

WU 70 – MBK 38

k.ú.Jáchymov

955	Pozemkový fond ČR
956	Pozemkový fond ČR
990	Pozemkový fond ČR
993	Zacharda
4951	Pozemkový fond ČR
1005/2	Pozemkový fond ČR
1016/1	Pozemkový fond ČR
1023/5	TJ Jáchymov
4942/1	Město Jáchymov
4953/1	Pozemkový fond ČR
896/1	Pozemkový fond ČR
910/1	Pozemkový fond ČR
928/1	Město Jáchymov
928/6	Pozemkový fond ČR

935/1	Pozemkový fond ČR
937/6	Pozemkový fond ČR
951/1	Pozemkový fond ČR
989/1	Zacharda

WU 71 – MBK 39

k.ú.Jáchymov

1752/1	Město Jáchymov
1853/25	Město Jáchymov
5002/1	Město Jáchymov
5248/3	Povodí Ohře, s.p.
neidentif.	Lesy ČR, s.p.

WU 72 – MBK 40

k.ú.Jáchymov

1794	Město Jáchymov
1893	Město Jáchymov
1752/4	Lesy ČR, s.p.
1797/1	Město Jáchymov
1797/2	Město Jáchymov
1806/1	Lesy ČR, s.p.
1806/2	Město Jáchymov
1806/4	Město Jáchymov
1853/43	Lesy ČR, s.p.
1853/2	Město Jáchymov
1853/25	Město Jáchymov
1853/27	Město Jáchymov
1853/28	Město Jáchymov
1853/38	Lesy ČR, s.p.
1853/43	Lesy ČR, s.p.
1853/44	Lesy ČR, s.p.
1878/11	SaÚRO
1878/12	SaÚRO
1878/14	Město Jáchymov
1878/15	Lesy ČR, s.p.
1878/16	Město Jáchymov
1878/17	Město Jáchymov
1878/18	Lesy ČR, s.p.
1878/2	Lesy ČR, s.p.
1878/21	Lesy ČR, s.p.
1878/22	Lesy ČR, s.p.
1878/4	RAMONA
1878/5	RAMONA
1878/7	RAMONA
1892/2	Město Jáchymov
5002/1	Město Jáchymov
5248/2	Město Jáchymov
5248/3	Povodí Ohře, s.p.
5248/5	Povodí Ohře, s.p.
neidentif.	Lesy ČR, s.p.
st. 1753	SaÚRO
st.1752	SaÚRO

WU 73 – MBK 41

k.ú.Jáchymov

1526/18	Město Jáchymov
1526/19	Město Jáchymov
1853/25	Město Jáchymov
1853/27	Město Jáchymov

1853/29	Město Jáchymov
5101/3	Město Jáchymov

WU 74 – MBC 30

k.ú.Jáchymov

1794	Město Jáchymov
5001	Město Jáchymov
1853/25	Město Jáchymov
5248/3	Povodí Ohře, s.p.
neidentif.	Lesy ČR, s.p.

WU 75 – NRBK 1

k.ú.Jáchymov

1570	Město Jáchymov
1614	Město Jáchymov
1761	Lesy ČR,s.p.
1781	Město Jáchymov
5080	Lesy ČR,s.p.
5264	KSÚS KK,p.o.
5286	TJ Jáchymov
5290	Lesy ČR,s.p.
1526/1	Město Jáchymov
1526/13	Město Jáchymov
1526/17	Město Jáchymov
1526/18	Město Jáchymov
1526/19	Město Jáchymov
1526/2	Město Jáchymov
1526/25	Lesy ČR,s.p.
1538/18	Město Jáchymov
1548/1	Pozemkový fond ČR
1569/1	Město Jáchymov
1569/2	Lesy ČR,s.p.
1752/2	Lesy ČR,s.p.
1752/9	Lesy ČR,s.p.
1770/2	Pozemkový fond ČR
1770/4	Město Jáchymov
1770/5	Město Jáchymov
1778/1	Lesy ČR,s.p.
2571/1	Město Jáchymov
2590/1	Lesy ČR,s.p.
2648/1	Město Jáchymov
2648/2	Město Jáchymov
2648/3	Město Jáchymov
2663/10	Město Jáchymov
2663/7	Město Jáchymov
2684/1	Lesy ČR,s.p.
2684/2	Město Jáchymov
2684/3	Město Jáchymov
4890/5	ŘSD
5086/2	Lesy ČR,s.p.
5100/5	Město Jáchymov
5101/1	Město Jáchymov
5288/1	Lesy ČR,s.p.
neident	Lesy ČR,s.p.

WU 76 – NRBK 2

k.ú.Jáchymov

609	Pozemkový fond ČR
615	Pozemkový fond ČR

204/1	Pozemkový fond ČR
586/2	Lesy ČR, s.p.
594/2	Město Jáchymov
68/1	Lesy ČR, s.p.
68/2	Město Jáchymov
68/3	Lesy ČR, s.p.
85/1	Pozemkový fond ČR
85/2	Lesy ČR, s.p.
85/5	Lesy ČR, s.p.

9) Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části

Územní plán Jáchymov

ÚP Jáchymov má 96 textových stran včetně tabulkové části.

Grafická část územního plánu Jáchymov obsahuje následující výkresy:

N1) Výkres základního členění území	1 : 10 000
N2) Hlavní výkres	1 : 10 000
N2.1) Hlavní výkres Jáchymov	1 : 5 000
N2a) Výkres dopravy a technické infrastruktury	1 : 10 000
N2b) Koncepce uspořádání krajiny	1 : 10 000
N3) Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací	1 : 10 000

Úplné znění po vydání změny č. 4

Textová část úplného znění ÚP Jáchymov (po vydání změny č. 4) čítá 91 stran A4.

Grafická část úplného znění ÚP Jáchymov (po vydání změny č. 4) obsahuje 5 výkresů:

N1	VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ	1 : 5 000
N2	HLAVNÍ VÝKRES	1 : 5 000
N3	VÝKRES VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, OPATŘENÍ A ASANACÍ	1 : 5 000
N4	VÝKRES DOPRAVY A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY	1 : 5 000
01	KOORDINAČNÍ VÝKRES	1 : 5 000