

## **Nařízení č. 1/2009 města Jáchymova o provádění zimní údržby na místních komunikacích**

Rada města Jáchymova schválila na svém jednání dne 26. 10. 2009 Usnesením č. 1.7. v souladu s ustanovením § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“) a na základě zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) toto nařízení č. 1/2009 (dále jen „nařízení“):

### **Článek 1 Předmět úpravy**

1. Nařízení vymezuje v souladu s ustanovením § 27 odst. 5 zákona o pozemních komunikacích a § 42 odst. 2 písm. d) vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích (dále jen „vyhláška“), místní komunikace a chodníky na území města Jáchymova, na nichž se nevykonává zimní údržba z důvodu malého dopravního významu.
2. Nařízení stanoví v souladu s ustanovením § 27 odst. 6 zákona o pozemních komunikacích a § 41, § 42 odst. 2, § 44 a § 46 vyhlášky rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti a sjízdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdných úseků silnic (přechodů pro chodce na nich umístěných, („dále jen přechodů pro chodce“) na území města Jáchymova.

### **Článek 2 Vymezení úseků**

1. Místní komunikace I.-III. tř., se pro zpracování plánu zimní údržby k zajištění schůdnosti a sjízdnosti rozdělují na:
  - a) udržované a podle dopravního významu zařazené do I. – III. pořadí;
  - b) neudržované úseky komunikací z důvodu dopravní bezvýznamnosti nebo nedostupnosti pro techniku provádějící zimní údržbu, které budou označeny svíslou dopravní značkou A 22 s dodatkovou tabulkou a jsou vyjmenovány v příloze č. 1 k tomuto nařízení.
2. Místní komunikace IV. tř. - nemotoristické (§ 6, odst. 3, písm. d) zákona o pozemních komunikacích - dále jen „chodníky“) se rozdělují:
  - a) udržované a podle dopravního významu zařazené do I. a II. pořadí;
  - b) neudržované úseky chodníků z důvodu malého dopravního významu, které budou označeny tabulkou a jsou vyjmenovány v příloze č. 2 nařízení.
3. Zimní údržba se neprovádí na účelových komunikacích a přístupových komunikacích a chodnicích k jednotlivým nemovitostem.

### **Článek 3 Rozsah, způsob a lhůty odstraňování a zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací a chodníků**

1. Zimní údržbou se podle pořadí důležitosti odstraňují, nebo zmírňují závady vznikající povětrnostními vlivy a podmínkami za zimních situací ve sjízdnosti a schůdnosti chodníků a místních komunikací a průjezdných úseků silnic.

2. Zimní údržba se provádí podle plánu zimní údržby. V obvyklé zimní situaci vlastník (správce) komunikace odstraní nebo alespoň zmírní závady ve sjízdnosti (schůdnosti) komunikace v časových lhůtách stanovených plánem zimní údržby.
3. Odstraňování a zmírňování závad na místních komunikacích způsobených povětrnostními podmínkami se provádí na komunikacích:
  - a) I. pořadí - pluhováním a posypy chemickými rozmrazovacími materiály (chlorid sodný a chlorid hořečnatý) při tloušťce sněhu menší než 3 cm. Celková spotřeba posypových solí při jednom zásahovém dni nemá překročit 60 g.m<sup>-2</sup>. Jen ve zcela výjimečných případech, kdy je nezbytné obnovit rychle úplnou sjízdnost komunikace, lze použít dávku vyšší než 60 g/m<sup>2</sup>,
  - b) II. pořadí – stejnou technologií jako komunikace zařazení v I. pořadí, náledí a kluzkost ujeté sněhové vrstvy se při neúčinnosti chemických rozmrazovacích materiálů může pouze občasně zdršňovat posypem inertními materiály na místech, kde si to vyžádá dopravně technický stav komunikace (křižovatky, velká stoupání, zastávky MHD, atd.)
  - c) III. pořadí - až po ošetření komunikací I. a II. pořadí obdobnou technologií.
4. Sjízdnost místních komunikací I. až III. třídy se zajišťuje v níže uvedených lhůtách, kdy pokyn k zahájení příslušného zásahu je dán neprodleně po zjištění jeho potřeby:
  - a) I. pořadí do 4 hodin,
  - b) II. pořadí do 12 hodin,
  - c) III. pořadí po ošetření komunikací I. a II. pořadí, nejpozději však do 48 hodin
5. Odstraňování a zmírňování závad způsobených povětrnostními vlivy na chodnicích:
  - a) Rozsah odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, vzniklých náledím nebo sněhem, je dán minimální šířkou pásu pro chodce 1,50 m. V případě, kdy je chodník užší než 1,50 m, se odstraňují závady ve schůdnosti chodníků, vzniklých náledím nebo sněhem v celé šíři chodníku, minimálně však 0,7 m. V úsecích, kde je profil chodníku dále zúžen na méně než 0,7 m překážkami, jako jsou např. nesprávně zaparkované automobily, se zimní údržba nezajišťuje. Shrabaný sníh, pokud není odvážen, zůstává v co nejmenší šíři na chodníku podél obrubníku s ponecháním průchodů v místech přechodů pro chodce, a to v celé jejich šíři.
  - b) Odstraňování závad ve schůdnosti chodníků a přechodů pro chodce se provádí především odmetením nebo odhrnutím sněhu, oškrabáním zmrazků nebo posypem zdršňovacími inertními materiály. Chemickým rozmrazovacím materiálem se smějí ošetřovat pouze ty chodníky a stezky, ve kterých nejsou uloženy inženýrské sítě (leda že mají uzavřený kryt) a jsou odděleny od zelených ploch a pásů pro stromy takovým způsobem, aby na ně nemohl stékat slaný roztok. Po mechanickém čištění nemá zbytková vrstva sněhu překročit 3 cm.

Zásah spočívající v odstraňování největších závad ve schůdnosti chodníků zařazených do I. pořadí je prioritně zajišťován nejdéle do 8.00 hod. ráno, ve 2. pořadí do 12.00 hod. poledne. Pro zmírňování následků povětrnostních vlivů jsou stanoveny následující lhůty:

- a) I. pořadí do 4 hodin,
- b) II. pořadí do 12 hodin,
- c) III. pořadí po ošetření komunikací I. a II. pořadí, nejpozději však do 48 hodin

V případě vzniku závady ve schůdnosti předcházející času stanovenému k odstraňování největších závad ve schůdnosti chodníků (v I. pořadí do 8.00 hod. ráno, ve II. pořadí do 12.00 hod. poledne) o méně než je stanovená lhůta pro zmírnění následků povětrnostních

vlivů v daném pořadí důležitosti se tento čas posouvá o dobu potřebnou k provedení zásahu uvedenou v odst. 5 tohoto článku.

#### **Článek 4** **Všeobecné podmínky**

1. Podrobný popis rozsahu, způsobu a lhůt odstraňování závad ve sjízdnosti silnic a místních komunikací a ve schůdnosti chodníků a přechodů pro chodce (včetně přehledu pořadí důležitosti) obsahuje "Plán zimní údržby místních komunikací" schvalovaný Radou města Jáchymova, do kterého je možné nahlédnout na odboru hospodářsko správním města Jáchymova a ve Službách Jáchymov.
2. Pro účely nařízení a v souladu s § 41 odst. 4 vyhlášky je zimním obdobím doba od 1. listopadu do 31. března následujícího roku. Pokud vzniknou závady ve schůdnosti znečištěním, náledím nebo sněhem mimo zimní období, budou odstraněny bez zbytečných průtahů.

#### **Článek 5** **Závěrečné ustanovení**

Zrušuje se OZV č. 09/1999 města Jáchymova, o vymezení úseků místních komunikací, na kterých se nezajišťuje sjízdnost, nařízení č. 10/1999 města Jáchymova, OZV o schůdnosti místních komunikací

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.



.....  
Ing. Petr Bohdál  
místostarosta města



.....  
Ing. Bronislav Grulich  
starosta města

Vyvěšeno na úřední desce dne: 2. 11. 2009  
Sejmuto dne: 18. 11. 2009

Příloha č. 1 Seznam místních komunikací I. až III. třídy, které nebudou v zimním období udržovány  
Příloha č. 2 Seznam místních komunikací IV. třídy - schodů, chodníků a pěšin, které nebudou v zimním období udržovány  
Příloha č. 3 Zimní údržba 2009 – 2010 – ruční  
Příloha č. 4 Harmonogram nasazení mechanismů při zimní údržbě komunikací pro rok 2009 - 10

## Příloha č. 1

### Seznam místních komunikací I. až III. třídy, které nebudou v zimním období udržovány

p.p.č.	Kde	Třída
4881/7	Komunikace - B. Němcové (sjezd k bývalým Oděvům)	II.
5041	Komunikace - Jánský Vrch - Valy	III.
5046	Komunikace - Jiráskova - Jánský Vrch (p. Jaroš)	III.
2179	Komunikace - Komenského - Žižkova (malá B. N.)	III.
2084/46	Komunikace - Malá Žižkova od p. Dvořáka dozadu)	III.
4934/5	Komunikace - Mariánská - křižovatka N. Město (okolo pí. Slivoňové)	III.
5024	Komunikace - Prokopova - p. Plecítý	III.
5037	Komunikace - Rozcestí Prokopova - Jiráskova	II.
4926/1, 3465/11, 4931/1	Komunikace - Spodní část Nového Města (Skála) - Horní část N. Města	III.
4881/5	Komunikace - Šafaříkova - B. Němcové (sjezd ke Spořitelně)	II.
4631/5, 4631/13	Komunikace k areálu Eduard	III.
5124/2 až po 5121	Komunikace kolmá od parkoviště Pašerák k p.p.č. 5121- Šikýř - Suchá	III.
5275/1	Komunikace na Popov	III.
4328/9 a 4328/1	Komunikace v chatové části Podlesí - Mariánská	III.
2861/6	Silnice I/25 - Městský rybník	III.

## Příloha č. 2

### Seznam místních komunikací IV. třídy - schodů, chodníků a pěšin, které nebudou v zimním období udržovány

5027/1	5. Května - B. Němcové (u p. Rauschera) - schody a pěšina	IV.
4882/1	ČSA - Mathesiova u čp. 694 - pěšina	IV.
663	Duk. hrd. - LD Praha (nevyužívá se)	IV.
588	Duk. hrd. - Lidická (u staré školy) - nevyužívaná	IV.
4884/3	Hornická - Mincovní (k p. Sedláčkovi)	IV.
4884/3	Hornická - Mincovní (přes Evang. kostel)	IV.
2084/46 a 2084/47	Husova - Žižkova (U p. Korčoka) - schody	IV.
5043	Jiráskova - Valy - pěšina	IV.
4881/5	Mathesiova - Šafaříkova (proti kostelu)	IV.
4903	Mincovní - Svojsíkova (u pí. Ježkové)	IV.
4903	nám. Republiky - Mincovní (u čp. 8)	IV.
4884/3	nám. Republiky - Mincovní (vedle Radnice) - spad sněhu	IV.
4975	Pěšina u Unionu	IV.
5028	Prokopova - B. Němcové (U p. Vorlíčka)	IV.
5025/1, 4982/1	Propojka B. Němcové (dlouhá, krátká)	IV.
4884/9	Schodiště za paneláky (D. H. - Havlíčkova) – není osvětleno VO	IV.
4904/1	Svojsíkova - Podhradí (Kyjovský) - pěšina	IV.
4904/1	Svojsíkova - Podhradí (Kyjovský) - pěšina	IV.
4879/1	Třída ČSA - Park (špatný tech. stav)	IV.

**Příloha č. 3**

**ZIMNÍ ÚDRŽBA 2009 – 2010 – RUČNÍ**

Schodiště a pěšiny	Jméno	Nádoba na posyp	m <sup>2</sup>
Duk. hrd.-B.Němcové (bývalá hračkárna)	J.Kiovský	velká nádoba	159
Duk. hrd.-5 Května (bývalá obuv)	J.Kiovský	velká nádoba	67
Bělohorská-Havlíčková (u kotelny)	J.Kiovský	velká nádoba	73
Bělohorská-Havlíčková (vedle kolumbária)	V.Hrubý	velká nádoba	170
Duk. hrd.-Lidická (Šlikův park)	M.Kubík	bez nádoby	48
Lidická-Bělohorská (vedle hřbitova)	M.Kubík	malá nádoba	25
Hřbitov + kolumbárium	M.Kubík	bez nádoby	560
Stanoviště separovaného odpadu	M.Kubík	bez nádoby	5
Duk.hrd. (panelové domy 1006-1013)	Z.Vaigl	bez nádoby	110
Zdravotní středisko – schody, pěšina	Z.Vaigl	bez nádoby	64
Obě zastávky Střed	Z.Vaigl	bez nádoby	11
Husova-Žižkova (u pana Jahody)	L.Horváth	malá nádoba	52
Palackého-Husova ( k Nové škole)	L.Horváth	2x velká nádoba	354
Prokopova-B.Němcové (u vodárny)	L.Horváth	bez nádoby	85
nám.Republiky-Šafaříkova (u Fary)	I.Kubín	bez nádoby	45
nám.Republiky-Šafaříkova (pod starou lékárnou)	I.Kubín	velká nádoba	46
nám.Republiky-Šafaříkova (bistro u p.Hellmicha)	I.Kubín	bez nádoby	40
nám.Republiky-Mincovní (vedle Laguny)	I.Kubín	bez nádoby	126
Obě zastávky u Radnice	I.Kubín	bez nádoby	24
Stanoviště separovaného odpadu-Šafaříkova ulice (Hornický dům)	I.Kubín	bez nádoby	5
Chodník před LD madam Curie	V.Geczi	bez nádoby	90
LD madam Curie-Palackého	V.Geczi	malá nádoba	88
Dukelských hrd.-LD Praha	V.Geczi	bez nádoby	10
K Lanovce-Palackého (naproti Beskydu)	V.Geczi	malá nádoba	25
Karlovarská-Dvořákova (u zastávky)	V.Geczi	bez nádoby	34
Obě zastávky-Lázně	V.Geczi	velká nádoba	28
<b>CELKEM</b>			<b>2344</b>

U chodníků i schodišť je pořadí úklidu vždy I., tj. do 4 hod.

## Příloha č. 4

### Harmonogram nasazení mechanismů při zimní údržbě komunikací pro rok 2009 - 10

Čas výjezdu jednotlivých mechanismů je stanoven ve všední dny na 4.00, v So a Ne pak na 5.00 s možností dílčích posunů dle pokynů vedoucího střediska. Jako posypového materiálu bude v U 900 používána sůl, v U 1400 pak kamenivo. O jejich použití bude vždy rozhodováno dle momentálního stavu komunikace.

#### I. MB Unimog U 900 – řidič Pavel Peterřík

Ulice	Pořadí úklidu
Fibichova – nájezd zastávka MHD	I.
Dvořákova	I.
Palackého	I.
LD Praha, Astorie, Radium palác	I.
Lidická	I.
Husova	I.
Žižkova	I.
Komenského	I.
5. května	I.
nájezd do B. Němcové	I.
Slovany, Mat. škola, DPS, panelové domy	I.
Mathesiova – spodní	II.
Na Valech	II.
Šafaříkova	II.
Jiráskova	II.
Prokopova	II.
Boženy Němcové - dlouhá	II.
Svojsíková	II.
Duk. hrdinů – panelové domy	II.
Bělohorská	II.
ČSA - tělocvična	II.
Parkoviště (Žižkova, Husova, Duk. hrd.- stará škola, Na Valech)	III.

#### II. MB Unimog U 1400 – 1. řidič Petr Tarazckozi, 2. Luboš Matuška

Ulice	Pořadí úklidu
Suchá	I.
Havlíčková	I.
Mincovní	I.
Nové Město – spodní včetně „zkratky“	II.
Nové Město – horní včetně „Berghofu“	II.
Mariánská	II.
Parkoviště pod Hornickým domem	III.

### III. Traktor Z 7245 – řidič Jan Šlahorek

Ulice	Pořadí úklidu
K lanovce	I.
Fibichova	I.
Štěpova	I.
Mánesova	I.
Smetanova	I.
Husova	I.
Boženy Němcové – krátká	I.
Boženy Němcové – dlouhá	I.
Na Valech	II.
Mathesiova – horní	II.
Hornická	II.
Havlíčková – Lipnická	II.
Podhradí	II.
Palackého	II.
Šafaříkova	II.
Jiráskova	II.
Parkoviště ČSA pod pizzerií U Hada	II.
Suchá – komunikace k p. Kancovovi a Šikýřovi	II.

### IV. Bobcat – řidič Miroslav Věchet

Ulice	Pořadí úklidu
Chodník ulice K lanovce vč. parkoviště	I.
Chodník mezi Dvořákovou a Karlovarskou ul.	I.
6x autobusové zastávky	I.
Chodník od kruh. objezdu k LL	I.
Chodník od kruh. objezdu ke kostelu	I.
Chodník Husova	I.
„P“ u výjezdu Husova ul.	I.
„P“ MěÚ	I.
Jánský vrch	II.
Bezručův vrch	II.
Frankovič	II.
„P“ Na Valech	II.
Propojovačka u ČS	II.
Školka Slovany	II.
„P“ u zdravotního střediska	II.
„P“ před Jednotou	II.
chodník u Bodamu	II.
„P“ Suchá	II.
Suchá – komunikace k p. Rezákovi a Věchetovi	II.
Stanoviště separovaného odpadu ve městě i místních částech	III.

## V. Multicar – řidič Jan Donda

Ulice	Pořadí úklidu
Chodník od kruh. objezdu k Radnici	I.
Chodník na nám. Republiky od čp. 10 k odbočce ul. Havlíčkova	I.

## VI. Lesní traktor – řidič Jan Spiess

Ulice	Pořadí úklidu
Prokopova	I.
Propojka Nové Město – Mariánská	I.
Horní Nové Město	I.
Mariánská	I.